Verzeichniss der Gewæchse in dem Grossherzoglichen Garten zu SCHWETZINGEN.

1819.

Verzeichniss
der Gewæchse
in
dem Grossherzoglichen Garten
zu
SCHWETZINGEN.



Herausgegeben

von dem Garten-Director Zeyher.

MANNHEIM

In der Schwan- und Gœtzischen Buchhandlung

1819.

Vorbericht.

Seit der lezten Ausgabe des Verzeichnisses, der in dem Grossherzoglichen Garten zu Schwezingen kultivirten Gewächse, hat sich die Anzahl derselben so bedeutend vermehrt, dass ich mich genöthigt sehe, ein neues Verzeichniss dem Drucke zu übergeben.

Als mir die Leitung der Kultur dieses Gartens übertragen wurde, war dieser weit davon entfernt, mit der schäzbaren, längst gewürdigten Mannigfaltigkeit der Anlagen im Ganzen auch jene der tausendfältigen Pflanzenformen zu verbinden, wodurch seit einem halben Jahr-

hundert fortschreitend in Lust- und wissenschaftlichen botanischen Gärten, bey Betrachtung des Einzelnen das Auge ergötzt, überrascht wird.

Die Forstbotanik allein enthielt schäzbares, der ganze Garten bey weitem nicht tausend Pflanzen-Arten. Es scheint, als wenn entbehrte Unterstüzung des entfernten Hofes seit 1778, früher, und nachher die politischen Stürme, nachtheilig in lezterer Hinsicht gewürkt haben. Da jedoch der Garten in seinem ausgedehnten Raume, in der Verschiedenheit des Bodens, so wie in den vorhandenen bedeutenden Glas- und Treibhäusern nebst andern, der verschiedenartigsten Pflanzen-Kultur günstigen Umständen zu viel anlokendes enthielt, als dass der neue Landesherr, höchstseligen Andenkens, bey spezieller Sachkenntniss, das mängelnde nicht bemerken sollte; so wurde schon im Jahre 1804 der gnädigste Befehl ertheilt, für das damals hier bestandene, von Drais'sche Forst-Institut einen forst-botanischen Garten anzulegen, und alle holzartigen Gewächse, welche nur immer zu erhalten seyn würden, in demselben anzupflanzen.

Die auf solche Weise neu hinzugekommenen, zum Theile sehr seltenen, Holzarten wurden mit groser Thätigkeit vermehrt, und damit ein Tauschhandel angefangen, zu dessen Behufe ich im Jahre 1806 ein Verzeichniss herausgab. Die Mannigfältigkeit meiner Berufsgeschäfte, die mich oft und lange von den hie-

sigen Anlagen entfernt hielten, waren inzwischen schuld, dass jenes Verzeichniss vor dem Abdruke nicht einer kritischen Untersuchung und Berichtigung unterworfen werden konnte, wodurch sowohl in dieses, als auch, bey Fortdauer der Hindernisse, in das, der später erschienenen Beschreibung des Schwezinger Gartens, angehängte Verzeichniss, wesentliche Fehler einschlichen.

Fortgesezter Tausch, und eine mit etwas mehr Muse vorgenommene Prüfung des vorhandenen, sezten mich in den Stand, das gegenwärtige auf 9500 Arten und Abarten vermehrte genauere Verzeichniss der hier kultivirten Gewächse dem Druke zu übergeben.

Wer das schwierige und umfassende, der, mit der Leitung eines solchen Gartens, verbundenen Arbeiten kennt, wird auch jezt eine billige Nachsicht beym Auffinden mehrerer Unrichtigkeiten in den Bestimmungen nicht versagen, da viel ältere Gärten in dieser Hinsicht kaum besser daran sind.

In der ungemein grosen Anzahl der jezt in botanischen Gärten kultivirten Gewächse, befinden sich nur zu viele, die entweder noch gar nicht, oder doch so dürftig beschrieben sind, dass der fleissigste, der aufmerksamste Forscher für die Berichtigung unübersteigliche Hindernisse findet, und nur dann können in dieser Hinsicht strengere Foderungen gemacht werden, wenn die zahlreichen Monographieen

verdienstvoller Botaniker, die schwer zu erhaltenden, kostbaren Werke Brown's, Smith's, Masson's, Haworth's u. a. ungerechnet, des scharfsichtigen Autopten, Decandolle's, alles bekannte umfassende, Systema naturale regni vegetabilis, nebst Schultes und Römer's Systema Vegetabilium vollendet seyn werden.

Um den Druck zu befördern, sind, statt der gewöhnlichen Zeichen der Dauer der Pflanzen, die man erst hätte in groser Anzahl anschaffen müssen, Lettern gewählt, und bedeutet demnach:

A einjährig,

B zweyjährig,

C ausdauernd,

D Strauch oder Baum.

Die Namens-Abkürzungen der Authoren sind den geübten Botanikern bekannt; ihre Erklärung aber gewährt dem Nicht-Botaniker kein Interesse, würde auch das Werkchen zwecklos erweitert haben: leztere Rücksicht fand ich jedoch unzulässig in Betreff der Synonymen, weil ihre Hinweglassung bey dem Ankaufe oder Tausche abschrekenden Geldverlust, und ärgerliche Täuschung zur Folge haben könnte; desswegen sind, so weit meine bibliothekarischen Hülfsmittel und Erfahrungen zuliesen, die Synonyme der bekanntesten Authoren beygesezt, aber mit Recht stehen, wo es thunlich war, des grossen Linné Benennun-

gen voran. Da der Garten alle Pflanzen der Umgegend, so weit solche kultivirt werden können, enthält, so sind dieselben mit einem * bezeichnet, damit das Verzeichniss auch einen Ueberblick der Flora palatina gewährt, und der Forstmann findet darinn alles, was diese Gegend für sein Fach freywillig erzeugt, worunter Seltenheiten, wie Acer monspessulanum, Prunus chamaecerassus u. a. gehören.

Während dem ich mit Abfassung des Verzeichnisses beschäftigt war, nährte ich den Gedanken, demselben Bemerkungen über Mischung der Erdarten, die Vermehrungsweise, und manche Vortheile bey Behandlung der Gewächse, als Bedingung einer dankbaren Vegetation, voranzusezen; allein ich sahe sehr bald ein, dass ich hiedurch die Gränzen dieses Werkchens bey weitem überschreiten würde: doch verspare ich die Ausführung dieses Gegenstandes auf eine andere Gelegenheit, und wenn ich ja hieran schlechterdings gehindert werden sollte, so sey wenigstens hier der Wunsch niedergelegt, dass irgend ein, solchem Berufe gewachsener Gärtner, der Muse dazu hat, diesem dringenden Bedürfnisse abhelfen möge, indem auch die neuern, selbst voluminösen Werke; das vollständige Lexicon der Gärtnerey und Botanik, nicht ausgeschlossen, über die zweckmässige und richtige Behandlung so vieler, insbesondere der seltensten Gewächse nicht nur nicht befriedigen, sondern sogar, leyder! ein entgegengeseztes Verfahren lehren, wodurch so oft unersezlicher Verlust bewürket wird.

Zum Schlusse danke ich allen Freunden, welche zu Vermehrung meiner Pflanzen so thätig und wesentlich beygetragen haben, auf das verbindlichste, und knüpfe daran die Versicherung, dass ich stets mich bemühen werde, durch pünktliche Erledigung ihrer Wünsche, ihre dauernde Zufriedenheit zu verdienen.

Schwezingen im September 1818.

A.

Abroma augusta Pers. D
fastuosum Jacq.
Theobroma augusta L.
Abrus precatorius L. D
Glycine Abrus. Forsk.
Acacia acanthocarpa W. D
Mimosa acanthocarpa Pers.
— alata Brown. D
— armata Brown. D
— caracasana W. D
Mimosa caracas. Jacq.
— ceratonica. W. Hort. D
Mimosa ceratonica L.
— cornigera W. D
Mimosa cornigera. Jacq.
— decipiens Brown. D
Adiantum truncatum L. Suppl.
— diptera Humb. D
— dodoneifolia Dec. hort. Monspel. D
Mim. dodoneifolia Pers.
— floribunda W. D
Mimosa floribunda Vent.
— falcata W. D
— farnesiana W. D
Mimosa farnesiana L.
— glandulosa W. D
Mim. glandulosa Vent.
— » glauca W. D
— julibrisin W. D
Mimosa julibrisin Pers.
— *arborea* Hortul.
— juniperi. W. D
Mimosa juniperina Vent.

Acacia latisiliqua W. D
Mimosa latisiliqua Vent.
— Lebbeck W. D
Mimosa Lebbeck L.
— leucocephala L. D
Mim. leucocephala Pers.
— linifolia W. D
Mimosa linifolia Andr.
— longifolia W. D
Mimosa longifolia Andr.
— Lophanta W. D
Mimosa disticha Vent.
— *elegans* Andr.
— *Lophanta* Pers.
— — β. compacta, an Spec. nova?
— pennata W. D
Mimosa pennata Pers.
— portoricensis W. D
Mim. portoricensis Pers.
— pulchella Brown. D
— quadrangularis H. Cels.
— speciosa W. D
Mimosa speciosa Pers.
— stricta W. D
Mimosa stricta Pers.
— srombulifera. D
Mim. strombulifera L.
— verticillata W. D
Mim. verticillata Pers.
— undulata W. En. D
Acæna adscendens Vahl. C
— sericea H. Vindob. C
Acalypha alopecuroides. W. A

Acalypha caroliniana Mi. A
— cordata Thunb. A
— cuspidata Jacq. D
— diversifolia Pers. D
— hispida W. A
— indica L. A
— pauciflora Horn. A
— rubra W. A
— scabrosa Pers. D
— villosa Jacq. D
— virginica L. A
— virgata L. D
Acanthus carduifolius L. C
— mollis L. C
— spinosus L. C
Acarna cancellata W. A
Atractylis cancellata L.
Circellium cancellatum Lam.
* *Acer* campestre L. D
— — fol. variegatis
— creticum L. D
— dasycarpon W. En. D
eriocarpon Mich.
tomentosum H. Paris.
— heterophyllum W. D
sempervirens. L. Mant.
* — monspessulanum L. D
trifolium Duh.
trilobatum Lam.
— Negundo L. D
— opalus Lam. D
rotundifolium H. Paris.
— opulifolium Vill. D
montanum. C. Bauh.
* — platanoides L. D
— — α laciniatum crispum Lam.
— platanoides β fol. variegatis.
* — pseudo-platanus L.

Acer pseudo-platanus fol. variegatis
— pensylvanicum W. D
striatum Duroi.
canadense Marshall.
— rubrum L. D
— — β pallidum
— — γ. coccineum
— saccharinum L. D
— spicatum L. D
montanum W.
pensylvanicum Duroi.
parviflorum Ehrh.
— tataricum. L D
Achania Malvaviscus W. D
Hibiscus Malvaviscus. L.
— mollis Ait. D
— pilosa Ait. D
Achillea aegyptiaca L. C
— ageratum L. C
viscosa Lam.
— alpina L. C
— argentea Lam. C
Tanacetum argenteum W.
— asplenifolia Vent. C
rosea H. Paris.
— atrata L. C
— aurea Lam. C
— chamomillaefolia Dec. C
— Clavennæ Jacq. C
— compacta W. C
— coronopifolia W. C
— crithmifolia Kit. C
— cristata W. C
— decumbens. Lam. C
— decolorans Schrad. C
fragilis Hortul.
— distans Kit. C
magna All.
compacta Lam.
— Dracunculus H. Paris. C
— Eupatorium M. B. C

Achillea filipendulina L.
Tanacetum angulatum W.
— filicifolia M. B. C
— grandiflora M. B. C
Pyrethrum ptarmicæfolium W.
— helvetica Schl. W.
valesiaca Suter
Haller Nro 100.
— heterophylla H. Vindobon. C
— Jmpatiens. L. C
— lanata Spr. C
— leptophylla M. B. C
— ligustica Ait. C
— longifolia H. Vindob.
— magna L. C
— maxima Fischer. C
— micrantha W. C
— microphylla W. C
pectinata Lam.
* — millefolium L. C
— . — flore-rubro.
— mongolica Fischer. C
— montana Schl. C
— moschata Jacq. C
Genipi Murr.
livia Scop.
— myriophylla W. C
abrotanifolia Hortul
* — nobilis L. C
— nana L. C
lanata Lam.
— ochroleuca Kit C
pectinata W.
— odorata W. C
— palmata W. C
— paradoxa Bernh. C
— pauciflora Lam. C
— pubescens. W. C
* — Ptarmica L. C

Achillea β. fl. pleno.
— santolina Hortul. C
anthemoides W.
— schnuberii Spr. C
— schkuhrii Spr. C
— setacea Kit. C
— speciosa Spr. C
— tanacetifolia All. C
— tenuifolia W. C
— thomasiana Hall. fil. C
— tomentosa L. C
Achras Sapota W. C
Achyranthes argentea W. C
sicula Roth.
aspera et *sicula* L.
— aspera W. D
indica Roth.
obtusifolia Lam.
— axillaris Horn. D
Alternanthera axillaris Brown.
— lappacea L. D
atropurpurea Lam.
— patula L. A
— prostrata L. A
— virgata Hortul. D
Celosia virgata Jacq.
Aconitum album Ait. C
orientale Mill. dict.
* — angustifolium Bernh. C
— Anthora L. C
ochroleucum Salisb.
— Camarum L. C
hebegynum Dec.
— exaltatum Bernh. C
— hispidum Dec. C
— intermedium Dec. C
neomontanum L. et Hoppe.
cammarum Lejeune.

Aconitum Lycoctonum L. C
toxicarium Salisb.
— — β. glabriflorum Dec.
— — γ. laxiflorum Dec.
— — δ. altissimum Dec.
★— Napellus Koch et Schl. C
★— Neubergense Dec. C
camarum β: L.
neomontanum Kœlle.
tauricum W. et Hoppe.
pubescens Mœnch.
— ochroleucum W. C
— praecox Koch. C
— rostratum Bernh. C
cammarum γ. L.
alpinum Mill. dict.
cammarum Lam.
luridum Salisb.
— septentrionale Kœlle. C
— squarrosum Dec. C
pyrenaicum L.
sibiricum Poir.
★— strictum Bernh. C
— tanricum Wulf. C
Cammarum α. L.
— tortuosum W En. C
— variegatum L. C
humile Salisb.
— volubile Koelle. C
eriostemum Dec.
— Spec. nova C
★ *Acorus* Calamus L. C
— gramineus W. C
Acrostichum Marantae L. C
— septentrionale L. C
Actaea brachypetala Dec. C
racemosa γ. rubra Ait.
— racemosa L. C
★— spicata L. C
Adansonia digitata L. D
★ *Adonis* aestivalis L. A
Adonis miniata Jacq.
— autumnalis L. A
hortensis Weinm.
★— flammea Jacq. A
★— vernalis L. C
Apennina Jacq.
Adelia acidoton Pers. D
— myrtifolia H. Cels. D
— Ricinella L. D
— ovata Pers. D
Adiantum Capillus-veneris L. C
— pedatum L. C
— reniforme L. C
★ *Adoxa* moschatellina L. C
Aegilops cylindrica W. A
— ovata L. A
— squarrosa L. A
— triuncialis L. A
Aegiphila martinicensis P. D
Aeschinomene americana W. A
— aspera W. A
— pumila L. A
— Sesban L. A
Sesbania aegyptiaca W.
Coronilla Sesban W. En.
Aesculus carnea. Spec. nova. D *)
— hippocastanum L. D
— — fol. variegatis.
— hybrida H. Paris D
— lutea Wangenh. D
— macrostachys Pers D

---

*) Aesculus. Capsulis echinatis, fol. digitatis lucidis 5 — septenis. Cor. 4 rarius quinque petalis erectis.

Aesculus parviflora Wall.
— Pavia L. D
Pavia rubra Lam.
Aethusa Ammi Spr. A
Sison Ammi L.
*— Cynapium L. A
— Cynapioides. M. B. A
— elata Friedl.
Agapanthus umbellatus W. C
Crinum africanum L.
— praecox W. En. C
Agathosma acuminata W. En. D
Bucco acuminata Wedl.
Diosma acuminata L.
— hispida Dietr. Lexic. D
Diosma hispida L.
— *capensis* Murr.
— imbricata W. En. D
Bucco imbricata Wdl.
Diosma imbricata L.
— longifolia Hortul. D
Diosma longifolia H. P.
— obtusata Dietr. D
Bucco obtusata Wendl.
— purpurea Dietr. D
Diosma purpurea H. Cls.
— villosa Dietr. D
Diosma villosa L.
Bucco villosa Wendl.
Agasylis caucasica Spr. C
Cachrys latifolia M. B.
— Galbanum Spr. D
Bubon Galbanum L.
Agave americana L. D
— — fol variegatis.
— fœtida L. D
Fourcroya gigantea Vent.
— lurida Jacq. D
vera Crux. Mill. dict.
Agave Yucoæfolia. W. En. suppl. D
Ageratum album W. A
hirtum Lam.
— conyzoides L. A
— latifolium W. A
Agrimonia agrimonoides L. C
*— Eupatoria L. C
— odorata Ait. C
— repens. L. C
**Agrostema* coronaria L. C
— Cœli-rosa. L. A
— Flos-jovis L. C
*— Githago L. A
— Nicaensis All. A
— parviflora H. Paris.
**Agrostis* alba Schrad. C
polymorpha Huds.
rivularis Brotero.
varia Host.
*— — β. floribus purpurascentibus
Agrostis coarctata Ehrh.
— *capillaris* Leers.
— *hispida* W.
*— — γ. spiculis semper muticis.
Agrostis sylvatica Host.
— alpina W. C
rupestris All.
montana Kroker.
Trichodium alpinum Schrad.
*— arundinacea L. C
Arunda sylvatica Schrad.
Calamagrostis arundinacea Roth.
— *pyramidalis* Host.
*— cana L. C
vinealis Schreb.
rubra. Auctorum.

Agrostis Leersii Gmel. Syst.
pallida Hoffm.
Trichodium caninum Schrad.
— Cinna Lam. C
Cinna arundinacea L.
— decumbens Host. C
procumbens Sch. et Rœm.
— diandra Retz C
— diffusa Host.
— dispar Mich.
Trichodium elatum Pursh.
Cornucopiæ altissima Walt.
— divaricata Hortul. C
Chaetaria divaricata Sch. et Rœm.
Mühlenbergia divaricata Hortul.
Aristida divaricata W. En.
Chaeturus divaricatus Dec.
— filiformis W. En. C
foliosa Hortul.
frondosa Poiret.
— flavescens Host.
Trichodium flavescens. Sch. et Rœm.
Avena aurata All.
— interrupta W. En. A
Cynosurus splendens Tenore.
— mexicana W. En. C
Agrostis Cinna Retz.
*— minima W. A
Mibora verna Adams.
Knappia agrostidea Smith.
Sturmia minima. Hoppe
— monandra Horn.

**Agrostis* pumila L. Mant. C
vulgaris var pumila Sch. et Rœm.
intermedia Balb.
— retrofracta W. En. C
— rupestris W. C
filiformis Vill.
alpina Mielichh.
Avena aurata Suter.
Trichodium rupestre Sch.
— sobolifera Mühlenb. C
*— spicaventi L. A
— stolonifera Smith. A
polymorpha β. Huds.
— sylvatica L. C
— tenacissima *W.* C
Vilfa tenacissima Humb.
— tenuifolia M. B. C
— versicolor Stev. C
— verticillata Vill. A
*— vulgaris Schrad. C
stolonifera L.
polymorpha α. Huds.
capillaris Vill.
tenuis Sibth.
Ailanthus glandulosa Desf. D
Rhus cacodendron Ehrh.
Aira arundinacea *W.* C
— articulata Desf. A
hybrida, Gaud.
Cornycephorus articulatus P. de Beauv.
*— aquatica L. C
*— cespitosa L.
*— canescens L. C
Cornycephorus canescens. P. de Beauo.
— capillaris Lagasc. C
Airopsis agrostidea Dec.
Milium gallicum Dec.
Aira elegans Vill.

Aira caryophyllea L. A
*— cristata L. C
Poa cristata W.
Kœleria cristata Pers.
Dactylis cristata M. B.
Festuca cristata Vill.
*— flexuosa L. C
*— glauca Schrad.
Kœleria glauca Sch. et Rœmer.
— juncea Vill. C
media Decand.
— montana L. C
— pensylvanica Spr. C
Kœleria pensylvanica Dec.
Aira truncata W.
*— prœcox Smith. A
Avena prœcox. P. de Beauv.
— *pusilla Weber.*
— scabra Zuccag. C
— semineutra Kit. C
— subspicata L. C
— vallesiaca All. C
Kœleria vallesiaca Dec.
Ajuga alpina L. C
— chamœpithys. L. C
*— genevensis L. C
— orientatis L. C
*— pyramidalis L. C
*— reptans L. C
Aizoon canariense L. A
— hispanicum L A
Albuca altissima Pers. C
— fastigiata *W.* C
— fragans. Pers. C
— setosa Pers. C
Alchemilla alpina L. C
*— aphanoides L. Suppl. A
Aphanes arvensis L.
— hybrida L. C
pubescens Lam.

Alchemilla pentaphylla L. C
*— vulgaris L. C
Atetris arborea *W.* En. D
fragrans L.
Dracaena fragrans Ait.
Allamanda cathartica *W.* D
**Alisma* Plantago L. C
*— lanceolata *With.* C
Allium acutangulum Sch. C
— acutum Spr. C
— altaicum Pall. C
— Ampeloprasum. L. C
*— angulosum L. C
— alatum H. Hallensis C
*— arenarium L. C
— atropurpureum Kit. C
— ascalonicum L. C
— baicalense *W.* C
— canadense L. C
— carinatum L. C
— Cepa L. C
— cernuum Roth C
— clusianum *W.* C
album et niveum Hortul.
— compactum Thuill. C
— controversum Schrad. C
— danubiale H. Erf. C
— descendens L. C
— fistulosum L. C
— fœtidum M. B. C
— flavum L. C
— flexum Kit. C
— fragrans Vent. C
— fuscum Kit. C
— glaucum H. Gœtting. C
— globosum M. B. C
— indorum *W.* C
— lineare *W.* C
— liliflorum Spec. nova C *)

---

*) Scapo nudo anguloso glabro, fol. canalicu-

Allium Moly L. C
— montanum H. Erf. C
— multibulbosum Jacq. C
monspessulanum Gouan.
nigrum L.
— neapolitanum *W.* En. suppl. C
— nutans L. C
— obliquum L. C
— ochroleucum Kit. C
— odorum L. C
*— oleraceum L. C
— pallens Kit. C
— paniculatum L. C
— Porrum L. B
*— rotundum Pers. C
— rubens Schrad. C
— sativum L. C
*— » Schœnoprasum L. C
— Scorodoprasum L. C
— senescens L. C
— setaceum Kit. C
— sibiricum *W.* C
*— sphœrocephalum L. C
— spurium H. Erf. C
— spirale *W.* C
— striatum Jacq. C
— strictum Schrad. C
— subhirsutum L. C
— suaveolens Jacq. C

---

latis striatis undique glabris, scapo multo longioribus, umbella pauciflora, spatha dimidiata, petalis ovalibus, ad apicem crenatis, tribus exterioribus reliquis latioribus, filamentis basi dilatatis. Flores candidi, Stylus carneus.

Allium triquetrum Desf. C
— undulatum H. Erf. C
*— Ursinum L. C
— Victorialis L. C
— vineale L. C
— violaceum *W.* C
**Alnus* glutinosa *W.* D
Betula Alnus L.
— » — » β. laciniata *W.* D
*— incana *W.* D
Betula incana L.
— oblongata *W.* D
— ovata D
**Betula ovata* Gmel. fl. Bad.
— serrulata *W.* D
— undulata *W.* D
Aloe arachnoides *W.* D
Apicra arachnoides *W.* im Magaz.
— arborescens *W.* En. D
— brevifolia Dec. D
Aloe perfoliata *W.*
— carinata Ait. D
disticha L.
— cymbæfolia Schrad D
cymbæformis *W.*
— ferox Dec. D
— lingua *W.* D
— margaritifera L. C
Apicra margaritifera *W.*
— obliqua Haw. D
— picta *W.* D
perfoliata L.
saponaria Ait.
— plicatilis Ait. D
— pentagona D
Apicra pentagona *W.*
— pseudo-nigricans H. Dyck.

***Aloe* pseudo rigida H.
Dryck C
rigida *W.*
— pumilio Jacq. D
Apicra humilis *W.*
— retusa L. C
Apicra retusa W.
— rigida Dec. D
Aloe expansa Haw.
patula Haw.
— spiralis L.
— succotrina *W.* En. D
— variegata L. D
— viscosa L. D
Apicra viscosa W.
**Alopecurus* agrestis L. A
— bulbosus L. C
*— geniculatus L. C
— nigricans Horn. C
*— pratensis L. C
ruthenicus H. Dorp.
*— utriculatus VV. En. A
Alpinia spiralis Jacq. C
— calcarata Ait C
Renealmia calcarata
Andr.
**Alsine* media L. A
stellaria media VVith.
— molluginea Balb. A
— pubescens H. Berol.
— segetalis L. A
Alströmeria Ligtu L. C
— pelegrina L. C
Althæa cannabina L. C
— ficifolia VV. B
Alcea ficifolia L.
*— hirsuta L. A
— Ludwigii L. A
— narbonensis Pourr C
*— officinalis L. C
— pallida VV. B
Althæa rosea VV. B
Alcea rosea L
— » — β. sinensis B
Alyssum alpestre VV. D
— arenarium Schrad. Jour.
montanum — —
— argenteum VV. B
*— calycinum L. A
— campestre L A
— clypeatum L. B
Lunaria canescens VV.
Farsetia clypeata Ait.
— creticum L. D
*— dentatum VV. A
Myagrum dentatum L.
Camelina dentata Pers.
— Draba M. B. A
— ex Calabria Spec. nova
C
— edentulum Kit. B
— gemonense L. C
— hirsutum M. B. B
*— incanum L. C B
Mœnchia incana Roth.
Farsetia incana Ait.
— linifolium VV. B
— maritimum VV. D
halimifolium Ait.
Clypeola maritima
— minimum Pers. A
— murale Kit. B
*— montanum L. C
campestre Poll.
Clypeola montana Cranz.
— myagroides H. Erf B
— paniculatum L. A
Myagrum paniculatum
VV.
Rapistrum paniculatum
Pers.
— rostratum H. Gœtt. A

Alyssum rupestre VV. C
Myagrum saxatile L.
*— sativum VV. A
Myagrum sativum L.
— saxatile L. D
— sinuatum L. B
Vesicaria sinuata Ait.
— spinosum L. D
— tortuosum Kit. C
— utriculatum L. B C
Vesicaria utriculata Ait.
— vernale Horn.
Amaranthus albus L. A
— angustifolius VV. A
*— Blitum L. A
— chlorostachys VV. A
— candatus L. A
— flavus L. A
— gangeticus L. A
— grœcizans L. A
— gracilis H. Paris. A
Chenopodium caudatum Jacq.
— hecticus VV. En. suppl. A
— hybridus L. A
— hypochondriacus L. A
— inamœnus VV. A
— incomptus VV. A
— lœtus VV. A
— mangostanus VV. A
— oleraceus L. A
— paniculatus L. A
— polygonoides L. A
— prostatus L. A
*— retroflexus L. A
— rigidus Schult. A
— sanguineus L. A
— spinosus L. A
— strictus. VV. A
*— sylvestris Desf. A
Amaranthus tricolor L. A
Amaryllis Atamasco L. C
— aurea VV. C
— Belladona L. C
— » — » β. major.
— canadensis ?
— capensis H. Breiter. C
— curvifolia VV. C
Fothergillia Andr.
— equestris VV. C
dubia L. am. acad.
— flexuosa VV. C
— formosissima L. C
— lutea L. C
— gigantea Ait C
ornata β. Ker
Jajus. Thomps.
Crinum giganteum Andr.
— orientalis L. C
— reginœ VV. C
— sarniensis L. C
— undulata L. C
— Zeylanica L. C
Crinum Zeylanicum L. Syst. veg.
Amaryllis lineata Lam.
— vittata VV. C
Ambrosia maritima L. A
— peruviana VV. C
— trifida L. A
Amellus peduncúlatus Orteg. A
Balbisia elongata VV.
Amethystea coerulea L. A
Amirola nitida Pers. D
Ammannia ægyptiaca VV. A
— auriculata VV. A
— debilis H. Hallensis. A
— diffusa VV. A
— latifolia L. A

Ammannia ramosior L. A
— sanguinolenta VV. A
Ammi daucifolium Spr.
— majus L. A
— Visnaga Spr. A
Daucus Visnaga L.
Amomum cardamomum L. C
— zerumbet. L. C
— zingiber L. C
Amorpha fruticosa L. D
— pubescens Pers. D
pumila Mich ?
Amygdalus communis L. D
— nana L. D
— incana VV. D
— orientalis Pers. D
argentea Lam. D
— persica L. D
— pumila fl. pleno L. D
Prunus sinensis Pers. D
Ampelopsis cordata D
Amyris polygama VV. D
Schinus dependens Orteg.
Anacyclus aureus L. C
— divaricatus *Cav*. A
— valentinus L. A
**Anagallis* cærulea Lam. A
— fruticosa Ait C
grandiflora Andrews.
— latifolia L. A
— Monelli L. C
*— phœnicea Lam. A
— tenella L. C
Anamenia laserpitiifolia Pers. C
Adonis capensis Lam.
— *vesicatoria* L. Suppl.
Knowltonia vesicatoria Dec.
Anagyris fœtida L. D
Anagyris glauca Dec. *Cat*. D
Anarrhinum bellidifolium VV. B
Antirrhinum bellidifol. L.
Anastatica hierochuntica L. A
Bunias syriaca VV.
Myagrum rostratum Scop.
Anchusa angustifolia L. C
— barrelieri Besser. C
Myosotis obtusa Kit.
— dichotoma Mikan. C
— incarnata H. Gœtt. C
officinalis γ. incarnata.
— italica L. C
paniculata Smith.
— maculata Horn. C
— Milleri VV. A
Lycopsis Milleri Hornem.
— lutea M. B. B C
dubia et orientalis L.
Lithospermum orientale VV.
Lycopsis lutea Lam.
Myosotis versicolor Pers.
— ochroleuca M. B. C
*— officinalis L. C
— rosea M. B. C
— sempervirens L. C
Buglossum sempervirens All.
— tinctoria L. C
— undulata VV. C
— zeylanica VV. A
Echinospermum zeylanicum Lehm.
Ancistrum laevigatum Hort C
Acaena laevigata Ait.
Ancistr. magellanicum L.

Ancistrum lucidum Ait. C
Acæna lucida Vahl.
— Sanguisorba L. C
Acæna sanguisorba Vahl.
Andrachne telephioides L. C
Andrewsia glabra. Vent.
Pogonia glabra Andr.
Myoporum ellipticum Brown.
— scabra ? D
Andromeda acuminata VV.
laurina Mich.
populifolia Lam.
reticulata VValth.
— axillaris L. D
catesbæi VValth.
Waltheri VV. En.
— calyculata L. D
— cassinefolia Vent. D
— lucida Lam. D
coriacea VV. En.
— paniculata L. D
racemosa VV.
parabolica Duham.
*— polifolia L.
— — α. angustifolia
— — β. latifolia
— serratifolia H. Cels. D
Andropogon arundinaceus VV. C
— argenteus Dec. C
Saccharum argenteum Brouss.
Erianthus saccharoides VV.
— distachyon L. C
Pollinia distachya Spreng.
— Gryllus L. C
Pollinia Gryllus Spreng.

Andropogon paniculatum Lam.
Holcus Gryllus β. Brown.
— hirtum L. C
— halepensis Sibt. C
Sorghum halepense Pers.
Blumenbachia halepensis Kœl.
— Jschœmum L. C
— laguroides Dec. C
— strictus Kit. C
Saccharum strictum Spr.
— furcatus Mühlenb. C
Androsace Bocconi H. Erf. B
— alismoides Horn. B
lactiflora Fischer.
— chamæjasme VVulf. C
*— elongata L. A
— — β. nana
— filiformis Retz.
— lactea L. C
*— maxima L. A
— septentrionalis L. A
— villosa L. C
— obtusifolia All. C
Andryala cheiranthifolia L. Herit. D
glandulosa Lam.
tomentosa Scop.
Rothia cheiranthifolia VV.
— lanata VV. C
Anemone alpina L. C
burseriana Scop.
— appenina L. C
— apiifolia VVulf. C
alpina α apiifolia Dec.
— coronaria L. C
— fragifera Jacq. C
baldensis L.

Anemone Halleri All. C
Pulsatilla Halleri VV. En.
*— Hepatica L. C
Hepatica triloba Dec.
— — fl. pleno.
— hortensis L. C
— — fl. pleno.
Anemone pavonina Dec.
— narcissiflora L. C
umbellata Lam.
*— nemorosa L. C
— pratensis L. C
— patens L. C
longipetala Schl.
Pulsatilla patens VV. En.
*— Pulsatilla L. C
*— ranunculoides L. C
*— sylvestris L. C
*— vernalis L. C
Pulsatilla vernalis VV. En.
Anemone suphurea All.
— virginiana L. C
— — β. minor
Angelica Archangelica L. C
— atropupurrea L. C
*— carvifolia Spr. C
Selinum Carvifolium All.
Peucedanum cuneifol. Vill.
— pratensis M. B. et Spr. C
Jmperatoria palustris Besser.
Selinum odoratum Bernh.
— pyrenaica Spr. C
Seseli pyrenaeum C.
Selinum pyrenaeum Gouan.
— *Lachenalii* Gmel. fl. Bad.

Angelica Razoulii Gouan. C
Jmperatoria Razoulii H. Vindob.
*— sylvestris L. C
Annona asiatica L. D
— triloba L. D
Anthemis altissima L. A B
— alpina L. C
— arabica L. A
prolifera Pers.
*— arvensis L. A
— australis W. A
— austriaca L. A
tinctoria Lam.
— artemisiæfolia W. C
grandiflora Ramat.
Chrysanthemum indicum L.
— — α. atropurpurea
— — β. incarnata
— — γ. aurantiaca
— — δ. sulphurea
— bupthalmoides Jacq. C
— carpatica Kit.
— caucasica Henckel. C
— corymbosa Jacq. C
— chamomilla W. C
— clavata Desf. A
— coronopifolia W. A
*— Cotula L. A
— discoidea W. A
— fallax W. A
— fuscata Broter. A
— globosa Orteg. C
— laxa H. Goett. C
— marina L. B
— mixta L. C
— nobilis L. C
— pubescens Pers. A
tomentosa L.
— rigescens W. C

Anthemis saxatilis Kit. C
— tinctoria L. A
— triloba Cav. D
Zaluzania triloba Pers.
— Triumfetti Schleicher C
— valentina L. A
Anthericum annuum L. A
Bulbine annua W. En.
*— calyculatum L. C
Tofieldia palustris Smth.
Helonias borealis W.
— falcatum C
Phalangium falcatum Pers.
*— Liliago L. C
Phalangium Liliago Bot. Magaz.
— Liliastrum L. C
Phalangium Liliastrum Redouté.
Hemerocallis liliastrum H. Cliffort.
— pendulum W. En. C
Antropodium pendulum Dec.
— falcatum C
Phalangium falcatum Pers.
*— ramosum L. C
Phalangium ramosum Bot. Mag.
— revolutum L. C
divaricatum Jacq.
Phalangium revolutum Pers.
Hyacinthus revolutus L.
— sulphureum Kit. C
— sibiricum H. Erf. C
Antholyza aethiopica L. C
— meriana L. C
— ringens L. C
Anthospermum aethiopicum W. D
Anthoxanthum amarum Host. C
*— odoratum L. C
Anthriscus fumariodes Spr. A
Scandix fumarioides L.
— nemorosa Spr. C
Chaerophyllum nemorosum M. B.
— nodosa Pers. A
Scandix nodosa L.
Torilis macrocarpa Goet.
*— vulgaris Spr. A
Scandis Anthriscus L.
Anthyllis barba-jovis L. D
— cornicina L. A
— cretica W. D
Ebenus cretica L.
— cytisoides Gouan. D
— Dillenii. Schult. C
— Hermanniae W. D
Aspalathus cretica L.
— montana L. D
— tetraphylla L. A
— Tournefortii Schult. C
— Vulneraria L. C
— — β. pilosa Pers C
Antirrhinum Asarina L. C
— Haelava Vahl. A
— jamaicense Fisch. A
— italicum H. Erf. C
— macrocarpon W. C
*— majus L. C
Orontium majus Pers.
*— Orontium L. A
— pyrenaicum fl. Franc. A
— sempervirens La Peyr. C

Antirrhinum silenefolium Schousb. C
— siculum L. C
Orontium siculum Pers.
Apargia angustifolia Schleich. C
— aspera Kit. C
— alpina Host. C
pyrenaica All.
Leontodon alpinum Jacq.
Hedypnois pyrenaica Vill
*— autumnalis W. C
Leontodon autumnale L.
Hedypnois autumnalis Smith.
— caucasica W. C
— crispa W. C
— crocea W. C
Leontodon croceum Haencke.
— dubia Hoppe. C
*— hastilis W. C
— pratensis Linck C
— Taraxaci W. C
— tuberosa W. C
— Villarsii W. C
— spec. nova ex Calabria C
Apium graveolens L. B
Sium Apium Roth.
— Petroselinum L. B
Apocynum androsaemifolium L. C
— cannabinum Ait. C
— hypericifolium Ait. C
— venetum L. C
Aquilegia alpina L. C
— — β. grandiflora Dec.
— atropurpurea W. C
— bicolor Ehrh. Beitr. C
vulgaris β. speciosa Ait.
Aquilegia canadensis L. C
— viridiflora L. C
flava Lam.
— viscosa L. C
— vulgaris L. C
— — α. corniculata
— — β. stellata
— — γ. inversa
Arabis alpina L. C
Turritis verna Desf.
— aspera L. B
*— auriculata Lam. C
— bellidifolia L. C
— caucasica W. C
albida Fischer.
— ciliata Ait. C
alpina Engl. Bot.
Turritis ciliata W.
— crispata W. C
— cœrulea Wulf. C
— cranziana Ehrh. C
— hispida Smith. B
Turritis Raji Vill.
Cardamine hastulata Engl Bot.
— Halleri All. C
*— hirsuta Ait. C
Turritis hirsuta W.
— incana L. B
Turritis minor Desf.
— lucida L. Suppl. C
— multicaulis Billard. C
— neglecta Schult. C
— nutans W. C
scabra All.
pumila Jacq.
— pendula L. B
— praecox Kit. C
— procurrens Kit. C
— recta Vill. C
auriculata β. Lam.

Arabis saxatilis All. C
— serpyllifolia Vill. C
— stricta Smith. C
*— thaliana L. A
*— Turrita L. B
umbrosa Cranz.
Arachis hypogea L. A
Aralia capitata W. D
Hedera capitata Smith.
— nudicaulis L. C
— racemosa L. C
— spinosa L. D
Arbutus Andrachne L. D
— alpina L. D
— salicifolia H. Cels. D
— Unedo L. D
— — α. alba
— — β. rubra
— — γ. plena
*— Uva-Ursi L. D
**Arctium* majus Gmel. C
Lappula Gmel.
*— minus Gmel. C
*— Bardana W. C
tomentosum Gmel.
Arctotheca repens W. C
Arctotis repens Jacq.
— *Scapigera* Thunb.
Arctotis aspera L. D
— — flore albo
— arborescens W. D
undulata Thunb.
— bicolor W. D
— elatior W. D
— calendulacea L. A
— grandiflora Donn. D
— prostrata D
— revoluta Jacq. D
— rosea Jacq. D
— speciosa Jacq. D
— tristis L. A

Artedia squamata L. A
Arduinia bispinosa *W.* D
Carrissa arduina Pers.
Arenaria balearica L. C
— biflora L. C
— austriaca L. C
— calycina Pers. C
— caespitosa Ehrh. C
— ciliata *Wulf.* C
*— fasciculata L. C
— graminifolia *W.* C
— grandiflora L. C
— heteromalla Pers. C
setacea Thuill
— lanceolata L. C
— laricifolia Jacq. C
— liniflora L. C
— macrocarpa Kit. C
— marginata Dec. A
media L.
*— marina *W.* A
— montana L. C
— multicaulis Jacq. C
— peploides L. C
— pendula Kit. C
— polygonoides *Wulf.* C
— procumbens *W.* C ?
— ramosissima Schrad. C
— recurva All. C
— rostrata Kit. C
— saxatilis *W.* C
— setifolia H. Vindob. C
*— serpyllifolia L. A
— striata All. C
— stricta Mich. C
— tenuiflora Schrad. A
*— tenuifolia L. A
— triflora L. C
— tetraquetra All. C

Arenaria triandra Schrank. C
Minuartia tenuifolia Martius Cat.
*— trinervia L. A
— verna L. A
— Villarsii Balb. C
Aretia alpina L. C
Androsace alpina Vill.
— helvetica L. C
Androsace Diapensia Vill.
— tomentosa Schleich. C
— Vitaliana L. C
Primula Vitaliana Vill.
Argemone albiflora Horn. A
— mexicana L. A
**Aristea* spicata Pers. C
major Andr.
Aristida cœrulescens Desf. A
canariensis W. En.
setacea Hoppe.
gigantea Brousson.
Chœtaria cœrulescens P. de Beauv.
**Aristolochia* Clematitis L. C
— glauca Desf. D
— odoratissima L. D
— pallida Kit. C
— Pistolochia L. D
— rotunda L. C
— sempervirens L. D
— Sipho L'Herit. D
macrophylla W.
frutescens Marshall.
— trilobata W. En. D
trifida Lam.
Aristotelia Macqui W. D

Armeria alpina W. C
Statice armeria alpina Hoppe.
— alliacea W. C
— denticulata Bert. C
— fasciculata W. C
Statice fasciculata Vent.
— grandiflora C
— latifolia W. C
Statice Pseudarmeria Murr.
— *cephalotes* Jacq.
— plantaginea W. C
— — β. angustifolia
— scorzoneraefolia W. C
*— vulgaris W. C
Statice armeria L.
Arnica Clusii All. C
— glacialis Wulf. C
*— montana L. C
— Scorpioides L. C
Arnopogon capense W. B
— Dalechampii W. C
Tragopogon Dalechampii L.
Uropermum Dalech. Dec.
— picroides W. A
Tragopogon picroides L.
Urospermum picroides Dec.
Artemisia Abrotanum L. D
*— absinthium L. C
— afra Jacq. C
— arborescens L. D
— argentea L. D
— austriaca L. C
— balsamita W. En. suppl. C
— biennis W. B
hispanica Hortul. C

**Artemisia* campestris L. C
— cærulescens L. C
— chamaemelifolia Villars. C
— chinensis W. D
— desertorum W. C
— Dracunculus L. C
— elegans Hort. Gor. C
— gallica W. C
— glacialis L. C
— herbacea Ehrh. C
inodora M. B.
— indica W. C
— integrifolia W. C
— maritima W. C
— monogyna Kit. C
— mutellina W. C
— neglecta Spr. C
— nivea Ramond. C
— nutans W. C
— obliqua H. Erf. C
— palmata Lam. D
— pauciflora W. C
— pectinata Pall. C
*— pontica L. C
— procumbens Schrad. C
— repens Pall. C
— saligna W. C
— saxatilis W. C
— spicata L. C
— scoparia Kit. C
— siversiana Ehrh. B
— tanacetifolia W. D
— tenuifolia W. D
— valentina L. D
— vallesiaca All. C
*— vulgaris L. C
Ardisia canariensis Cels. D
Arum arisarum L. C
— divaricatum W. C
— Dracunculus L. C
Arum italicum Lam. C
*— maculatum L. C
— macrorhizon W. C
— tenuifolium L. C
— triphyllum W. C
Arundo arenaria Schr. C
Psamma arenaria Sch. et R.
Calamagrostis arenaria Roth.
Ammophila arundinacea Host.
— confinis W. En. C
— Donax Schrad. C D
sativa Lam.
Donax arundinaceus P. de B.
— — β. versicolos Mill. dict.
*— epigeios Schrad. C
calamagrostis Suter.
Calamagrostis Epigeios Host.
— *lanceolata* With.
— laxa Host. C
effusa Gmel. fl. bad.
— littorea Schrad. C
Pseudo-Phragmitis Hall. fil.
Calamagrostis littorea Dec
Arundo glauca M. B.
*— Phragmites Schrad. C
vulgaris Lam.
*— speciosa Schrab. C
Agrostis Calamagrostis L.
Arundo Halleri W. prod.
Calamagrostis argentea Fl. Franc.
— *conspicua* Berg.
— *speciosa* Host.
Stipa Aristella Gouan.
— *Calamagrostis* Wabl.

Arundo tenax W. C
mauritanica Poiret.
festucoides Desf.
biflora Lam.
ampelodesmus Cyrill.
Donax tenax P. de B.
— tenella Schrad. C
Agrostis tenella Sch. et R.
— *pilosa* Gaud.
— varia Schrad. C
Calamagrostis arundinacea Wib.
— *varia* Host.
Arundo montana Gaud.
— *Clarionis* Lois.
Agrostis arundinacea Thomas.
— *pseudo arundinacea* Schl.
Asarum arifolium Mühlenb. C
virginicum Walt.
— canadense L. C
*— europoeum L. C
Asclepias arborescens W. D
Gomphocarpus arborescens Ait.
— amoena L. C
— angustifolia W. D
— carnosa L. D
Hoya carnosa Ait.
Schollia crassifolia Jacq. Eclog.
— curassavica L. C
— fruticosa L. D
Gomphocarpus fruticosus Ait.
— fuscata W. En. C
Cynanchum fuscatum Hortul.
— incarnata L. C
Asclepias gigantea L. D
Calotropis gigantea Ait.
— linifolia W. D
— mexicana W. B
— nigra L. C
Cynanchum nigrum Pers.
— *barbatum* L. Suppl.
— nivea L. C
— parviflora Ait. C
— purpurascens L. C
— sibirica L. C
Cynanchum sibiricum Brown.
— syriaca L. C
— — β. exaltata W. C
— truncata W. En. suppl. D
— tuberosa L. C
— viminalis Swartz. C
— Vincetoxicum L. C
Cynanchum vincetoxicum Pers.
— volubilis Pers. D
Asparagus acutifolius L. D
— aethiopicus L. C
— amarus Dec. C
— asiaticus L. D
— caspicus H. Vindob. C
*— officinalis L. C
— — β. maritimus Dec. Cat.
— verticillatus M. B. C
**Asperugo* procumbens L. A
**Asperula* arvensis L. A
— aristata Tenore. C
— calabrica L. C
*— cynanchica L. C
— galioides M. B. C
— hirta Dec. C

Asperula lœvigata L. C
rotundifolia L. Mant.
— montana Kit. C
*— odorata L. C
— taurina L. C
Galium tauricum Scop.
*— tinctoria L. C
Asphodelus fistulosus L. C
— luteus L. C
— ramosus L. C
— spicatus H. Erf. C
— tauricus L. C
Aspidium alpinum Swartz. C
*— aculeatum W. C
Polypod. aculeatum
— bulbiferum W. C
Polypod. bulbiferum L.
— fontanum Swartz. C
Polyp. fontanum L
— dentatum W. C
Cyathea dentata Engl. Bot.
*— Filix femina W. C
Polypod filix femina L.
*— Filix mas W. C
Polyp. filix mas L.
*— fragile W. C
Polyp. fragile L.
*— cristatum W. C
Polyp. cristatum L.
— Lonchitis W. C
Polyp. Lonchitis L.
*— molle Swartz. C
Polyp. molle L.
*— montanum Swartz. C
*— Oreopteris Swartz. C
Polyp. oreopteris P.
— patens W. C
nymphale Schkuhr.
— rigidum Swartz. C
— spinulosum Swartz. C

**Aspidium* Thelypteris Swartz. C
Polyp. Thelypteris L.
**Asplenium* Adiantum nigrum L. C
— Breynei Swartz. C
*— Ceterach L. C
Gramitis Ceterach Aiton.
Ceterach officinarum W.
Scolopendrium Ceterach Engl. Bot.
*— ruta muraria L. C
*— Scolopendrium L. C
Scolopendrium officinarum W.
— — α. vulgare
— — β. crispum
— — γ. undulatum
— — δ. multifidum
*— trichomanoides L. C
— viride All. C
Asprella Histrix W. En. C
Elymus Histrix L.
Aster aestivus Ait. C
— acris L. C
— adulterinus L. C
— alpinus L. C
— altaicus W. C
— Amellus L. C
*— amelloides Bernhardi C
amellus Poll.
— ambiguus H. Erf. C
*— annuus L. A
— argophyllus Labillard D
— bellidiflorns W. C
— canus Kit. C
— carolinianus W. D
capensis Hortul.
— concinnus W. C
— Cornuti Wendl. C
— chinensis L. C

Aster chinensis β. ranunculoides A
— cordifolius L. C
— corifolius Mich. C
— corymbosus Ait. C
— cymbalariæ Ait. D
— dentatus Andrews. D
tomentosus W.
— diffusus Ait. C
— divaricatus L. C
— divergens Ait. C
— dracunculoides *W.* C
solidaginoides Pers.
— dumosus L. C
— elegans *W.* En. C
— eminens *W.* C
— ericoides L. C
— excelsus H. Belved. C
— filiformis *W.* D
— foliolosus Ait. C
— flexuosus. Jacq. C
— floribundus *W.* C
— fruticulosus Pers. D
— glutinosus Cav. D
Donia glutinosa Brown.
Doronicum glutinosum W
— grandiflorus L. C
— heterophyllus *W.* C
— hyssopifolius L. C
— incisus Fischer. C
— junceus Ait. C
— luevigatus *W.* C
— laevis Ait. C
— lanceolatus *W.* C
— laxus *W.* C
— linarifolius L. C
— linifolius L. C
— longifolius Lam. C
— macrophyllus L. C
— — fl. rubro
— — fl. albo

Aster miser Ait. C
— multiflorus Ait. C
— mutabilis L. C
— nemoralis Ait. C
— novae Angliae. L. C
— — α. proecox
— — β. ramis multifl.
— — γ. ramis simplicibus
— — δ. roseus
— novi Belgii L. C
paniculatus Lam.
— patens *W.* C
diversifolius Micheaux.
— pallens W. C
— pannonicus *W.* C
— pendulus Ait. C
— phlogifolius Mühlenb. C
amplexicaulis Mich.
— praecox W. En. suppl. C
— puniceus Ait. C
hispidus Lam.
Conyza linifolia L.
— punctatus Kit. C
hyssopifolius Lam.
— pulchellus
— β. linearis *W.* C
— polyphyllus *W.* C
— pyrenaeus Desf. C
sibiricus Lam. non Gmelin !
— rigidus L. C
fragilis Jacq.
— recurvatus *W.* C
salicifolius Lam.
— rubicaulis Lam. C
— sagittifolius *W.* En. C
— sericeus Vent. C
argenteus Mich. C

Aster serotinus *W.* C
— sibiricus L. C
— simplex *W.* C
— sparsiflorus *W.* C
— spectabilis Ait. C
— spurius *W.* C
— strictus H. Paris. C
— tardiflorus L. C
— tenellus Ait. A
— tenuifolius L. C
— Tradescanti L. C
laevigatus Lam. C
— — α. major
— — β. medius
— — γ. fl. albo
— Tripolium L. C
— umbellatus *W.* C
— vernus L. C
— versicolor *W.* C
— vimineus Lam. C
Astragalus alopecuroides L. C
vulpinus W.
— aegiceras *W.* A
— alpinus L. C
— albidus Kit. C
— asper Jacq. C
chloranthus Pall.
— annularis Dec. A
maculatus Lam.
subulatus Desf.
— aristatus *W.* C
— arenarius L. C
— austriacus Jacq. C
— Buceras *W.*En. suppl. C
— baicalensis ? Pall. A
— boeticus L. A
— campestris L. C
— canaliculatus *W.* En. suppl. A
— carolinianus L. C
Astragalus clandestinus Hort. Cremeneci. A
— cruciatus H. Par. A
— contortuplicatus L. A
*— Cicer L. C
— cymbiformis *W.* C
— deflexus Dec. sub Oxytropis. C
— depressus L. B
— excapus L. C
— falcatus Lam. C
virescens Ait.
— galegiformis L. C
— Glaux L. C
— glycyphyllos L. C
— gracilis H. Erf.
— Halleri All. C
Oxytropis foetida Pers.
*— hypoglottis L. C
Onobrychis Poll.
— isetensis H. Pesth. C
— Leontinus L. C
— leucophaeus Smith. C
— monspessulanus L. C
— montanus L. C
— Onobrychis Jacq. C
tenuifolius W.
Phaca caulescens et erecta Willich.
— parviflorus *W.* C
Oxytropis deflexa Pers.
— pentaglottis L. C
echinatus Murr.
hispanicus Herm.
*— pilosus L. C
Oxytropis pilosa Pers.
— reptans *W.* H. Berol. C
— scorpioides *W.* A
— sesameus L. A
— stella L. A

Astragalus sulcatus Jacq. C
leptostachys Pall.
— Tragacantha L. D
— tribuloides H. Par. A
— uliginosus L. C
— uralensis L. C
Astrantia carniolica Jacq. C
— heterophylla M. B. C
— major L. C
— minor L. C
Athamantha cretensis L. C
— Mathioli *Wulf.* C
Libanotis rupestris Scop.
Meum Mathioli Dalech.
— Libanotis L. C
Daucus montanus Pluck.
— major Hoffm. C
Athanasia annua L. A
— parviflora L. D
Atheropogon apluoides *W* C
Chloris curtipendula Mich.
Dinebra curtipendula Dec.
— racemosus Schulth. C
Atragene alpina L. D
— — β. fl. coeruleo
Atragene austriaca Scop.
— balearica Pers. D
— japonica *W.* D
Atraphaxis spinosa L. D
— undulata L. D
Atriplex acuminata Kit. A
*— angustifolia *W.* A
— benghalensis Lam. A
*— campestris Koch. A
— erecta Smith. A
— Halimus L. D
— hastata L. A
— — β. calotheca Horn. A

Atriplex hortensis L. A
— — β. rubra
— laciniata L. A
— littoralis L. A
marina L. Mant.
— macrotheca H. Erf. A
— microsperma Kit. A
— nitens Schhuhr. A
— oblonga H. Erf. A
— obtusa W. A
— odorata Pers. D
albicans Ait.
*— patula L. A
— portulacoides L. D
*— rosea L. A
— sibirica L. A
— sulcata H. Goetting. A
— sinuata Hoffm. A
— tatarica L. A
— veneta W. A
— virgata Hoffm. A
**Atropa* Belladonna L. C
— Mandragora L. C
Mandragora officinalis Dec.
— physaloides L. A
Nicandra physaloides Gärtner.
— plicata Roth. A
procumbens Cav. A
Saracha procumbens Fl. Peruv.
— umbellata Roth. A
Saracha umbellata Ruiz.
Aucuba japonica L. D
Avena alopecuros Roth. C
Festuca ciliata Gmel.
Trisetum Alopecuros Sch. et R.
— alba Vahl. C

Avena alpestris Schrad. C
sesquitertia Host.
purpurascens Dec.
Trisetum alpestre P.deB.
— argentea W. En. C
sesquitertia W. Sp.
distichophylla Schrad. et Host.
Trisetum argenteum Schult. et R.
— brevis Roth. A
nuda Thuill.
— calycina Vill. C
spicata β. W.
Danthonia provincialis Dec.
— chinensis Fischer A
nuda β. *chinensis* Sch. et R.
*— elatior L. C
bulbosa W. in nov. Act.
precatoria Thuill.
Holcus avenaceus Schrad.
— *bulbosus* Schrad.
Arrhenatherum avenaceum Sch. et R.
*— fatua Schrad. A
— fragilis W. A
Gaudinia fragilis P. de B.
*— flavescens L. C
Triticum pratense Pers.
Trisetum flavescens Sch. et R.
— latifolia Host. C
planiculmis Schrad.
Gaudinia planiculmis P. de B.
— lutea L. A
Trisetum luteum Sch. et R.

Avena neglecta W. A
— nuda L. A
— — β. tatarica
— orientalis Schreb. A
tatarica Arduin.
racemosa Thuill.
— pensylvanica L. A
Trisetum pensylvanicum P. de B.
— podolica Pascal. A
sativa variet.
*— pratensis Schrad. C
bromoides Auctor.
*— pubescens Schrad. C
sesquitertia L. Mant.
pratensis Gouan.
Trisetum sesquitertium P. de B.
— *pubescens* Sch. et R.
— sativa L. A
— — α. heteromalla
— — β. rubra
— — γ. georgica
— — δ. anglica
— — ε. trisperma
— sterilis L. A
fatua Schreb.
fatua β. Dec.
macrocarpa Moench.
— strigosa Schrad. A
nervosa Lam.
hispanica Hortul.
Freyta Orteg.
agraria Brotero.
Danthonia strigosa P. de B.
*— tenuis Schrad. A
fertilis All.
triaristata Vill.
Holcus biaristatus W.
Bromus triflorus Poll.

Avena: Ventenata bromoides Koel.
Trisetum striatum Pers.
— *tenue* Sch. et R.
— versicolor Vill. C
Scheuchzeri All.
alpina Latour.
Averrhoa Bilimbi L. D
Axyris amaranthoides L. A
— hybrida L. A
Ayenia pusilla L. A
Azalea nudiflora L. D
— pontica W. D
— viscosa L. D
— procumbens L. D

B.

Bacharis adnata W.
— dioscoridis L. D
— halimifolia L. D
— ivaefolia L. D
— nereifolia L. D
— parviflora Pers. D
Ballota alba L. C
*— foetida Lam. C
nigra Poll.
— lanata L. B
— nigra L. C
— rubra H. Goett. C
Balsamita ageratifolia W. D
Chrysanthem. flosculosum L.
— flabelliformis W. En. D
Gnaphalium dentatum L.
Pentzia flabelliformis W.
Tanacetum flabelliforme L'Herit.
— suaveolens Pers. C
Tanacetum Balsamita L.
Balsamita vulgaris W.
— virgata W. C
Baltimora recta L. A
Bambusa arundinacea W. En. D
Arundo Bambos L.
— — β. latifolia D
Banisteria ciliata W. D
— chrysophylla Jacq. D
— laurifolia Pers. D
— tomentosa Desf. D
— Spec. nova ex Caracas L.
Banksia dentata L. D
— ericaefolia L. D
— heterophylla Pers. D
— microstachya Pers. D
— praemorsa Pers. D
Barbarea praecox Ait. C
Erysimum praecox W.
*— vulgaris Ait. C
Erysimum Barbarea L.
Barleria coccinea L. D
Ruellia coccinea Vahl.
— flava Jacq. D
Justicia flava Pers.
— Hystrix? L. D
Bartsia alpina L. C
Basella alba L. B
— cordifolia W. B
— rubra L. B
Bauera rubiaefolia Andr. D
Bauhinia aculeata W. D
Beckea virgata H. Cels. D
Beckmannia erucaeformis W. A
Cynosurus erucaeformis W. Sp.

Beckmannia:
Phalaris erucaeformis L.
Begonia acuminata Pers. D
— dichotoma Jacq. D
— discolor H. Par. C
bulbifera Hortul.
Evansiana Andr.
— humilis Ait. A
— hirsuta W. B
— macrophylla Dryand. D
obliqua Jacq. Observ.
— nitida Ait. D
obliqua L'Herit.
— odorata W. D
— patula Fischer. D
— spathulata H. Liverp. D
Bellis annua L. A
*— perennis L. C
Berberis emarginata W. En. D
— cretica L. D
— sibirica L. D
— sinensis Thouin. D
— vulgaris L. D
— — β. arbortiva
Berkheya incana W. D
fruticosa Ehrh.
Gorteria asteroides Jacq.
— *fruticosa* L.
Rohria incana Thunb.
Besleria melittifolia L. D
— serrulata W. D
Beta cicla L. B
— maritima W. A
— patula Ait. A
— trigyna Kit. C
— vulgaris L. B
Betonica alopecuros Scop. C
— grandiflora W. C
Betonica hirsuta Murr. C
*— officinalis L. C
— orientalis L. C
— stricta Pers. C
danica Mill.
incana Ait.
hirsuta Thuill.
officinalis Pallas.
**Betula* alba L. D
— — β. pendula Roth.
— carpinifolia W. D
— davurica Pers D
— excelsa Ait. D
— fruticosa Poll. D
humilis Schranck.
— lenta L. D
nigra Duroi
— nana L. D
— nigra L. D
*— odorata Borckh. D
— papyracea L. D
— pontica W. En. suppl. D
— populifolia Ait. D
— pubescens W. D
— pumila L. D
Bidens bipinnata L. A
— bullata L. A
— chrysanthema Mich? A
— chinensis W. A
*— cernua L. A
Coreopsis Bidens W.
— diversifolia W. A
— frondosa L. A
— grandiflora Dec. A
— leucantha W. A
Coreopsis leucantha L.
— luxurians W. C
*— minima Pers. A
— nivea L. A
Melananthera hastata Mich.

Bidens nodiflora W. A
— parviflora W. A
macrosperma Fischer.
— pilosa L. A
— sambucifolia L. C
*— tripartita L. A
Bignonia Catalpa L. D
Catalpa cordifolia Duh.
— capreolata L. D
— lactiflora Wendl. D
— pandorana Andrews. D
— pentaphylla ? W. D
— radicans L. D
Thecoma radicans Duh.
— — β. minor
— rigescens W. D
— sempervirens L. D
Gelseminum sempervirens Pers.
— *nitidum* Mich.
— stans L. D
Billardiera mutabilis Salisb D
— melocarpa H. Cels D
— scandens Smith. D
Biscutella apula L. A
— auriculata L. A
— Columnae H. Hallensis. A
— depressa W. A
— didyma W. En. A
coronopifolia L. Mant.
— hispida Horn. A
— laevigata L. C
— leiocarpa Dec. A
— maritima Tenore. A
— pinnatifida Dec. B
— raphanifolia W. A
— saxatilis Dec. C
Bisserula Pelecinus L. A
Bixa orellana L. D

Blaeria ericoides W. En. D
Erica Blaeria Thunb.
Blechnum boreale Smith. C
Onoclea spicant. Hoffm.
Osmunda spicant. L.
— radicans L. C
Woodwardia radicans Swartz.
Blitum capitatum L. A
— virgatum L. A
— chenopodioides Lam. A
Bocconia cordata W. C
— frutescens L. D
Boebera chrysanthemoides W. A
Dyssodia glandulosa Cav
Boebera glandulosa Pers.
Tagetes papposa Mich.
Boehmeria elongata Fisch. A
— lateriflora W. C
— rubescens W. D
arborea Pers.
Parietaria arborea Ait.
— *zeylanica* L.
Urtica arborea L'Herit.
— *alienata* L. Suppl.
Boerhavia arborea Lagasc. D
arborescens Pers.
— erecta L. C
— excelsa W. D
— hirsuta W. En. D
diandra Sp. Plant.
repens L.
diffusa Lam.
— scandens W. D
sarmentosa Brown.
— viscosa W. En. C
Bombax Ceiba L. D
quinatum Jacq.
— pentandrum Pers.

Bonplandia geminiflora Cav. B
Caldasia heterophylla W.
Bontia daphnoides L. D
Borago africana L. A
Trichodesma africana Lehm.
— indica L. A
— laxiflora Dec. C
— orientalis L. C
*— officinalis L. A
Borckhausenia lucida Roth. D
Capraria lucida W.
Bosea Yervamora L. D
Bossiaea Scolopendrium Brown. D
Platylobium Scolopendrium Andr.
Brachystemum linifolium
Thymus virginicus L.
— lanceolatum W. C
Brasia spinosa H. Cels D
Brassica arvensis L. C
Coringia arvensis Pers.
*— alpina L. C
— austriaca Jacq. A
— campestris L. A
*— cheiranthus Vill. B
Sinapis Tournefortii All.
Raphanus erucoides L. Suppl.
— chinensis L. B
— Eruca L. A
— Erucastrum L. A
— fruticulosa Tenore D
— elongata Ehrh. A
— lucida H. Erf. B

Brassica Napus L. B
— oleracea L. B
— odorata H. Monach A
*— orientalis L. A
Erysimum orientale Ait.
— praecox Kit. C
— polymorpha W. A
— Rapa L. B
— sempervirens Tenore B
— subularia Brot. A
— vesicaria L. A
Briza capensis Thunb. A
Megastachya brizoides S. et Roemer.
Poa brizoides L. Suppl.
— maxima L. A
— minor L. A
*— virens L. C
Bromelia Ananas L. D
— humilis Jacq. D
— Karatas L. D
**Bromus* arvensis Schrad.
versicolor Koeler. Poll.
erectus β. Huds.
multiflorus Weigel.
polymorphus Hortul.
*— asper Schrad. C
dumetorum Lam.
ramosus Syst. Veg. XIII.
nemoralis Huds.
nemorosus Vill.
hirsutus Curt.
altissimus Web.
montanus Koeler.
Schœnodorus asper Gaud.
— ciliatus L. C
— confertus M. B. A
*— commutatus Schrad. B
multiflorus W.

Bromus secalinus M. B.
velutinus β. Gaud.
Brachypodium commutatum P. de B.
— dactyloides Roth.
Dactylis pungens Horn.
— distachyos L. A
Brachypodium *distachyon* Sch. et R.
Festuca distachya W. En.
— *diandra* Moench.
— *ciliata* Gouan.
Bromus *platystachyos* Lam.
— B*uxbaumii* Tenore.
Festuca monostachya Poiret.
*— erectus Smith. C
pseudo arvensis Koel.
arvensis Lam. Poll.
odorata Gouan.
pratensis β. Lam.
agrestis All.
perennis Vill.
angustifolius Schranck. et M. B.
asper Pall.
montanus Fl. Wetter.
Schenodorus erectus Gaud.
— geniculatus *L.* Mant. A
Festuca geniculata W. En.
*— giganteus Schrad. C
triflorus Fl. Dan.
strigosus Lam.
aquaticus Gmel. Syst.
Festuca gigantea Vill.
Schenodorus giganteus Gaud.
— glaucus Spr. C

*B*romus* gracilis Hall fil. C
cespitosus Host.
pinnatus β. Vill.
Triticum gracile Dec.
Brachipodium *cespitosum* Sch. at R.
— hirsutissimus Cyrill. C
*— inermis Schrad. C
Festuca inermis Dec.
— *Leysseri* Moench.
— *speciosa* Schreb.
— *poaeoides* Thuill.
— *poaeformis* Pers.
Schenodorus inermis Gaud.
— lanceolatus Roth. A
canariensis Hortul.
— laxus W. En. C
— laxiflorus Spr. C
— ligusticus All. A
— longiflorus W. En. C
— madritensis *L.* A
villosus Forsk.
ciliatus Huds. Ed. I.
muralis Huds.
diandrus Curtis.
gynandrus Roth.
dilatatus Lam.
Festuca madritensis Desf.
— maximus Desf. A
madritensis Cav.
sterilis Brotero.
indicus Hortul.
*— mollis Schrad. B
polymorphus α. Huds.
— murorum Bernh. C
pilosus Dietr.
diandrus Roth.
maximus Roth. neue Beit.
— pendulinus Sessé. A
compressus H. Madrit.

*Bromus pinnatus W. C
tigurinus Suter.
Triticum pinnatum Moench.
— *bromoides* Wib. et Web.
Festuca pinnata Huds.
Avena laeta Salisb.
Brachypodium pinnatum P. de B.
— purgans *L* C
— pubescens Mühlenb C
*— racemosus *L.* A
secalinus β. Poll.
— rigidus Roth. A
varius Brotero.
rubens Host. (excl. Br. rub. *Cav.*)
*— secalinus Schrad. A
polymorphus γ. Huds.
vitiosus Weigel.
arvensis Ej.
— sterilis *L.* A
distichus Moench.
grandiflorus Weig.
— squarrosus *L.* A
villosus Suter.
— stipoides *L.* Maut. A
Festuca stipoides Sch. et R.
— *geniculata* W. En.
Bromus geniculatus W.
— tectorum *L.* A
sterilis β. Lam.
*— velutinus Schrad. A
grossus Desf.
multiflorus Smith.
secalinus β. L.
— verticillatus *Cav.* C
— wolgensis Spreng. A
squarrosus β. Lam.

Broussonetia papyrifera ♂ et ♀ Duh. D
Morus papyrifera L.
Browallia demissa L. A
— elata L. A
— — β. lactea
Brucea ferruginea Pers. D
Brunsfelsia americana W.
— spec. nova. D
Brunia abrotanoides L. D
— ericoides Sp. nova. D
— lanuginosa L. D
— superba W. D
Bryonia africana L. D
— alba L. C
*— dioica Jacq. C
— laciniosa L. C
Bryophyllum calycinum Haw. D
Bubroma Guazuma W. D
Theobroma Guazuma L.
Guazuma ulmifolia Pers.
Bubon buchtormensis Spr. B
— glaucus Spr. C
Seseli petraeum M. B.
— macedonicus Spr. C
— siculus Spr. C
Seseli cuneifolium M. B.
Buddleja globosa L. D
capitata Jacq.
— saligna W. En. D
salicifolia Jacq.
— salvifolia L. D
Lantana salvifolia Mill.
Buchnera foetida Andr. A
Manulea foetida W. En.
— oppositifolia Vent. D
Manulea oppositifolia Pers.

Buchnera viscosa W. Sp. D
Manulea viscosa W. En.
Buffonia annua Lam. A
tenuifolia L.
— perennis Lam. C
Bulbine aloides W. En. D
Anthericum aloides L.
— frutescens W. En. D
Anthericum frutescens L.
— hispidum Hort. Cliff. D
Anthericum hispidum W.
— longiscapa W. En. D
Anthericum longiscapum W. Sp.
Bulbocodium vernum L. C
Bumelia lycioides Pers D
Sideroxylon lycioides L.
— salicifolia W. D
Achras salicifolia Sp. plant.
Sideroxylon Mastichodendrum Jacq.
— *nigricans* Solander.
— tenax Pers. D
Sideroxylon tenax L.
Chrysophyllum carolìniense Jacq.
Bunias aegyptiaca L. A
Rapistrum aegyptiacum Ait.
— aspera W. A
— balearica L. A
Succowia balearica Ait.
— Cakile L. A
Cakile maritima W.
— cochlearioides W. A
Laelia cochlearioides Pers.
Crambe comini All.
Bunias:
Myagrum erucaefolium Vill.
— Erucago L. A
— syriaca W. A
Anastatica syriaca L.
Euclidium syriacum Ait.
— orientalis L. C
Bunium copticum Spr. A
Ammi copticum L.
Buphthalmum arborescens L. D
— cordifolium Kit. C
speciosum Schreb.
— grandiflorum L. C
— helianthoides L'Herit. C
Helianthus laevis. L.
Budbeckia opposittifolia L.
Silphium solidaginoides L.
Heliopsis laevis Pers.
— maritimum W. C
— salicifolium L. C
— sericeum W. D
— spinosum L. B
Bupleurum angulosum L. C
— caricifolium W. C
*— falcatum L. C
— gerardi Jacq. A
junceum Moench.
— junceum L. A
— longifolium L. C
— petraeum W. C
graminifolium Vahl.
— petroselinoides Spr. B
Ligustic. peregrinum L.
— ranunculoides L. C
*— rotundifolium L. A
— scorzoneraefolium W. C
— stellatum L. C
**Butomus* umbellatus L. C

Burglaria lucida Wendl D
Jlex salicifolia? W.
Buttneria cordata *Cav.* D
Buxus balearica Lam. D
*— sempervirens L. D
— — α. arborescens
— — β. frutescens
— — γ. myrtifolia
— — aurao variegata
Buxus sempervirens. argenteo variegata.
Bystropogon canariense L'Herit. D
Mentha canariensis L.
— plumosum W. D
Mentha plumosa L.
— punctatum L'Herit. D

C.

Cacalia alpina L. C
alliariaefolia Lam.
glabra Vill.
Tussilago cacalia Scop.
— albifrons L. C
— Anteuphorbium L. D
— atriplicifolia L. C
— canescens W.En. suppl. D
— carnosa Ait. D
— ficoides L. D
— hastata L. C
— Kleinia L. D
— leucophylla W. C
— repens L. D
— sagittata Vahl. C
— saracenica L. C
Senecio cacaliaster Lam.
— sonchifolia L. A
— suaveolens L. C
Cachrys alata Spr. et M. B. C
Laserpitium ferulaceum L.
— cretica Lam. et Spr. C
Athamantha cervariaefolia Viv.
— dichotoma Spr. A
Conium dichotomum Desf.
Cachrys littoralis Spr. C
Caucalis littoralis M. B.
— maritima Spr. C
Crithmum maritimum L.
— Morisonii Vahl. et Spr. C
laevigata Lam.
peucedanoides Desf.
— triquetra Spr. C
Laserpitium triquetrum Vent.
Cactus aculeatissimus. cujus? D
— alatus Swartz. D
— brasiliensis W. D
— cochinillifer W. D
— curassavicus W. D
— cylindricus Pers. D
— elatior W. D
C. Tuna β. elatior Pers.
— Ferox W. D
— Ficus-indica L. D
— flagelliformis L. D
— foliosus W. D
— grandiflorus L. D
— heptagonus L. D
— lanuginosus L. D
— mamillaris L. D

Cactus mamillaris *α*. spinis luteis.
— — *β*. tomentosus
— — *γ*. proliferus
— multangularis W. D
— monocanthos W. D
— monstrosus Hortul. D
— Opuntia L. D
— pendulus W. D
— Pereskia L. D
— peruvianus L. D
— phyllanthus L. D
— polyanthos Dec. D
— pseudo Tuna H. Vind. D
— repandus W. D
— reptans W. D
— speciosus Cav. D
— speciosissimus H. Cels. D
— spinosissimus Lam. D
— stellatus W. En. D
— tetragonus L. D
— triacanthos W. D
— triangularis L. D
— — fol. variegatis
— Tuna L. D
Caesalpinia pulcherrima Swartz. D
Poinciana pulcherrima L.
— Sappan L. D
Caladium auritum W. En. D
Arum auritum L.
— bicolor W. C
Arum bicolor L.
— esculentum W. En. C
Arum esculentum L.
— helleborifolium W. En. D
Arum helleborifolium L.
Caladium lacerum W. D
Arum lacerum L.
— sagittaefolium Vent. C
Arum sagittifol. L.
— seguinum Jacq. D
Arum seguinum L.
Calanchoe Verea Pers. D
Cotyledon crenata Vent.
Verea crenata Andrew.
— laciniata Pers. D
Verea laciniata W. En.
Cotyledon laciniata W. En.
Calceolaria pinnata L. A
Fagelia flavicans Gmel. S. veget.
Calea aspera Jacq. A
Melananthera deltoidea Mich.
— oppositifolia W. B
Calendula aegyptiaca Pers. A
★— arvensis L. A
— chrysanthemifolia Vent. D
— denticulata W. En. D
— fruticosa L. D
— graminifolia L. D
— hybrida L. A B
— officinalis L. A
— — *β*. prolifera
— pluvialis L. A
— sicula Orteg. A
— stellata Cav. A
— Tragus Ait. D
Calla aethiopica L. C
★— palustris L. C
Callicarpa americana L. D
— macrophylla W. D
— tomentosa W. En. D

Caluna vulgaris W. En. D
Erica vulgaris L.
— — flore albo
— — flore pleno
Calomeria amaranthoides Vent. B
Humea elegans Smith.
Calothamnus quadrifidus Brown. D
**Caltha* palustris L. C
— — fl. pleno
Calycanthus floridus L. D
— ferox Mich.
laevigatus W.
— nanus Duh. arb.
praecox L. D
Calyptranthes Zuzygium L. D
*MyrtusZuzygium*Swartz
Zuzygium fruticosum Brown.
Callistachys lanceolata H. Cels. D
Camellia japonica L. D
— — α. simplex
— — β. fl. pleno albo
— — γ. fl. pleno roseo
— — δ. fl. pleno incarnato
— — ε. fl. pleno variegato
— — η. expansa
Campanula aggregata W. C
— alpina L. C
— aurea L. D
— barbata L. C
— betonicaefolia M. B. C
— bonariensis L. C
— bononiensis L. C
Campanula carpatica Ait. C
— caespitosa Schl. C
— cenisia L. C
*— cervicaria L. C
— cochlearifolia Lam. C
fragilis Cyrill.
— collina M. B. C
— divergens Kit. C
— elongata W. C
— Erinus L. A
— erinoides L. A
*— glomerata L. C
+— grandiflora L. C
gentianoides Lam.
*— hederacea L. C
*— hybrida L. A
Legousia hybrida Pers.
— latifolia L. C
— laniflora Horn. C
— lanuginosa W. B C
— liliifolia Kit. C
— ligulata Pers. C
hungarica Kit.
— linifolia W. C
uniflora Vill.
valdensis All.
— lobellioides L. A
— Lychnitis Horn. C
— macrantha Fischer. C
— macrostachya W. C
— medium L. B
— nitida Ait. C
— nutans Kit. C
— obliqua W. C
— pannonica H. Erf. C
— patula L. C
— perfoliata W. A
*— persicifolia L. C
— peregrina W. B
— petraea Dec. C

Campanula planiflora W. En. C
— punctata Lam. C
— pusilla Jacq. C
— pulla Jacq. C
— punctata W. C
— pulcherrima H. Monach. C
— pubescens W. C
— pyramidalis L. C
*— Rapunculoides L. C
*— Rapunculus L. C
— rhomboidea L. C
— reniformis Pers. C
*— rotundifolia L. C
— ruthenica M. B. C
— Scheuchzerii Vill. C
— sibirica L. B C
— spathulata Kit. C
— spicata L. C
*— speculum L. A
— stylosa L. C
— speciosa Horn. C
— suaveolens W. En. C
— thyrsoidea L. B
*— Trachelium L. C
— Trachelioides M. B. C
— uniflora Vill. C
— urticaefolia W. C
— versicolor Bot. Repert. C
Camphorosma monspeliense W. D
Canarina campanulata W. C
Campanula canariensis L.
Canna angustifolia L. C
— chinensis W. En. C
indica W. Sp.
indica patens Ait.
Canna flaccida Salisb. C
— glauca L. C
flaccida Pers.
— iridiflora Pers. C
— lutea L. C
— rubra W. En. C
— variabilis W. En. C
indica Ait.
— — β. fol. variegatis.
**Cannabis* sativa L. A
Cantua foetida Fl. peruv. D
Cestrum grandiflorum Hortul.
Capparis Baducca L. D
— frondosa W. En. D
— ovata Desf. D
— longifolia H. Cels. D
— saligna Pers. D
— spinosa L. D
— tenuisiliqua Jacq. D
Capraria biflora L. D
— lanceolata L. D
Capsicum annuum L. A
— — fructu luteo
— baccatum L. D
— cerasiforme W. D
— ciliare H. Landsh. D
— frutescens L. D
— grossum L. D
— nigrum W. D
bicolor Jacq.
violaceum Hortul.
— pendulum W. D
— sinense Jacq. D
— sphaericum W. A
— torulosum H. Vindob.
Cardamine alpina L. D
bellidifolia Wulf.
heterophylla Host.

*Cardamine amara L. C
— graeca L. A
*— hirsuta L. A
— italica H. Cremeneci. B
*— impatiens L. A B
*— pratensis L. C
— resedifolia L. C
— sylvatica Linck.
— parviflora W. A
— trifolia L. C
Cardiospermum Halicacabum L. A
**Carduus* acanthoides L. B
— arabicus L. A
— arctioides W. C
— Argemone Dec. C
— argenteus Jacq. A
— candicans Kit. B
— carlinaefolius Vahl. C
— carlinoides Gouan. C
*— crispus L. C
— crassifolius Horn. C
— collinus Kit. C
— cyanoides L. C
— defloratus L. C
— hamulosus Kit. C
— leucographus L. A
— linearis Pers.
— lycopifolius Vill. C
— mollis Jacq. C
— mollis Pollichi. B
Cnicus mollis Roth.
Serratula Pollichi. Dec. Cat.
— nigrescens Vill. C
— nitidus W. C
*— nutans L. B
— pannonicus L. Suppl. C
— peregrinus Retz. B
— Personata Jacq. B
Arctium Personata L.
Carduus polyanthemus L. Mant. C
— pycnocephalus L. A
— radiatus Kit. C
— tenuiflorus Smith. B
**Carex* acuta L. C
gracilis Curt.
mutabilis W.
paludosa Good.
— acuminata *W.* C
cuspidata Host.
— alba L. C
nemorosa Schrank.
— alpestris *W.* C
gynobasis Sckh.
diversiflora Host.
Halleriana Asso.
*— ampullacea Good. C
vesicaria Lightf.
obtusangula Ehrh.
*— arenaria L. C
disticha Hoffm.
spicata Schrank.
— atrata L. C
— axillaris Good. C
— bicolor All. C
androgyna Balb.
— brachystachys Schk. C
strigosa All.
— brizoides L. C
— capillaris L. C
*— cespitosa L. C
acuta β. Pollich.
*— chordorrhiza *W.* C
*— collina *W.* C
montana Host.
globularis W. Act. B.
— conglobata Kit. C
*— curta Good. C
cinerea Poll.

Carex:
brizoides Huds.
tenella Ehrh.
— curvula All. C
— cyperoides L. A
bohemica Schreb.
*— Davalliana *W.* C
dioica L.
*— digitata L. C
*— distans L. C
*— divulsa Good. C
loliacea Schreb.
canescens Huds.
— Drymeja *W.* C
capillaris Leers.
sylvatica Host.
patula Scop.
*— elongata *W.* C
multiculmis Ehrh.
*— ericetorum Poll. C
ciliata *W.*
— extensa Good. C
— ferruginea *W.* C
alpina Schrank.
varia Host.
sempervirens Vill.
*— flava L. C
*— filiformis Host. C
tomentosa Lightf.
hirta Flor. dan.
lasiocarpa Ehrh.
splendida *W.* prod. B.
— firma Host. C
rigida Schrank.
— foenea *W.* En. C
— foetida L. C
— frigida L. C
spadicea Schkuhr.
fuliginosa — —
— glomerata Host. C
— granularis Mühlenb. C

**Carex* hirta L. C
— hirsuta *W.* C
— hordeiformis Host. C
secalina *W.*
*— humilis Leyss. C
clandestina Good.
— incurva *W.* C
juncifolia All.
*— intermedia Good. C
disticha Schreb.
spicata Poll.
*— Kochiana Dec. cat.
— lagopodioides Schk. C
— laxa *W.* C
— leporina Leers. C
lagopina Wahlenb.
Lachenalii Schk.
approximata Hoffm.
*— limosa L. C
elegans *W.* pr. B.
— multiflora Muhlenb. C
*— muricata *W.* C
canescens Leers
spicata Huds.
loliacea β Schk.
— nemorosa *W.* C
— nigra All. C
— nutans Host. C
*— Oederi Ehrh. C
flava Poll.
* ovalis Good C
leporina Leers.
*— pallescens L. C
*— paniculata L. C
panicea α. Poll.
*— panicea L. C
*— patula Host. C
*— pauciflora Lightf. C
patula Huds.
leucoglochin Hoffm.
pulicaris fl. Succ.

Carex paradoxa *W.* C
canescens Host.
— pendula Host. C
maxima Scop.
Anastachys Wahlenb.
— petraea *W.* C
— pilosa All. C
*— pilulifera L. C
filiformis Poll.
decumbens Ehrh.
montana Sp. Plant.
*— praecox Jacq. C
montana Poll.
stolonifera Ehrh.
saxatilis Huds.
filiformis Leers.
*— pseudo-Cyperus L. C
*— pulicaris L. C
Psyllophora Wahlenb.
*— remota L. C
*— recurva L. C
flacca Host.
glauca Scop
limosa β. Poll.
— — β. oelandica.
*— riparia Curt. C
crassa Ehrh.
vesicaria Leers.
— schœnoides Schk. C
*— Schreberi W. C
præcox Schreb.
*— stellulata Good. C
muricata Poll.
echinata Hoffm.
Leersii W. prodr.
— stenophylla W. C
glomerata Host.
juncifolia Shkuhr.
— straminea H. Vind. C
— stipata Mühlenb. C
*— stricta Good C

**Carex* supina Wahlenb. C
— sylvatica L. C
— tenuis W. C
*— teretiuscula Good. C
diandra Schrank.
*— tomentosa L. C
sphærocarpa Ehrh.
— umbrosa Host. C
*— vesicaria Good. C
inflata Huds.
vesicaria β. Poll.
*— vulpina L. C
Carica microcarpa Jacq. D
— monoica W. En. D
— Papaya L. D
Carlina acaulis L. C
— acanthifolia All. C
— adgregata Kit. C
— Biebersteiniana Bernh. C
— corymbosa L. B
— echinus M. B. C
— lanata L. C
— simplex Kit. C
*— vulgaris L. B
Carlowizia salicifolia Moench. D
Carthamus salicifolius L.
Carpesium abrotanoides W. B
*— cernuum L. A
— wulfenianum Schreb. B
Carpinus americana Pers. D
*— Betulus L. D
— — β. quercifolia
— Ostrya L. D
Ostrya vulgaris W. En.
— virginica L. D
Carthamus cœruleus L. C
— creticus L. A
— lanatus L. A

Carthamus :
Carthamus lanatus Pers.
Centaurea lanata Dec.
— tinctorius L. A
**Carum* Carvi L. B
Sium carvi Bernh.
Seseli carvum. Scop.
Cassia acuminata L. D
— arborescens Vahl D
— chamaecrista L. A
— corymbosa L. D
falcata Hortul.
— fistula L. D
Cathartocarpus Fistula Pers.
Cassia mollissima W. En.
— lœvigata *W.* En. D
— marilandica L. C
— multiglandulosa *W.* D
— nictitans L. A
— obtusifolia L. D
— occidentalis *W.* En. D
— procumbens L. A
— tomentosa L. D
Cassine Maurocenia *L.* D
— Peragua *L.* D
— sphærocarpa H. Par. D
**Castanea* vesca Gærtn. D
Fagus castanea L.
— pumila *W.* D
Fagus pumila L.
— *nana* Duroi
Casuarina equisetifolia *L.* D
— stricta. Donn D
— torulosa *W.* D
suberosa Hortul.
Catananche cœrulea *L.* B
— lutea *L.* A
**Caucalis* daucoides *L.* et Spr. A
**Caucalis* Gerardi. Schwægrichen. A
*— latifolia *L.* et Spr. A
*— grandiflora *L.* et Spr. A
— hispida Spr. A
— leptophylla *L.* et Spr. A
— littoralis M. B. B
— mauritanica Spr. A
— orientalis Pallas. B
— parviflora *L.* et Spr. A
— pulcherrima *W.* B
orientalis M. B. et Spr.
Ceanothus africanus *L.* D
— americanus. *L.* D
— microphyllus. *L.* D
Cecropia peltata *L.* D
Celastrus buxifolius *L.* D
spinosus Thunb.
— cernuus *W.* D
— lucidus. *L.* D
— pyracanthus *L.* D
— scandens *L.* D
Celosia albida *W.* A
— argentea *L.* A
— castrensis *L.* A
— coccinea *L.* A
— cernua Bot. Repert. A
— cristata *L.* A
— margaritacea *W.* En. A
— paniculata *L.* A B
— trigyna *L.* A
Celsia arcturus *L.* B
— cretica *L.* B
— coromandeliana *W.* A
— elata Vahl B
— glabrata. H. Erf. B
— heterophylla Pers. C
— lanata Jacq. B
— orientalis *L.* A
— viscosa Roth. et W. En. B

Celtis australis *L.* D
— cordata Pers. D
— crassifolia Mich. Arb. Forest. D
— occidentalis *L.* D
— orientalis L. D
— Tournefortii Pers. D
orientalis Mill. dict.
— sinensis. Pers. D
Cenchrus ciliaris L. A
Panicum vulpinum W. En.
Pennisetum cenchroides. Rich.
— echinatus L. A
— capitatus L. A
Sesleria echinata.Schrad
Echinaria capitata Desf.
— racemosns L. A
Lappago racemosa W.
Centaurea ægyptiaca L. C
— africana Lam. C
— alba *L.* C
— alpina *L.* C
— amara *L.* C
— altaica Fisch. C
— argentea *L.* C
— aspera *L.* A
— atropurpurea Kit. C
— — Fl. luteo.
— aurea. Ait. C
— austriaca W. C
phrygia Jacq.
— auriculata Balb. C
— axillaris W. C
scusana Vill.
caucasica Hortul.
stricta Kit.
variegata Lam.
— bannatica H. Pesth. C
— Benedicta *L.* A

Centaurea bracteata Bertoloni. C
*— calcitrapa *L.* B
— calocephala W. C
— *Centaurium* *L.* A
— centauroides W. C
— cineraria W. C
— cicutaefolia Horn.
— collina *L.* C
— conifera *L.* C
— coriacea Kit. C
— Crocodylium *L.* A
— Crupina *L.* A
*— Cyanus *L.* A
— dealbata M. B. C
*— decipiens Thuill. C
— diffusa Lam. C
— discoidea Balb. C
flosculosa W.
— elongata W. C
diluta Ait.
— eriophora *L.* A
— ferox Thouin. C
— Fischeri W. C
— galactites *L.* A
— glastifolia *L.* C
*— Jacea *L.* C
*— — β. sine radio.
— Intybacea *L.* C
— Isnardi W. C
— leucocephala H. Erf. C
— Lippii *L.* A
— maculosa Lam. C
— melitensis *L.* A
— mollis Kit. C
*— montana *L.* C
— moschata *L.* A
— — Fl. albo A
— muricata *L.* A
*— nigra *L.* C
— nigrescens. W. C

Centaurea nitens H. Vind. C
— nervosa W. En. C
— neglecta W. C
— ochroleuca W. C
— orientalis L. C
— ovina W. B
*— paniculata L. B
— parviflora Desfont B
— pectinata L. C
— procumbens Balb. C
— phrygia L, C
— prolifera Vent. A
staminea W.
— pratensis Thuill. C
— pubescens W. C
— pullata L. B
— ragusina L. C
— Rhapontica L. C
— rupestris L. C
— ruthenica W. C
— reflexa W. C
— sabulosa Horn, A
— salicifolia M. B. C
— seridis W. C
— sempervirens L. C
*— Scabiosa L. C
— sonchifolia L. C
— sordida W. C
— sphaerocephala L. C
— spinosa W. C
— — β. citrata
— splendens. L. C
— sicula L. A
— Stoebe L. C
— stricta. Kit.
— sulphurea W. En. A
— strobilacea Scop. C
— tatarica L. C
— tenuiflora Fischer C
— transalpina Schleich. C
Centaurea trichocephala M. B. C
— uniflora L. C
— verutum L. A
— vochinensis Bernh. C
Cephalanthus occidentalis L. D
Cephalophora glauca Cav. C
Cerastium alpinum W. C
— anomalum Kit. B
*— arvense. L. C
*— aquaticum W. A
— connatum W. A
*— brachypetalum Pers. A
viscosum Pollich.
— dichotomum L. A
— davuricum Fisch. C
— lanuginosum L.
— latifolium L. C
— manticum L. C
— ovatum Hoppe A
— pensylvanicum W. En. suppl. C
— perfoliatum L. A
— repens. L. C
— serpillifolium W. En. suppl.
*— semidecandrum L. A
— sylvaticum Kit. C
— tenuifolium Pursh. C
— tomentosum L. C
*— viscosum L. A
*— vulgatum L. A
Ceratochloa unioloides Pal. de Beauv. A B
Festuca unioloides. W.
Ceratonia siliqua L. D
**Ceratophyllum* demersum L. C
*— submersum L. C

Cercis canadensis L. D
— siliquastrum L. D
— — Fl. albo.
Cerinthe aspera W. A
— maculata. Schrad. C
— major L. A
— minor L. B C
Cestrum alaternoides H. Cels. D
— auricnlatum L. D
hediunda Lam.
— cauliflorum W. En. D
— diurnum L. D
— elongatum L'Herit. D
— foetidissimum. Jacq. D
— laurifolium W. En. D
grandifolium Hortul.
venenatum Lam.
— macrophyllum W. En. D
— nocturnum L. D
— Parqui L'Herit. D
virgatum. Fl. Peruv.
— pendulinum W. En. D
— salicifolium. W. En. D
— tinctorium. W. En. D
— tomentosum L. D
— undulatum W. En. D
— vespertinum L. D
confertum. Mill. dict.
Ixora alternifolia Jacq.
Chaerophyllum angulatum Kit. C
— sativum Spr. A
scandix cerefolium L.
Chamaerops acaulis L. D
Corypha minor Jacq.
— *pumila* Walth. carol.
Sabal Adansoni Desf.
Raphis acaulis W.
— excelsa Pers. D
humilis Ait.
Chamaerops humilis L. D
Phoenix humilis Cav.
Cheilanthes lendigera W. C
Pteris lendigera Cav.
Cheiranthus annuus. L. A
*— Cheiri L. B
— chius L. A
— cuspidatus M. B. B
— decumbens W. En. B
— dubius Horn. B
*— Erysimoides L. B
Erysimum cheiranthus Pers.
— *lanceolatum* Ait.
— fenestralis L. B
Mathiola fenestralis Ait.
— firmus. W. En. suppl. B
— fruticulosus L. B D
— helveticus L. B
Erysimum helveticum Ait.
— ibericus L. C
— incanus L. C
Mathiola incana Ait.
— linifolius Pers. B
— laevigatus L. B
— maritimus L. A
Malcolmia maritima Ait.
— mutabilis W. D
— graecus. Juss. B
— odorus Spreng. B
— odoratissimus W. B
Mathiola odoratissima Ait.
— pallens Schl. B
— parviflorus W. A
Mathiola parviflora Ait.
Erysimum cheiranthoides L.
— pumilus Schl. B
— quadrangularis W. B

Cheiranthus:
cornutus Lam.
montanus Pall.
Erysimum sessiliflorum Ait.
— rhaeticus Schl. B
— scoparius W. D
— sinuatus L. A
Mathiola sinuata Ait.
— taraxacifolius H. Erf. B
— tricuspidatus L. A
Mathiola tricuspidata Ait.
— tristis L. D
Mathiola tristis Ait.
— turritioides Lam. B
Chelidonium corniculatum L. A
Glaucium phoeniceum W.
— glaucium L. B
Glaucium fulvum W.
*— majus L. C
— — β. quercifolium
Chelone barbata Cav. C
formosa. Wendl.
— glabra L. C
— obliqua L. C
purpurea Miller.
**Chenopodium* album L. A
— ambrosioides L. A
— aristatum L. A
— Atriplicis Ait. A
purpurascens Jacq.
*— Bonus-Henricus L. C
— Botrys L. A
— carthaginense Zucc. A
*— chrysomelanospermum Balb. A
urbicum L.
— crassifolium H. Paris. A
— foetidum W. A
**Chenopodium* ficifolium Smith A
serotinum Huds.
*— glaucum L. A
— graveoleus W. A
*— hybridum L. A
— incisum H. Par. A
— lanceolatum Mühlenb. A
concatenatum Hortul.
— leiospermum Dec. A
— multifidum L. C
— maritimum L. A
*— murale W. A
*— opulifolium Schrad. A
*— polyspermum L. A
— Quinoa W. A
— rhombifolium W. A
*— rubrum L. A
— Scoparia L. A
— setigerum. Dec. A
— serotinum L. A
— trilobum Dec. Cat. A
*— viride L. A
*— vulvaria L. A
Cherleria sedoides L. C
Chiococca racemosa L. D
sarmentosa Brown.
Chionanthus virginiana L. D
— longifolia H. Cels. D
Chironia baccifera L. D
Roeslinia tetragona Moench.
— frutescens. L. D
decussata β. Vent.
— linoides. L. D
*— pulchella Smith. A B
**Chlora* perfoliata L. A
Gentiana perfoliata Roth
Chloranthus inconspicuus. W. En. D

Chloranthus:
Nigrina spicata Thunb.
Chloris barbata Swartz A
Andropogon barbatum L. Mant.
— ciliata Swartz A
Andropogon pubescens Ait.
— compressa Dec. A
polydactyla Durand.
— gracilis Humb. et Bonpl. C
— monostachya Mich. A
Campuloa monostachya S. et Roem.
Andropogon procumbens Jacq. fil.
— pallida W. A
Andropogon provinciale Retz.
— petraea Swartz C
Andropogon capensis Houttuyn L. Syst.
Agrostis complanata Ait.
Cynosurus paspaloides Vahl.
Eustachys petraea Desvaux.
Schultesia petraea Spreng.
— polydactyla. Swartz A
Andropogon polydactylon L.
— *barbatum* L. Am. Acad.
— radiata W. A
scoparia Desf.
Andropogon fasciculatum L.
Cynusurus scoparius Lam.

Chondrilla Decandolli Spr. B
*— juncea L. B
— graminea M. B. B
— nudicaulis B
— ramosissima C
Prenanthes ramosissima All.
Chorizema ilicifolia Brown D
Chrysanthemum Achilleae. L C
— apetalum H. Erf. B C
— arcticum L. C
— argenteum W. C
Matricaria argentea L.
— atratum L. C
— Broussonetii. Pers. D
— carinatum Schousb. A
tricolor Andrews.
— coccineum W. C
— coronarium L. A
— heterophyllum W. En. C
— incanum Thunb. C
*— Leucanthemum L. C
— monspeliense W. C
— montanum L. C
— moschatum W. Act. Berol.
— Myconis L. A
— parviflorum W. C
— pumilum W. En. A
*— segetum L. A
— sylvestre W. En. suppl. C
Chrysocoma biflora L. C
— Comaurea L. D
Conyza inuloides Ait.
— denticulata Jacq. D
— Dracunculoides Lam. C

Chrysocoma graminifolia L. C
*— Linosyris L. C
— villosa L. C
Chrysophyllum argenteum W. D
— ferrugineum H. Cels. D
— glabrum W. D
**Chrysosplenium* alternifolium L. C
*— oppositifolium L. C
Cicer arietinum. L. A
— — β. semine angulato.
— nigrum Hort. Vindob. A
Ervum Lens β. semine nigro. W. En.
— punctatum H. Vindob. A
Ervum punctatum H. Cremen.
Cichorium divaricatum Schousb. A
— Endivia L. A
*— Intybus L. C
— pumilum Jacq. A
Cicuta maculata L. C
*— virosa L. C
Cimicifuga foetida W. C
americana Mich.
Actaea Cimicifuga L.
Cinchona caribaea L. D
Exostema caribaea Pers.
Cineraria alpina W. C
Senecio alpinus L.
— aurantiaca W. C
alpina Jacq.
— aurita W. D
— amelloides L. D
— bicolor W. D
— campestris Retz. C
Cineraria cordifolia Gouan C
alpina L.
— cruenta W. En. C
aurita Andr.
— cylindrica Bernhardi D
— geifolia W. D
— hybrida W. D
*—integrifolia Jacq. C
— lactea W. En. suppl. D
— lanata L'Herit. D
— linifolia Jacq. D
— lucida Swarz. D
— maritima L. D
— palustris L. C
— parviflora Ait. D
— pratensis Hoppe? C
— praecox W. D
— repanda W. D
— tiliaefolia Sp. nova D
— sibirica β. bohemica L. W.
— Tussilaginis L'Herit. D
**Circaea* alpina L. C
*— intermedia Ehrh. C
*— Lutetiana L. C
Cissus acida L. D
Irsiola triphylla Brown.
Sicyos trifoliata L. Sp. plant.
— antarctica Vent. D
— orientalis Lam. D
— Sicyoides L. D
smilacina W. En.
Isiola scandens Brown.
— quadrangularis *L.* D
— vitiginea *L.* D
Cistus albidus *L.* D
— crispus L. D
— creticus W. En. D
— hirsutus W. En. D

Cistus incanus. *L.* D
— ladaniferus *L.* D
— laurifolius *L.* D
— laxus Ait. D
— monspeliensis *L.* D
oleaefolius Mich.
— populifolius W. En. D
— purpureus Lam. D
— salvifolius *L.* D
— vaginatus Jacq. D
symphitifolius Lam.
— villosus. *L.* D
pilosus Mill. dict.
Citharexylon caudatum *L.* D
erectum Swartz.
fruticosum Brown.
teres Jacq.
— cinereum *L.* D
erectum Jacq.
— pentandrum Vent. D
— quadrangulare *L.* D
Citrus aurantium *L.* D
— — α. Fl. pleno.
— — β. crispum.
— — γ. dulce.
— — δ. pumilum.
— — ε. rubrum.
— — ζ. salicifolium.
— — — *a.* fol. variegatis.
— — η. stellatum.
— — ϑ. fol. aureo variegatis.
— decumana *L.* D
— japonica Thunb. D
— medica *L.* D
— — α. Cedra.
— — β. macrocarpa.
— — γ. paradisiaca.
— — ε. umbilicata.
Citrus medica ζ. Limonia.
— — η. Bergamotta.
— trifoliata L. D
Claytonia perfoliata W. A
cubensis H. et Bonpland.
Clematis angustifolia L. C
— calycina Ait. D
— crispa L. D
— erecta L. C
— — β. hispanica.
— Flammula L. D
— integrifolia L. C
— ochroleuca L. C
— orientalis L. D
— Viorna L. D
*— Vitalba L. D
— Viticella L. D
— — Fl. rubro.
— — Fl. pleno.
Cleome arabica L. A
— dodecandra L. A
— gigantea L. D
viridiflora Schreb.
— pungens W. En. A
— spinosa Jacq. A
— triphylla L. A
— uniglandulosa W. En. C
— violacea L. A
— viscosa L. A
Clerodendron fragrans W. En. D
Volckameria japonica Jacq.
— *fragans W.*
— infortunatum W. D
Volckameria laurifolia Hortul.
— phlomoides W. D
— squamatum Vahl.
*— violaceum. Spec. nova. D

Clethra alnifolia L. D
— acuminata Michaux. D
— arborea Ait. D
maderiensis H. Paris.
— incana Pers. D
tomentosa Mich.
glauca Hortul.
Cliffortia ilicifolia W. D
— ternata L. D
Clinopodium aegyptiacum W. C
— incanum L. C
Pycnanthemum incanum Mich.
*— vulgare L. C
Clitoria ternatea L. D
— virginiana L. C
micrantha Smith.
Clutia alaternoides L. D
— daphnoides W. H. Berol. D
— polygonoides L. D
— pulchella L. D
Clusia flava Pers. D
Clypeola Jonthlaspi L. A
Cneorum tricoccon L. D
Cnicus Acarna W. C
Cirsium Acarna Dec.
— afer W. B
Carduus afer Jacq.
— — β. diacantha Billard.
*— acaulis W. C
Carduus acaulis L.
— altissimus W. C
Carduus altissimus L.
— ambiguus. C
Cirsium Ambiguum Dec.
— arachnoideus M. B. C
*— arvensis Hoffmann. C
Serratula arvensis L.
Cnicus Barrelieri. B
Carduus Barrelieri H. Par.
— canus W. C
Carduus canus L.
— *tuberosus* Jacq.
— Casabonae W. B
Carduus Casabonae L.
Cirsium Casabonae Dec.
— carlinoides Vill. C
Cirsium carlinoides H. Hallensis.
— centauroides W. C
— cernuus W. B
— ciliatus W. B
Carduus ciliatus Murr.
— cyanoides W. C
Carduus cyanoides L.
— cynaroides W. C
Carduus cynaroides Lam.
*— eriophorus W. C
Carduus eriophorus L.
Cirsium eriophorum Dec.
— erysithales W. C
Carduus erysithales Pers.
— discolor Mühlenb. B
— ferox W. B
Cirsium ferox Dec.
— helenioides W. C
Carduus helenioides L.
— heterophyllus W. C
Carduus heterophyllus L.
Cirsium heterophyllum Dec.
— inermis W. En. suppl. C
*— lanceolatus W. C
Carduus lanceolatus L.
Cirsium lanceolatum Dec.
— lanatus W. C
Carduus lanatus Roxb.

Cnicus mitis C
Cirsium mite Fischer.
— monspessulanus W. C
Carduus monspessulanus L.
Cirsium monspessulanum Dec.
— munitus M. B. C
— neglectus. C
Cirsium neglectum Fisch.
— obvallatus M. B. C
Cirsium obvallatum Spr.
— ochroleucus W. C
Cirsium ochroleucum All.
*— oleraceus L. C
Cirsium oleraceum Dec.
— orgyalis W. En. suppl. C
Cirsium orgyale Spr.
*— palustris W. C
Carduus palustris L.
Cirsium palustre Dec.
— pannonicus Jacq. C
— rigens W. C
Carduus rigens L.
— rivularis W. C
Carduus rivularis Jacq.
— salinus M. B. C
— salisburgensis W. C
rivularis Hoppe.
— serratulus W. En. suppl. C
— serratuloides *W.* C
Carduus serratuloides Pers.
Cirsium serratuloides Scop.
*— spurius Hoffm. C
Cirsium bulbosum Dec.
Carduus tuberosus Poll.
— squarrosus Hornem. C

Cnicus stellatus *W.* A
Carduus stellatus L.
Cirsium stellatum Dec.
— strigosus M. B. C
— spinosissimus L. C
Cnicus spinosissimus Dec.
— syriacus W. A
Carduus syriacus L.
— tataricus W. C
Carduus tataricus L.
Cirsium tataricum Dec.
*— tuberosus Hoff. C
Carduus tuberosus L.
— uliginosus W. En. suppl. C
— uniflorus L. C
Cnidium apioides Spr. C
Laserpitium silaifolium Murr.
Selinum peregrinum W.
*— alsaticum Spr. A
Peucedanum alsaticum
— Monnieri Spr. A
Selinum Monnieri L.
Ligusticum minus Lam.
— pyrenaicum Spr. Prodr.
Selinum Seguieri L.
Seseli aristatum Ait.
Ligusticum pyrenaicum L.
Imperatoria Seguieri Spr. Sp. umb.
*— Silaus Spr. C
Peucedanum Silaus L.
Cobaea scandens Cav. D
Coccoloba excoriata L. D
— laurifolia W. En. D
— Uvifera L. D
leoganensis Jacq.
Cochlearia anglica L. B
*— Armoracia L. C

Cochlearia danica L. B
— glastifolia L. B
— macrocarpa K. C
— officinalis L. B
Coffea arabica L. D
Coix exaltata *W.* A
— Lacryma L. A
**Colchicum* autumnale L. C
— montanum All. C
Collinsonia canadensis L. C
Colutea arborescens L. D
— cruenta W. D
orientalis Duroi.
humilis Scop.
sanguinea Pall.
— frutescens L. D
Sutherlandia frutescens Ait.
— halepica Lam. D
Pocokii W. En.
istria Mill. dict.
— herbacea L. A
Lessertia annua Dec.
— media W. En. D
— perennans L. C
Lessertia perrennans Dec.
**Comarum* palustre L. C
Potentilla Comarum Nestler.
Commelina africana L. C
— angustifolia Horn. A
— bengalensis W. C
— coelestis W. En. C
— communis W. A
— erecta W. C
— japonica Thunb. C
— longicaulis W. C
— pallida W. C
— parviflora Zea. C
— polygama Roth. A
Commelina tuberosa L. C
— Zannonia L. C
Tradescantia Zannonia Swartz.
Comptonia asplenifolia Ait. D
Liquidambar asplenifol. Kern.
— *peregrinum* L.
Conium croaticum W. B
*— maculatum L. B
— sibiricum Pall. B
**Convallaria* bifolia L. C
— japonica L. C
Fluggea japonica Rich. in Schrad. jour.
Ophiopogon japonicus Ait.
— latifolia Jacq. C
*— majalis L. C
— — α. Fl. pleno.
— — β. Fl. rubro.
*— multiflora L. C
*— polygonatum L. C
— racemosa L. C
Majanthemum racemosum Pers.
*— verticillata L. C
Convolvulus althaeoides L. C
*— arvensis L. C
— biflorus L. A
— Batatas L. C
— bryoniaefolius W. En. D
— cantabrica L. D
— ciliatus Roth. A
undulatus Cav.
— Cneorum. D
— elongatus W. A
— farinosus L. A C
— hermanniae W. D

Convolvulus:
crenatus Jacq.
— lineatus L. C
— maximus W. D
— Nil W. A
Ipomoea Nil L.
— pentapetaloides L. A
— Pes caprae L. A
— purpureus L. A
— Scamonia L. C
— scoparius Ait. D
*— Sepium L. C
— sibiricus L. A
rupestris Pall.
— siculus L. A
— Soldanella L. C
— speciosus W. D
nervosus Burm.
Ipomoea speciosa Roth.
— spithameus W. B
— tricolor L. A
Conyza aegyptiaca W. A
— axillaris Horn. A
— bifrons W. C
— candida W. D
— chinensis L. B
— cinerea W. A
— ciliaris Spr. D
— fastigiata W. B
— foetida W. C
— Gouani W. B
Erigeron Gouani L.
— ovatifolia Desf.
— paniculata W.
— patula Ait. A
— rupestris W. D
— saxatilis L. D
— sordida W. D
*— squarrosa L. B C
— thapsoides M. B. C
Cookia punctata Jacq. D
Corchorus americanus H. Monach. D
— aestuans L. A
— capsularis L. A
— hirsutus Jacq. A
— japonicus Thunb. D
flore pleno.
— trilocularis Jacq. A
— siliquosus L. A
Cordia dentata H. Cels. D
— Patagonula W. D
Patagonula americana Pers.
— scabra H. Cels. D
Coreopsis alata Cav. C
— alternifolia L. C
— auriculata L. C
— ferulaefolia W. C
— lanceolata W. B
— procera W. C
— sambucifolia H. Berol. C
— tenuifolia W. C
— tripteris L. C
— — β. undulata.
— verticillata L. C
delphinifolia Lam.
Coriandrum sativum L. A
— testiculatum L. A
Coriaria myrtifolia L. D
(♂ et ♀)
Coris monspeliensis L. B
Corispermum apetalum H. Erf. A
— canescens Kit. A
— hyssopifolium L. A
— intermedium Schweigg. A
— orientala Vahl. A
— pungens Vahl. A
— spicatum W. A
— squarrosum L. A

Cornucopiae cucullatum L. A
Cornus alba L. D
arborea Duroi.
tatarica Mill. dict.
— — β. Fol. variegatis.
— alternifolia L. D
— circinata L'Herit. D
verrucosa Hortul.
— fastigata Mich. D
— florida L. D
— mascula L. D
— — β. Fol. variegatis.
— paniculata L'Herit. D
albida W.
racemosa Lam.
*— sanguinea L. D
— — β. Fol. variegatis.
— sericea L. D
Amomum Duroi.
rubiginosa Ehrh. Beitr.
— stricta L'Herit. D
— stolonifera Mich. D
— suecica W. D
herbacea L. fl. Lapponica
Cornutia punctata W. En. D
pyramidata Ait.
Hostea coerulea Jacq.
Coronilla aculeata W. A
Aeschinomene bispinosa Jacq.
— coronata L. C
fruticosa Jacq.
montana Scop.
— cretica L. A
— Emerus L. D
— glauca L. D
— juncea L. D
— minima L. D
— Securidaca L. A
— valentina L. D
**Coronilla* varia L. C
Correa alba Andrews. D
— virens Vent. D
**Coronopus* Ruellii Smith. A
vulgaris Desf.
Cochlearia Coronopus L.
**Corrigiola* littoralis L. A
— telephiifolia Pourret. C
Cortusa Mathioli L. C
Corydalis aurea W. B
Fumaria aurea Mühlenb.
*— bulbosa W. C
Fumaria bulbosa β. cava L.
Corydalis tuberosa Dec.
— capnoides W. A
Fumaria capnoides L.
— fungosa W. B
Fumaria fungosa L.
— *recta* Mich.
— cucullaria W. C
Fumaria cucullaria Linck
*— digitata Pers. C
Fumaria Halleri W.
— *bulbosa* γ. solida L.
— lutea W. C
Fumaria lutea L.
— nobilis W.
Fumaria nobilis L.
— rosea. Spec. nova ex Amer. boreal. C
— sempervirens W. B
Fumaria sempervirens L.
— vesicaria W. A
Fumaria vesicaria L.
Cisticapnos africana Gaertn.
**Corylus* avellana L. D
— — β. rubra.
— — γ. maxima.
— arborescens Mühlenb. D

Corylus Colurna L. D
— rostrata Ait. D
cornuta Duroi
Costus arabicus L. C
glabratus Swartz.
— speciosus Smith.
arabicus Jacq.
Amomum hirsutum Lam.
Cosmea bipinnata *W.* A
— parviflora *W.* A
Coreopsis parviflora Jacq.
Cotula anthemoides *W.* A
Artemisia nilotica L.
— bicolor *W.* A
Ethulia paniculata Schk.
— coronopifolia L. A
— cuneifolia *W.* A
— maderaspatana *W.* A
Artemisia maderaspatana L.
Grangea maderaspatana Lam.
— minima *W.* A
Artemisia minima Burm.
Cotyledon coccinea *W.* D
— haemisphaerica L. D
— lutea W. En. C
lusitanica Lam.
umbilicus L.
— nudicaulis H. Erf. D
— orbiculata L. D
— Umbilicus Huds. C
— ungulata Pers. D
Crambe cordifolia Jacq. C
— filiformis Jacq. A D
— hispanica L. A
— maritima L. C
— orientalis L. C
— tatarica L. C
Crassula arborescens L. D
Cotyledon Jacq.
Crassula acutifolia Dec. D
— alba H. Carols. D
— ciliata *L.* D
— coccinea *L.* D
Larochea coccinea Pers.
Dietrichia coccinea Trattinick.
— cordata *L.* D
— cultrata *L.* D
— dejecta Jacq. D
— falcata W. En. D
Larochea falcata Pers.
Rochea falcata Dec.
— glomerata *L.* A
— haemisphaerica Thunb. D
— imbricata Ait. D
— lactea Ait. D
— marginata Thunb. D
— mollis *W.* D
— obliqua Ait. D
— obvallata L. D
— odoratissima *W.* En. B
— orbicularis *L.* D
— perfoliata *L.* D
perfossa Dec.
— perforata *L.* D
perfilata Scop.
— portulacea *W.* En. D
— pulchella Horn. A
— spathulata Ait. D
— rubens *L.* A
— tetragona *L.* D
Crataegus. vide *Mespilus* et *Pyrus.*
Crepis agrestis Kit. A
— albida Vill. A
— alpina *L.* A
Borckhausia alpina Moench.
— aspera *L.* A

Crepis bannatica W. En. B
— barbata L. A
Tolpis barbata W.
*— biennis L. B
— coronopifolia Desf. A
succulenta Ait.
Chondrilla hieracioides Roth.
— croatica Kit. A
— Dioscoridis L. A
*— foetida L. A
Borckhausia foetida Dec.
— Gmelini. Schult. C
— heterosperma Schrad. A
— hieracioides Kit. C
— hispida Kit. A
setosa Hall. fil.
— intybacea Brotero. A
— ladomeriensis Besser. C
— lappacea W. A
— leontodontoides W. B A
— nemausensis Pers. B
Hieracium sanctum L.
Andryala nemausensis Vill.
— nicaeensis Pers. A
vesicaria Balb.
rubealis Juss.
Borckhausia praecox Moench.
— parviflora Desf. A
*— pinnatifida W. A
virens Roth.
— praecox Pers. B
taurinensis W.
taraxacifolius Thuill.
— raphanifolia W. C
— rigida Kit. C
— rhagadioloides L. A
— rubra L. A
— sprengeriana W. A

Crepis,
Hieracium sprengerianum L.
— stricta Horn. A
*— tectorum L. A
Dioscoridis Poll.
*— virens L. A
Dioscoridis Roth.
Crescentia cucurbitina Swartz. D
Crinum americanum L. C
— bracteatum W. C
— Commelini W. En. C
— erubescens Ait. C
americanum Sp. plant.
Commelini Jacq.
Crocus maesiacus Ait. C
aureus. Fl graeca.
lagenaeflorus Salisb.
— nudiflorus Ait. C
multifidus Ramond.
— sativus L. C
— vernus L. C
Crotalaria arborescens. Ait. D
incanescens. W.
capensis Thunb.
— bialata Schr. pl. rar.
— incana L. A
— laburnifolia L. B
— lotifolia Vahl. D
— pubera Vahl. D C
— purpurea Vent. D
— purpurascens Lam. A
— sagittalis L. A
— tetragona Andrews. B
Croton argenteum L. A
— lobatum L. A
— penicillatum Vent. D
— pungens W. D
— sebiferum L. D

Croton;
Styllingia sebifera Pers.
— tomentosum H. Par. D
Crowea saligna Vent. D
Crucianella angustifolia L. A
erecta Sauv.
mucronata Roth.
— latifolia L. A
— maritima L. D
— molluginoides W. C
— patula L. A
Crypsis aculeata Ait. A
Schoenus aculeatus L.
Anthoxanthum aculeatum L. suppl.
Phleum aculeatum Lam.
— *schoenoides* Jacq.
— alopecuroides Schrad. A
Haleochloa alopecuroides Host.
Phleum alopecuroides Piller et Mitterb.
— Schoenoides Lam. A
Crypsis aculeata W.
Spartina phleoides Roth.
Crypsis aculeata α. Ait.
Heleochloa schoenoides Host.
★*Cucubalus* bacciferus L. C
Silene baccifera W.
Cucumis acutangulus L. A
— anguria L. A
— Chate L. A
— Colocynthis L. A
— flexuosus L. A
— Melo L. A
— prophetarum L. A
— sativus L. A
Cucurbita verrucosa L. A
Cuminum cyminum L. A
Cunonia capensis L. D
Cuphea procumbens Cav. A
— viscosissima Jacq. A
Lythrum cuphea L.
Cupressus africana Wendl.
— disticha L. D
— juniperoides W. D
— lusitanica W. D
pendula Pers.
— patula Pers. D
pendula Thunb.
— sempervirens L. D
— — α. stricta Ait.
— — β. horizontalis Ait.
Cupr. expansa H. Par.
— thyoides L. D
Curcuma longa L. C
— rotunda W. C
Curtisia faginea W. D
Cycas revoluta Thunb. D
Cyclamen Coum. Curt. D
— europaeum L. C
— hederaefolium Ait. C
Cydonia japonica Pers. D
Pyrus japonica Thunb.
— — β. flore albo.
— sinensis H. Par. D
Pyrus sinensis W. En. suppl.
— vulgaris W. En. D
— — α. pomiformis.
— — β. lusitanica Pers.
— — γ. pyriformis.
Cymbidium aloeifolium W. C
Epidendron aloeifolium Pers.
— floridum Salisb. C
Bletia florida Brown.

Cymbidium:
Limodorum purpureum. Redouté.
— verecundum W. C
Bletia verecunda Brown.
Limodorum altum Bot. Mag.
— *trifidum* Mich.
— *verecundum* L.
Cynanchum acutum L. C
— erectum L. D
Marsdenia erecta Brown.
Cynara Cardunculus L. B
— Scolymus L. C
Cynoglossum appeninum. L. B
— bicolor W. B
— cheirifolium L. B
argenteum Lam.
— canescens W. En. A
hispidum Jacq.
micranthum Desf.
hirsutum Jacquin.
— clandestinum Desf. B ?
fulvum Rudolphi.
— hirsutum Pers. A
lanceolatum Vahl.
— linifolium L. A
Omphalodes linifolia Lehm.
*— montanum Smith. B
sylvaticum Haenke.
virginianum L. Sys. veg. Ed. XIII.
germanicum Schreb.
— Omphalodes L. C
Omphalodes verna Lehm.
— pictum Ait. B
creticum All.
cheirifolium Jacq. Collect.
amplexicaule Lam.

* *Cynoglossum* officinale L.
— umbellatum Kit. B
Rindera umbellata Pall.
Mattia umbellata Schult.
— virginicum L. et W. B
amplexicaule Pursh.
Cynosurus aegyptiacus L. A
Dactyloctenium aegyptiacum W. En.
— *mucronatum* Mich.
Rhabdochloa mucronata Sch. et Roem.
— aureus L. A
Chrysurus cynosuroides Pers.
Lamarckia aurea Moench.
*— cristatus L. C
*— durus L. A
Eleusine dura Lam.
Festuca dura Vill.
Poa dura W. En.
Sclerochloa dura Sch. et Roem.
— echinatus L. A
Chrysurus echinatus Sch. et Roem.
— indicus L. A
Eleusine indica Lam.
— Lima L. A
Dinebra Lima Sch. et Roem.
Wangenheimia disticha Moench.
— tenellus Cav. A
Lamarckia tenella Dec.
Aegopogon pusillus Sch. et Roem.
Cyperus alopecuroides Rottb. C
glomeratus W.
— alternifolius L. C

Cyperus articulatus Vahl. C
nodosus W. En.
— badius Desf. C
— brunneus Swartz. C
— brizaeus Rich. A
— cinnamomeus Retz. A
— conglomeratus Rottb. C
strictus Lam.
— difformis Brown. A
— elegans Vahl. A
laxus Lam.
— esculentus L. C
*— flavescens L. C
terminalis Mich. herb.
*— fuscus L. A
ferrugineus Forsk.
*— — β. virescens Hoffm.
viridis Krocker.
— globosus All. C
fascicularis Lam.
— glomeratus Host. A
australis Schrad.
alopecuroides β. Poiret.
— Haspan Vahl. C
aphyllus Rohr.
— longus Vahl. C
— Monti L. suppl. C
serotinus Vahl.
glaber Vill.
— mucronatus Vahl. C
lateralis Forsk.
maritimus Gouan.
distachyus All.
junciformis Desf.
— Papyrus Vahl. C
— pannonicus L. A
— patulus Host. C
imbricatus Vill.
— — β. caucasius.
— Paramatta Martius. A
spectabilis Schreb.

**Cyperus* radicans Schk. C
— surinamensis Rottb. C
— tenuiflorus Rottb. C
— vegetus Vahl. C
compressus Jacq.
monandrus Roth.
glomeratus Walt.
declinatus Moench.
eragrostis Lam.
— virens Mich. C
— viscosus Ait. C
elegans Rottb.
Scirpus viscosus Poir.
Cypripedium Calceolus L. C
— spectabile W. C
album Curt. Mag.
Cyrtanthus angustifolius W. C
Amaryllis cylindracea L'Herit.
Crinum angustifol. L. suppl.
Timmia angustifolia Gmel.
— obliquus W. C
Crinum obliquum L.
Cyrilla racemiflora L. D
Itea racemiflora L'Herit.
Cytisus alpinus Kit. D
— argenteus L. B
— austriacus L. D
— biflorus Ait. D
glaber L. suppl.
— Cajan L. D
pseudo Cajan Jacq.
Cajanus flavus Dec.
— capitatus L. D
— divaricatus L. D
— elongatus Kit. D
— falcatus Kit. D
— foliosus Ait. D

Cytisus hirsutus L. D
— Laburnum L. D
— nigricans L. D
— purpureus W. D
— proliferus Ait. D
— paniculatus H. Cremecen. D
Cytisus sessilifolius L. D
— supinus L. D
hirsutus Pall.
— wolgaricus W. D
pinnatus Pall.

D.

**Dactylis* glomerata L. C
— glaucescens W. C
— hispanica Roth. C
— memphitica Spreng. A
— paspaloides W. En. A
Dineba arabica Jacq.
Cynosurus retroflexus Vahl.
Dais cotinifolia L. D
laurifolia Jacq.
Dalea alopecuroides W. En. A
— Lagopus Cav. A
Psoralea leporina Ait.
— Thouini Schrank. pl. rar. A
Dalechampia scandens W. D
Daphne alpina *L.* D
*— Cneorum *L.* D
— Gnidium *L.* D
— Laureola *L.* D
— marginata H. Cels. D
*— Mezereum *L.* D
— — album.
— odora Ait. D
— oleoides *L.* D
— pontica *L.* D
— villosa *L.* D
Datisca cannabina *L.* C
Datura ceratocaula Jacq. A
Datura fastuosa *L.* A
— — fl. pleno.
— ferox *L.* A
— fruticosa Horn. D
— laevis *L.* A
inermis Jacq.
— Metel *L.* A
*— Stramonium *L.* A
— suaveolens Humb. D
arborea W.
Brugmansia candida Pers.
— Tatula *L.* A
**Daucus* Carota *L.* et Spr. B
— gingidium *L.* et Spr. A B
polygamus Gouan.
— gummifer Lam. B
— hispidus Desf. B
— lucidus *L.* et Spr. B
hispanicus Gouan.
— mauritanicus *L.* et Spr. B
maximus Desf.
— maritimus Lam. B
— muricatus *L.* et Spr. B
Davallia canariensis W. En. C
Caenopteris canariensis W. Spec.
Trichomanes canariensis L.
Decumaria barbara *L.* D

Decumaria sarmentosa *W.* D
Forsythia scandens Walth.
Decum. scandens Hort.
Delphinium ajacis L. A
— — flore pleno.
— — β. ambiguum Mill. dict.
— americanum Mill.dict. C
— anomalum Spreng. Cat. C
— Cheilanthum Fisch. C
— Consolida L. A
— — fl. pleno.
— cuneatum Stev. C
azureum H. Paris.
hybridum Herb. Lin.
elatum β. Lam.
— dyotiocarpum Dec. C
— elegans Dec. C
— exaltatum Ait. C
tridactylum Mich.
— flexuosum M. B. C
— gracile Dec. A
— grandiflorum L. C
— — fl. pleno.
— hirsutum Roth. C
— hybridum W. C
hirsutum Pers. non Roth.
— — β. fissum Kit.
— intermedium Ait. C
— — β. alpinum Kit.
— — γ. leptostachyum. Dec.
intermedium Lapeyr.
— — δ. ranunculifolium Dec.
— — ε. laxum Dec.
— palmafidum Dec. C

Delphinium pictum W.En. B
staphysagria var. β. Lam.
maritimum Cav. et Balb.
— puniceum Pall. C
— speciosum M. B. C
— spurium Fisch. C
— Staphysagria L. B
— villosum Steven. C
— urceolatum Jacq. C
Dendrobium Sp. nova ex Brasilia.
**Dentaria* bulbifera L. C
Cardamine bulbifera Ait.
— pentaphylla W. C
Cardamine pentaphylla Ait.
— pinnata Lam. C
Cardamine pinnata Ait.
Desmanthus diffusus W. D
Mimosa pernambucana L.
— plenus L. A
Mimosa plena L.
— punctatus W. D
Mimosa punctata L.
— virgatus W. D
Mimosa virgata L.
Dianella caerulea W.En. C
— nemorosa *W.* En. C
Dracaena ensifolia L.
Anthericum adenantherum Sp. Plant.
Dianthus alpestris Balb. C
— arboreus L. D
β. *fruticosus* Sp. Plant.
— arenarius L. C
*— Armeria L. A
— asper W. C
— atrorubens Jacq. C

Dianthus barbatus L. C
— bicolor M. B. C
— capitatus H. Vindob. C
*— caesius Smith C
glaucus Huds.
— campestris M. B. C
*— carthusianorum L. C
— caryophyllus L. C
— chinensis L. B
— collinus Kit. C
— crinitus Smith. C
*— deltoides L. C
— diminutus W. A
— diutinus Kit. C
— dubius Balb. C
— ferrugineus L. B
— furcatus Balb. C
— fragrans M. B. C
— glaucus W. En. C
— hungaricus Towson. C
— hortensis Schrad. C
— monspeliacus L. C
— montanus M. B. C
— moschatus Gmelin. C
— nitidus Kit. C
— ochroleucus Pers. C
— patens Hornem. C
— petraeus Kit. C
— plumarius L. C
— polymorphus M. B. C
— praecox Kit. C
*— prolifer L. C
— pseudarmeria M. B. B
— pungens W. C
— rigidus W. En. C
— ruthenicus Dec. Cat. C
— saxatilis Pers. C
— scaber Suter. C
— serotinus Kit. C
— squarrosus H. Erf. C
*— superbus L. C

Dianthus suavis W. C
— sylvestris Wulf. C
— tataricus Fisch. C
— virgineus L. C
rupestris L. suppl.
Diarrhena americana P. de Beauv.
Dichondra argentea W. C
— sericea W. C
Dicksonia arborescens W. D
**Dictamnus* albus L. C
— purpureus Gmel. Cat. Carolsr.
Diervilla canadensis W. En. D
Lonicera Diervilla L.
Diervilla humilis Pers.
— *Tournefortii* Mich.
**Digitalis* ambigua L.
lutea Pall.
grandiflora Lam.
ochroleuca Jacq.
— canariensis L. D
— ferruginea L. C B
— lanata Kit. B
ferruginea Lam.
— laevigata Kit. B
*— lutea L. C
*— media Roth. cat. bot. C
— minor Pers. C
— micrantha Schrad. C
— obscura L. C
— orientalis W. B
— parviflora Jacq. B
*— purpurea L. B
— — flore albo.
*— purpurascens Roth. Cat. bot.
— Sceptrum L. D
fruticosa L. Suppl.

Digitalis Thapsi L. C
**Digitaria* stolonifera Schrad. C
Panicum Dactylon L.
Cynodon Dactylon W. En.
— aegyptiaca W. A
Panicum aegyptiacum L.
— *filiforme* Jacq.
Syntherisma aegyptiaca Schrad.
*— ciliata W. En. A
Panicum ciliare L.
Syntherisma ciliaris Schrad.
*— glabra Schrad. A
Panicum lineare L.
*— sanguinalis W. En. A
Panicum sanguinale L.
Syntherisma vulgaris Schrad.
Dillenia vide Hibertia.
Dioscorea triphylla L. C
— villosa L. C
paniculata Mich.
quaternata Walth.
quinata Walth.
Diosma alba Thunb. D
— ciliata W. D
Hartogia ciliata L. sp. plant.
— cupressina L. D
dichotoma Berg.
Brunia uniflora Sp. plant.
— hirsuta W. D
— oppositifolia L. D
pectinata W. En.
succulenta Berg.
scabra Lam.
— virgata Thunb. D
Diospyros Kaki L. D
— Lotus L. D
— virginiana L. D
Diotis candidissima Sp. nova? D
— ceratoides L. D
Dipsacus fullonum L. B
— ferox Lois. B
— Gmelini M. B. B
*— laciniatus L. B
*— sylvestris L. B
*— pilosus L. B
Dirca palustris L. D
Disandra prostrata L. C
Sibtorphia peregrina Sp. plant.
Dodartia orientalis L. C
Dodecatheon Meadia L. C
Dodonaea angustifolia L. D
— triquetra L. D
— viscosa L. D
Ptelea viscosa Spec. plant.
Dolichos aureus L. A
— biflorus L. A
— Lablab L. A
— lignosus L. D
— luteolus Jacq. A
— muricatus H. Erf. A
— pruriens L. A
— purpureus L. A
— sesquipedalis L. A
— sinensis W. A
— Soja L. A
— tranquebaricus Jacq. A
— trilobus H. Berol. A
— unguiculatus L. A
— violaceus H. Berol. A
Dondia Epipactis Spr. C
Astrantia Epipactis L.

Doronicum austriacum L. C
— altaicum W. C
— bellidiastrum L. C
Arnica bellidiastrum W.
— lucidum H. Erf. C
— macrophyllum H. Erf. C
— orientale W. C
caucasicum M. B.
— Pardalianches L. C
— plantagineum Roth. C
scorpioides W. C
Dorstenia contrajerva L. C
Doryanthes excelsa Brown. D
Dorycnium herbaceum Vill. C
— monspeliense W. D
suffruticosum Vill.
fruticosum Pers.
parviflorum Savi.
Lotus Dorycnium L.
— latifolium W. D
Draba aizoides L. C
— contorta Ehrh. C
— helvetica Schleicher. C
— hirta W. C
norvegica Flor. Dan.
— incana L. B
— lasiocarpa Rochel. C
ciliata Schranck.
*— muralis L. A
— nemoralis W. B
— nivalis Dec. C
— pyrenaica Jacq. C
— stellata Jacq. C
austriaca Cranz.
hirta Vill.
*— verna L. A

Dracaena Boscii H. Cels. D
Yucca Boscii Desf.
Bonaparta juncea Ruiz.
— Draco L. D
— ferrea L. D
— marginata Ait. D
Aloe marginata W. En.
— *purpurea* Lam.
Lomadophyllum borbonicum H. Schoenbr.
— reflexa Pers. D
— undulata L. D
Asparagus undulatus Thunb.
Dracocephalum altaicum W. C
— austriacum L. C
— canariense L. D
— canescens L. A B
— denticulatum Ait. C
— Moldavica L. A
— nutans L. A
— peltatum L. A
— peregrinum L. C
— Ruyschiana L. C
— sibiricum *L.* C
— thymiflorum *L.* C
— virginianum *L.* C
Dracontium pertusum *L.* D
Dryas octopetala *L.* D
chamaedrifolia Pers.
Drypis spinosa *L.* B
Duhamelia sphaerocarpa Pers. D
Duranta Ellisia *L.* D
— micropylla W. En. suppl. D
— Plumieri *L.* D

E.

Echinops exaltatus H. Landsh. C
— horridus Pers. C
— paniculatus Jacq. C
— Ritro L. C
— spaerocephalus L. C
— viscosus M. B. B

Echium australe Lam. A
— ambiguum Dec. D
— bifrons Dec. D
— creticum L. A
— fastuosum Ait. D
— fruticosum Ait. D
— giganteum L. D
— glabrum W. D
— grandiflorum Desf. A
— italicum L. B
altissimum Jacq.
— lineatum Jacq. D
— parviflorum Roth. A
— plantagineum L. A
— rubrum Host. A C
— simplex Dec. B
— strictum L. B
— violaceum L. A
*— vulgare L. B

Echites biflora Jacq. D
Nerium sarmentosum Brown.
— difformis Walther. D
— umbellata L. D
scandens Brown.

Eclypta erecta L. A
— latifolia L. A
— prostrata L. A
Verbesina prostrata Spec. plant.

Eclypta:
Cotula prostrata Syst. Nat.

Ehretia laxa Jacq. D
— linifolia L. D

Ehrharta panicea Smith. C
erecta Lam.

Eleagnus orientalis L. D

Elaeodendron orientale W. D

Elephantopus carolinianus W. C
— scaber L. C

Eleusine coracana Pers. A
Cynosurus coracanus L.
— domingensis W. En. A
virgata W. Sp.
Cynosurus domingensis L.
Rhabdochloa domingensis Sch. et Rœm.
— filiformis Pers. A
Chloris filiformis Poiret.
Leptochloa filiformis P. de Beauvois.
Festuca filiformis Lam.

Elichrysum bracteatum W. B
Xeranthemum bracteatum Vent.
— fulgidum W. D
Xeranthemum fulgidum L.
— retortum W. D

Ellisia Nyctelea L. A

Elsholtzia cristata W. A
Hyssopus ocymifilius Lam.

Elsholtzia:
Mentha ovata Cav.
— *Patrini* Pall.
*Elymus arenarius L. C
— canadensis L. C
*— caninus L. C
Triticum caninum Schreb.
— *sepium* Lam.
Agropyrum caninum Sch. et Roem.
— Caput-Medusae *L.* AB
— crinitus Schreb. *C*
Hordeum jubatum Dec. non *L.*
— *crinitum* Desf.
— europaeus *L.* *C*
Hordeum cylindricum Murr.
— *europaeum* Allion.
— *montanum* Schrank.
— *sylvaticum* Vill.
Cuviera europaea Koel.
— geniculatus Smith. *C*
— giganteus Vahl. *C*
mexicanus Cav.
macrostachys Spr.
racemosus Lam.
— glaucifolius Mühlenb. *C*
— hordeiformis H. Par. *C*
— indermedius M. B. *C*
hordeiformis Hortul.
— philadelphicus W. En. *C*
— sabulosus M. B. *C*
arenarius Pall.
— striatus W. *C*
— sibiricus *L.* *C*
— tener *L.* *C*
— villosus Mühlenb. *C*
hirsutus Schreb.
— virginicus *L.* *C*
Embothrium salicifolium W. En. vide Hackea.
**Empetrum* nigrum *L.* D
Epacris grandiflora W. D
— pulchella Cav. D
Ephedra altissima Duh. arb. nouv. Edit. D
— distachya *L.* D
— monostachya *L.* D
Epidendrum elongatum W. *C*
Epilobium alpestre Schmidt. C
alsinifolium Ait.
— alpinum *L.* *C*
anagallifolium L. *C*
*— angustifolium *L.* *C*
spicatum Lam.
— augustissimum Ait. *L*
rosmarinifolium Haenck.
dodoneifolium All.
Halleri Retz.
— coloratum Mich. *C*
— dauricum Spr. *C*
*— hirsutum *L.* *C*
grandiflorum Curt.
— incanum H. Pesth. *C*
— molle Lam. *C*
*— montanum *L.* *C*
— nutans Horn. *C*
— obscurum Roth. *C*
— origanifolium Lam. *C*
*— palustre *L.* *C*
*— pubescens *L.* *C*
parviflorum Hoffm.
*— roseum Schreb. *C*
montanum γ. L.
*— tetragonum *L.* *C*
— trigonum Pers. *C*
Epimedium alpinum *L.* *C*

Epipactis cordata Swartz. C
Ophrys cordata L.
*— ensifolia Sw. C
Serapias ensifolia Engl. Bot.
*— latifolia Sw. C
Serapias latifolia Hoffm.
*— Nidus avis Sw. C
Ophrys Nidus avis L.
*— ovata Sw. C
Ophrys ovata L.
*— pallens W. C
Serapias grandiflora Engl. Bot.
— *Lonchophyllum L.* Supp.
*— palustris Sw. C
Serapias longifolia L.
— *palustris* Engl. Bot.
*— rubra Sw. C
Serapias rubra L.
**Equisetum* arvense *L.* C
*— fluviatile *L.* C
eburneum Roth.
Telmateja Ehrh.
*— hyemale *L.* C
*— limosum *L.* C
*— palustre *L.* C
polystachion Ray.
*— sylvaticum *L.* C
*— umbrosum W. En. C
*— variegatum All. C
Eranthemum parviflorum Pers. D
Erica aggregata Wendl. D
— albens *L.* D
viminalis Salisb.
— amoena Ait. D
plumosa Andr.
— arborea *L.* D

Erica :
procera Salisb.
Scoparia Thunb.
— — β. parviflora
— articulata Thunb. D
Blaeria articulata W.
— assurgens *L.* D
— australis *L.* D
pistillaris Salisb.
— baccans *L.* D
— blanda Ait. D
— blaeria Thunb.
Blaeria ericoides W.
— capitata *L.*
byssina Salisb.
— cerinthoides *L.* D
crinifolia Salisb.
— ciliaris Ait. D
— cinerea *L.* D
mutabilis Salisb.
— — flore albo.
— conspicua Ait. D
— concinna Ait. D
paludosa Salisb.
— coarctata W. En. Suppl. D
— congesta Andrews. D
— cruenta Ait. D
melliflua Salisb.
— culcitaeflora Salisb. D
spuria Andrews.
— curviflora *L.* D
simpliciflora Ait.
— cylindrica Thunb. D
— discolor Andr. D
— elata Ait. D
longiflora Salisb.
— empetrifolia *L.* D
— erubescens Ait. D
— Ewerana Ait. D
Uhria Andr.

Erica:
decora Salisb.
— fascicularis Ait. D
coronata Andr.
radiiflora Salisb.
octophylla W.
— gelida Andr. D
alveiflora Salisb.
— gilva W. D
— gracilis Ait. D
— grandiflora L. D
— herbacéa L. D
saxatilis Salisb.
— — β. carnea.
— hispidula Ait. D
virgularis ♂. Salisb.
— hybrida H. Cels. D
— ignescens Wendl. D
— imbricata L. D
pyramidalis Salisb.
— laniflora Wendl. D
sordida Andr.
floccosa Salisb.
— laevis Wendl. D
— leucanthera L. D
spiraeaeflora Salisb.
— Linnaeana Ait. D
— lychnidea Wendl. D
— margaritacea W. D
cristata Thunb.
obesa Salisb.
— mamosa L. D
abietina Thunb.
verticillata Andr.
— — β. major
— — γ. minor
— marifolia Ait. D
— mediteranea L. D
lugubris Salisb.
— mellifera Wendl. D
— minima H. Cels. D

Erica multiflora L. D
— — fl. albo.
— nigrita L. D
laricina Berg.
velutaeflora Salisb.
— nudiflora L. D
floribunda Wendl.
sertiflora Salisb.
— Patersonia Andr. D
spissifolia Salisb.
abietina L.
— — fl. roseo
— pellucida Ait. D
— pendula Wendl. D
— Petiveriana W. D
— — fl. albo
— — fl. rubro
— Persoluta L. D
pelviformis Salisb.
subdivaricata Berg.
— — alba
— — major
— pylicoides W. D
— Pluckenetiana Ait.
— pinea Ait.
pinifolia Salisb.
— polytrichifolia H. Par. D
— procumbens Wendl. D
— pubescens Curtis. D
tardiflora Pers.
pallida Salisb.
— pulchella W. D
argutifolia Salisb.
— purpurascens L. D
— pyrolaeflora Salisb.
— quadriflora W. D
Bergiana Ait. et W.
lacunaeflora Salisb.
— ramentacea Andr. D
bullularis Salisb.

Erica reflexa alba Wendl. D
— regerminans W. D
— rubens Thunb. D
— Scoparia L. D
fucata W.
— Sebana Ait. D
Pluckeneti Berg.
socciflora Pers.
— spicata L. D
sessiliflora L. Suppl.
— sexfaria Ait. D
spumosa Thunb.
— Sparmanni L. D
aspera Andr.
hystriciflora Salisb.
— speciosa Ait. D
— — varietas
— stricta W.
multicaulis Salisb.
— strigosa Ait. D
— taxifolia Ait. D
— tenella Ait. D
— tenuiflora Ait. D
cylindrica W.
fistulaeflora Salisb.
— Tetralix L. D
botuliformis Salisb.
— — flore albo
— thymifolia Wendl. D
planifolia L.
— triceps Wendl. D
— triflora L. D
— trosula Wendl. D
— urceolaris Ait. D
caffra L.
lamellaris Salisb.
— vagans Smith. D
vaga Salisb.
multiflora La Billard.
— viridipurpurea L. D
Erica viscaria W.
viscida Salisb.
— — flore albo
— — flore roseo
— velleriflora Ait. D
bruniades Andr.
villosa Wendl.
capitata Thunb.
***Erigeron* acre L. A
— alpinum L. C
— bonariense W. A
*— canadense L. A
— carolinianum L. A
— caucasicum M. B. C
— delphinifolium Humb. B
— foetidum L. A
— glutinosum L. D
— graveolens Lam. A
— laevigatum Richard. B
— linifolium W. A
— philadelphicum L. C
— purpureum Ait. C
— uniflorum L. C
— Villarsii Bell. C
atticum Vill.
Erinus alpinus L. C
Eriocephalus africanus L. D
Eriophorum alpinum L. C
hudsonianum Mich.
*— angustifolium Roth. C
polystachium Poll. et L.
— capitatum Hoffm. C
vaginatum β. Suter.
Scheuchzeri Vahl.
alpinum Vill.
*— latifolium Hoppe. C
polystachion W.
Linagrostis pedunculata Lam.

Eriophorum triquetrum Hoppe. C
gracile Roth.
linagrostis pedunculata β. Lam.
*— vaginatum L. C
caespitosum Host.
Linagrostis vaginata Lam.
Eriostemon dentatum H. Cels. D
Erodium alpinum L'Herit. C
Geranium alpinum Cav.
— Chamaedrioides W. En. C
Geran. chamaedrioides Cav.
— *Reichardi* L.
— chium W. A
Geranium chium L.
— ciconium W. A
Geranium ciconium L.
*— cicutarium W. A
Geranium cicutarium L.
— *chaeropyllum* Cav.
— — β. pimpinellifolium Cav.
Erodium pimpinellifolium W.
— Cotyledonis W. D
Geran. Cotyledonis L.
— glaucopyllum Ait. A
Geran. glaucopyllum L.
— gruinum Ait. A
Geranium gruinum L.
— *Botrys* Cav.
— hirtum W. D
Geranium hirtum Vahl.
— hymenoides L'Herit. D
trilobatum Jacq.

Erodium:
Geran. trifolium Cav.
— *geifolium* Desf.
— incarnatum W. D
Geranium incarnatum Cav.
— laciniatum L'Herit. A B
Geran. laciniatum Cav.
— littoreum Dec.
— maritimum W. C
Geran. maritimum L.
— malacoides W. A
Geran. malacoides L.
— moschatum W.
Geran. moschatum L.
— romanum Ait. A
— ruthenicum β. C
Ervum dispermum Roxb. A
camelorum Pott.
— dipyllum Sciborski. A
*— hirsutum L. A
— Lens L. A
Cicer Lens W.
Ervum lenticula Schranck.
— — γ. aegyptiacum
*— tetraspermum L. A
Eryngium amethystinum Kit. C
azureum? H. Par.
— alpinum L. C
— — β. monstrosum
— asperifolium De Laroche. C
— Bourgati Gouan. C
alpinum L. Mant.
foetidum Forsk. non L.
*— campestre L. C
— coeruleum Pers. C
— corniculatnm W. C
odoratum Encycl. bot.

Eryngium dichotomum Desf. C
— giganteum M. B. C
— maritimum L. C
— planum L. C
— tricuspidatum L. B
**Erysimum* Alliaria L. B
— angustifolium Ehrh. B
— bicorne W. A
Notoceras canariensis Ait.
— diffusum W. B
Cheiranthus alpinus L.
*— hieracifolium L. AB
— junceum W. B
— longisiliquum W. B
— murale Dec. B
*— odoratum W. B
hieracifolium Jacq.
pannonicum Cranz.
*— officinale L. A
Sisymbrium officinale Scop.
— pallens Pers. A
— repandum L. A
Cheiranthus paniculatus Lam.
— virgatum W. En. suppl. B
Erythraea conferta Pers. C
Chironia conferta L.
*— centaurium Pers. A
Chironia Centaurium Schmidt.
Gentiana Centaurium L.
— inaperta Pers. A
Gentiana pusilla Lam.
Chironia Vailantii Vaill.
— *inaperta* W.
*— ramosissima Pers. A
Chironia Gerardi Schmidt.
Erythraea:
Gentiana palustris Lam.
Erythrina abysinica W. D
— carnea Ait. D
americana Mill. dict.
— Corallodendron L. D
spinosa Mill. dict.
— herbacea W. D
— picta L. D
Erythronium Dens-canis L. C
longifolium Mill. dict.
Ethulia conyzoides L. A
Eucalyptus capitellata Smith. D
— hypericifolia H. Par. D
— obliqua Smith. D
— piperita Smith. D
— resinifera Smith. D
Metrosideros gummifera Gaertn.
— robusta Smith. D
Eucomis nana Jacq. C
Fritillaria nana L.
— punctata L'Herit. C
Asphodelus comosus L.
— regia Ait. C
Fritillaria regia L.
Eugenia australis Wendl. D
— elliptica Smith. D
— Jambos L. D
— uniflora L. D
michelii Lam.
Myrtus brasiliana Sp. plant.
Plinia pedunculata Sp. Suppl.
— *rubra* L. Mant.
Eupatorium ageratoides L. C

Eupatorium:
urticaefolium W.
— altissimum Jacq. C
— aromaticum L. C
*— cannabinum L. C
— coelestinum L. C
— cordifolium Swartz. D
— Houstoni L. D
Mikania Houstoni Pers.
— maculatum L. C
— perfoliatum L. C
truncatum W.
— punctatum W. C
maculatum Hortul.
— purpureum L. C
— sessilifolium L. C
— syriacum L. C
— trifoliatum W. C
— verticillatum Mühlenb. C
**Euphorbia* amygdaloides Lam. C
sylvatica Poll.
— aleppica L. C
— anacantha Ait. D
tridentata Lam.
— androsaemifolia Schousb. D
— angulata Jacq. C
— atropurpurea W. En. D
— canariensis L. D
— canescens W. En. A
— caespitosa Tenore C
— Characias W. D
— Caput-Medusae L. D
— coralloides L. C
— cotinifolia L. D
— cyathophora W. D
heterophylla Jacq.
*— Cyparissias L. C
— dentata W. A

Euphorbia diversifolia Desf. C
— dulcis Jacq. C
— elliptica Lam. A
prunifolia Jacq.
— emarginata Ait. C
*— Esula L. C
*— exigua L. A
*— falcata L. A
— flavicoma Dec. C
— genistoides L. Mant. D
*— Gerardiana Jacq. C
— glaucescens W. En. suppl. C
— globosa Horn. A
*— helioscopia L. A
— Humboldii W. En. A
— humifussa L. A
— hypericifolia L. A
— Hystrix Jacq. D
loricata Pers.
— juncea Jacq. H. Schoenb. B
— lanuginosa C
dulcis β. Jacq.
— Lathyris L. B
— literata Jacq. A
— longibracteata Dec. D
— lucida Kit. C
— maculata L. A
— mammilaris L. D
— mauritanica L. D
— mellifera Ait. D
— micrantha W. D
— minima ? H. Landsh. A
— myrsinites L. C
— neapolitana Tenore.
— nereifolia L. D
— nicaeensis All. C
— nudiflora L.

Euphorbia nummulariaefolia W. En. D
pulchella Hortul.
— obscura Loisel. C
— oleaefolia Gouan. D
— octogona H. Cels. D
— ornithopus Jacq. D
*— palustris L. C
— Paralias L. D
— Peplis L. A
— Peplus L. A
— pilosa L. C
— pilulifera L. A
— pinea L. B
— piscatoria Ait. D
— Pithyusa L. D
*— platyphyllos L. A
— portlandica L. D
— provincialis W. A
— prunifolia W. B
— pubescens L. C
— rotundifolia Lois. A
— salicifolia Host. C
— segetalis L. A
gracilis M. B.
— serrata Vahl. C
— seticornis H. Erf. A
— spartioides Jacq. H. Schoenb. D
— spinosa W. En. D
— subciliata Thuill. C
— taurica H. Cremec. C
— taurinensis W. En. suppl. A
— terracina L. A
— Tirucalli L. D
— Tithymaloides L. C
myrtifolia Lam.
padifolia W.
— undulata W. C
Euphorbia valentina W. A
heterophylla Hortul.
— veneta W. En. D
— verrucosa L. C
peploides Thuil.
— villosa Kit. C
— virgata Kit. C
**Euphrasia* lutea L. A
*— officinalis L. A
*— odontites L. A
Evonymus americanus L. D
sempervirens H. Cels.
— atropurpureus Jacq. D
caroliniensis Marsh.
*— europaeus L. D
— — fol. variegatis
— latifolius Jacq. D
— verrucosus L. D
Eutaxia myrtifolia Brown. D
Exacum viscosum Smith. D
Gentiana viscosa Ait.

F.

Fabricia laevigata Smith. D
— myrtifolia Gaertn. D
Fagonia cretica W. B
spinosa L.
Fagus americana W. En. D
— ferruginea W. D
latifolia L'Herit.
*— sylvatica L. D

Fagus sylvatica α. atropurpurea
Fagus sanguinea Pers.
— — β. creps de Cocq. H. Paris.
— — γ. asplenifolia
Fagus asplenifolia H. Par.
Falkia repens L. C
Convolvulus Falkia Thunb.
Fedia Cornucopiae Pers. A
Valeriana cornucopiae L.
*— carinata Lois. Suppl. A
— coronata W. En. A
Valeriana coronata L.
*— dentata W. En. A
Valeriana dentata L.
— discoidea W. En. A
Valeriana discoidea W. Sp.
— echinata W. En. A
Valeriana echinata L.
— eriocarpa Sch. et Roem. A
Valerianella eriocarpa Desvaux.
— membranacea Lois. A
*— olitoria W. En. A
Valeriana olitoria L.
— rugulosa. Schrad. A
— rupestris Vahl. C
Valeriana sibirica L.
— uncinata W. En. A
Valeriana uncinata M. B.
— vesicaria W. En. A
Valeriana vesicaria L.

Ferraria pavonia L. C
Tigridia pavonia Curt.
— undulata L. C
punctata Pers.
Moraea undulata Thunb.
Iris stellata Barr.
Ferula austriaca Spr. C
Selinum austriacum Jacq.
— *argenteum* All.
— communis L. et Spr. C
— elegans Spr. B
Selinum elegans Balb.
— Ferulago L. et Spr. C
— gigantea Hornem. C
— glauca L. et Spr. C
*— graveolens Spr. A
Anethum graveolens L.
— montana Spr. C
Selinum montanum L.
— nodiflora L. et Spr. C
— peucedanoides Spr. C
Selinum peucedanum Desf.
— rablensis Wulf. et Spr. C
— ruthenica Spr. C
Peucedanum ruthenicum M. B.
Jmperatoria ruthenica H. Vind.
— sibirica Spr. C
— tatarica Fisch. C
caspica M. B.
Peucedanum sibiricum L.
— tingitana L. C
— verticillata Spec. nova. C
Festuca Alopecuros Schousb. A
— alpina Gaud. C
*— amethystina Host. C
tenuifolia Smith.

Festuca arundinacea Liljebl. C
Schenodorus arundinaceus Sch et Roem.
— Barrelieri Tenore. A
Brachypodium Barrelieri Sch. et Roem.
*— bromoides Smith. A
Bromus dertonensis All.
— *ambiguus* Cyrill.
Vulpia Sciuroides Gmel. fl. Bad.
β. *Festuca sciuroides* Roth.
— calycina Willd. A
barbata L.
Koeleria calycina Dec.
Schismus marginatus P. de Beauv.
— capillata Lam. A
Poa setacea Koelle.
— cespitosa Hall. Allg. Lit. Zeit. C
Brachypodium ramosum P. de Beauv.
— ciliata Link. A
Vulpia pilosa Gmel. fl. Bad.
— diandra Mich. C
— distachya W. A
pseudo distachya Koel.
Bromus distachyos L.
— *ciliata* Lam.
— *Buxbaumii* Tenore.
Triticum ciliatum Dec.
*— duriuscula Schrad. C
β. *heterophylla* L.
— divariçata Desf. A
Schenodorus divaricatus Sch. et Roem.

**Festuca* elatior L. C
arundinacea Schreb.
Schenodorus elatior Sch. et Roem.
Bromus arundinaceus Roth.
— *littoreus* W.
Poa elatior Bernh.
— flavescens Bellard.
*— fluitans L. C
Glyceria fluitans R. Brown.
Poa fluitans Bernh.
*— glauca Lam. C
involuta Moench.
pallens Host.
— glomerata Russel.
— Halleri Vill. C
— laevigata Gaud. C
*— loliacea Schrad. C
elongata Ehrh.
adscendens Retz.
Schenodorus loliaceus Sch. et Roem.
*— myurus L. A
— nemorum Leyss. C
heterophylla Henck.
nemorosa Latour.
— nigrescens Gaud. C
barbata Schranck.
rubra Suter.
Schenodorus nigrescens Sch. et Roem.
— nutans Spr. C
*— ovina L. C
— pannomica Host. C
— polystachya Mich. A
fascicularis Lam.
aquatica Bosc.
Diplachne fascicularis P. de Beauv.

Festuca poaeformis Host. C
rhaetica Dec.
Schenodorus poaeformis Sch. et Rœm.
*— pratensis Huds. C
elatior L. fl. suec.
Bromus elatior Koel.
Poa curvata Koel. Gram.
Schœnodorus pratensis Sch. et R.
— pumila Host. A
Schenodorus pumilus P. de Beauv.
— rigida Roth. A
Brachypodium asperum Sch. et Roem.
Triticum asperum Dec.
*— rubra W. C
pratensis Schreb.
— serotina Host. C
Schenodorus serotinus Sch. et Roem.
Bromus strictus Scop.
Agrostis serotina L.
— Scheuchzerii Gaud. C
— spadicea Schrad. C
Schenodorus spadiceus Sch. et Roem.
Festuca aurea Lam.
Anthoxanthum paniculatum L.
Poa Gerardi All.
— *spadicea* Koelle.
— stricta Host. C
cinerea Vill.
*— sylvatica Vill. C
gracilis Schrad.
Bromus sylvaticus Gaud.
— *dumosus* Vill.

Festuca:
Bromus pinnatus Pallas.
Triticum sylvaticum Moench.
— *teretiflorum* Wib.
— tenuiflora Schrad. A
Brachypodium tenuiflorum Sch. et Rœm.
Triticum tenellum Host.
— uniglumis Smith. A
Lolium bromoides Huds.
Stipa membranacea L.
— vaginata Kit. C
— valesia Gaud. C
— violacea Gaud. C
Schenodorus violaceus P. de Beauv.
— varia Schrad. C
flavescens Gaud.
acuminata id.
Ficus arbutifolia Lam. D
pertusa W.
— australis W. D
rubiginosa Desf.
ferruginea Hortul.
— benghalensis L. D
— bejamina L. D
mycrocarpa L. Suppl.
— capensis L. D
— Carica L. D
— citrifolia L. D
— costata W. D
— elastica Sp. nova! D
— heteropylla W. D
scabra Thunb.
— glandulosa H. Cels. D
— indica L. D
— mauritiana Lam. D
terragona Bory de St. Vincent.

Ficus nitida W. D
lucida Hortul.
— nymphaeifolia L. D
— oppositifolia L. D
hispida L.
scabra Jacq.
— pendula. cujus? D
— populifolia Vahl. D
— racemosa L. D
— religiosa L. D
— speciosa Sp. nova D
— stipulata W. D
scandens Lam.
Jussieua repens L.
— sycomorus? L. D
— terebrata W. D
pertusa Bory. de St. Vinc.
— trigona L. D
— ulmifolia Lam. D
— venosa W. D
Filago: vide Gnaphalium
Flacourtia Ramontchi Pers. D
Flaveria angustifolia H. Landsh. A
— contrayerva W. A
Milleria Contrayerva Lam.
Vermifuga corymbosa Ruitz.
Fontanesia philliraeoides Labillard. D
Fothergilla alnifolia L. D
Gardeni Jacq.
Forskohlea angustifolia L. A
— tenacissima L. A
Fragaria chiloensis W. C
— collina W. En. C
**Fragaria* elatior W. C
muricata L.
— grandiflora W. C
vesca Ananas Ait.
— indica Bot. Repert. C
— monophylla W. C
semperflorens Pers.
*— vesca L. C
— virginiana W. C
Frankenia hirsuta L. C
— laevis L. C
— pulverulenta L. A
Franseria artemisioides W. D
Ambrosia arborescens Lam.
Xanthium fruticosum L. Suppl.
Fraxinus alba W. En. D
— americana L. D
acuminata Lam.
novæ angliae Wangenh.
— atrovirens Pers. D
excelsior β. crispa.
— aurea W. En. D
— caroliniana W. D
*— excelsior L. D
— — γ. jaspidea
— — δ. pendula
— epiptera Vahl. D
— expansa W. En. suppl. D
— elliptica W. En. D
— juglandifolia W. D
caroliniana Duroi?
— lentiscifolia W. D
parvifolia Lam.
mycrophylla W. En. suppl.
tamariscifolia Vahl.
chinensis Hort. Paris.
— — β. monophylla.

Fraxinus nana W. D
— Ornus L. D
Ornus europaea Pers.
Frax. paniculata Lam.
— *florifera* Scop.
— parvifolia W. Berl. Baumz. D
— platycarpa Vahl. D
— pubescens W. D
nigra Duroi.
— quadrangulata Mich. D
tetragona W. En. suppl.
— rotundifolia W. D
— salicifolia H. Belved. D
— sambucifolia W. D
— simplicifolia W. D
monophylla Hortul.
diversifolia Ait.
heterophylla Vahl.
— subvillosa Bosc. D
Fraxinus verrucosa W. En. suppl. D
Fritillaria imperialis L. C
— Meleagris L. C
— persica L. C
— pyrenaica L. C
Fuchsia coccinea L. D
magellanica Lam.
Nahusia coccinea Schk.
— lycioides W. En. D
Fumaria capreolata L. A
— claviculata W. A B
*— officinalis L. A
*— parviflora Smith. A
tenuifolia Roth.
— prehensilis H. Pesth. A
— spicata L. A
*— Vaillantii Loisel. Suppl. A

G.

Galanthus nivalis L. C
Galega caribaea Jacq. D
— officinalis L. C
— ochroleuca Jacq. D
— orientalis Lam. C
— stricta Ait. D
pulchella Scop.
mucronata Thunb.
— virginica W. C
**Galeobdolon* luteum Huds. C
vulgare Pers.
Galeopsis Galeobdolon L.
Leonurus Galeobdolon W.
**Galeopsis* canabina Roth. A
Tetrahit L.
**Galeopsis* grandiflora Roth. A
Ladanum β. L.
dubia Leers.
angustifolia Ehrh.
villosa Huds.
*— — β. ochroleuca Lam.
*— Ladanum L. A
*— Tetrahit L. A
Galinsoga parviflora Cav. A
Wiborgia Acmella Roth.
— trilobata Cav. A
**Galium* anglicum Huds. A
parisiense Lam.
rubrum Poll.

Galium aparine L. et Pollich. A
— aristatum L. C
— articulatum H. Erf. C
*— austriacum Jacq. C
glabrum Schrad.
laeve Dec.
pusillum α. L.
— boreale L. C
— campestre Schousb. A
— caucasicum Lagasca. C
— cinereum All. C
— chersonense Sch. et Roem. C
Valantia chersonensis W.
*— cruciata Smith. C
Valantia cruciata L.
— diffusum Schrad. C
— divaricatum W. A
— ellipticum W.En. suppl. C
*— glaucum L. C
campanulatum Vill.
montanum Poll.
*— harcynicum Weigel. A
*— hispidum W. A
scaberrimum Horn.
— infestum Kit. A
Vaillantii Dec.
— linifolium Ait. C
— lucidum All. C
*— Mollugo L. C
— maritimum L. C
— obliquum Vill. C
*— palustre L. C
— parisiense L. A
litigiosum Hall. fil.
minutiflorum Brot.
— parviflorum Horn. A

Galium pedemontanum All. A
Valantia pedemontana Kit?
*— pusillum L. C
sylvestre Poll.
— purpureum L. C
rubrum Scop.
— rubrum L. C
— rigidum W. C
— rotundifolium L. C
— rubioides L. C
— saccharatum All. A
Valantia Aparine L.
*— spurium L. A
hispidum Roth.
*— sylvaticum L. C
— tenuissimum M. B. C
*— tricorne Smith. C
Valantia aparine Poll.
— tyrolense W. C
— uliginosum L. C
*— verum L. C
Gardenia campanulata H. Monach. D
— florida L. D
— — flore pleno L.
— Randia L. D
aculeata Ait.
Randia Mitis L. Sp. plant.
Garidella Nigellastrum L. A
Garuga pinnata Ait. D
Gastrilobium bilobum Brown. D
Gaultheria procumbens L. D
Gaura biennis L. B
— fruticosa Jacq. D
— mutabilis L. D
Oenothera anomala Curt.

Gaura tripetala Cav. B D
Genista anglica L. D
— albida W. D
— canariensis L. D
— candicans L. D
— decumbens W. D
pedunculata L'Herit.
prostrata Lam.
— diffusa W. D
humifusa Wulf.
Spartium decumbens Host.
*— germanica L. D
— linifolia L. D
Spartium linifolium W.
— ovata Kit. D
*— pilosa L. D
*— sagittalis L. D
— sibirica L. D
*— tinctoria L. D
— virgata W. D
Gentiana acaulis L. C
— — β. angustifolia
— alpina L. C
*— amarella L. A
— asclepiadea L. C
— — fl. incarnato.
— gavarica L. C
— brachiphylla Vill. C
— campestris L. C
*— ciliata L. A
*— cruciata L. C
— glacialis Froel. C
— hybrida Schl. C
— macrophylla L. C
— nivalis L. C
Gentiana lutea L. C
— Pneumonanthe L. C
— pannonica Jacq. C
— punctata L. C
— purpurea L. C
*— utriculosa L. C
— verna L. C
elongata Jacq. collect.
Georgina frustranea Dec. C
coccinea W. En.
Dahlia coccinea Thouin.
— *bidentifolia* Salisb.
— — α. coccinea
— — β. crocea
— — γ. flava
— superflua Dec. C
variabilis W. En.
— — α. alba
— — β. flavescens
— — γ. lilacina
— — δ. purpurea
— — ε. rubra
— — ζ. pallida
— — η. flore pleno
Geranium aconitifolium L'Herit. C *)
rivulare Vill.
— anemonaefolium L'Herit. C
palmatum Cav.
rutilans Ehrh.
— argenteum L. D
— batrachioides Cav. B
— bohemicum L. A
— canescens W. C

---

*) pedunculi pube molli eglandulosa adspersi, calyces pilis mollibus tenuibus eglandulosis patentibus obsessi.

Geranium carolinianum L. C
lanuginosum Jacq.
*— columbinum *L.* A
— collinum Steph. C
*— dissectum *L.* A
— divaricatum Ehrh. B
Winterli Roth.
— fuscum *L.* C
— ibericum W. C
— incanum *L.* C
— lividum L'Herit.
patulum Vill.
subcoeruleum Desf.
*— lucidum *L.* A
— macrorhizon *L.* C
— maculatum *L.* C *)
*— molle *L.* A
— nodosum *L.* C
*— palustre *L.* C **)
— — fl. albo
— phaeum *L.* C
— parviflorum W. En. C
*— pratense *L.* C ***)
— pyrenaicum *L.* B
**Geranium* pusillum *L.* A
— purpureum Vill. B
*— rotundifolium *L.* A
*— robertianum *L.* A
*— sanguineum *L.* C
— — prostratum Cav.
— sibiricum *L.* A
— striatum *L.* C
*— sylvaticum *L.* C †)
— tuberosum W. C
*— umbrosum Kit. C
Geropogon glaber *L.* A
Gesneria tomentosa *L.* D
erecta Brown.
Geum album W. C
— atlanticum Desf. C
— helveticum Schleich. C
— hirsutum Kit. C
— intermedium W. C
— macrophyllum W. En. C
— montanum *L.* C
— potentilloides W. En.
Dryas geoides Jacq.
Pententilla geoides H. Goett.

---

*) pedunculi pilis eglandulosis rigidis deflexis tecti, calyces pilis glandulosis patentibus obsessis.

**) pedunculi setis rigidis deflexis tecti, calyces subglabri vel setulis rigidis incumbentibus parce adspersi.

***) pedunculi pilis glandulosis obsessi, calyces duplo majores antecedente, bracteae plerumque pedunculis dimidio breviores, pedunculi deflorati deflexi.

†) pedunculi pilis glandulosis obsessi, calyces dimidio minores sequente, bracteae perumque pedunculis multo breviores. pedunculi deflor. erecti.

Geum pyrenaicum W. C
— reptans *L.* C
*— rivale *L.* C
— strictum W. C
aleppicum Jacq.
*— urbanum *L.* C
caryophyllatum Pers.
— virginianum W. C
canadense Jacq.
Gladiolus albidus Jacq. C
— angustus *L.* C
hastatus W.
— cardinalis W. En C
— communis *L.* C
— longiflorus Vahl. C
tubiflorus Hort. Cant.
Ixia longiflora Jacq.
— tristis *L.* C
— tubiflorus *L.* C
— Watsonius W. C
praecox Andr.
Glaucium violaceum Smith. A
Chelidonium hybridum L.
**Glaux* maritima *L.* C
**Glechoma* hederacea *L.* C
— hirsuta Kit. C
Gleditschia horrida W. D
macrocanthos W. En. Suppl.
— caspica Bosc. D
— monosperma W. D
caroliniensis Lam.
aquatica Marsh.
— sinensis Lam. D
— triacanthos *L.* D
— — β. inermis
G. inermis L.
G. laevis H. Par.
Globba japonica Thunb. C
Globba nutans *L.* C
Alpinia nutans Redouté.
Renealmia nutans Andr.
Globularia cordifolia *L.* C
— longifolia Pers. D
— nana *L.* C
— nudicaulis *L.* C
*— vulgaris *L.* C
Gloriosa superba *L.* C
Methonica superba Redouté.
Gloxinia maculata L'Herit. C
Martynia perennis L.
— formosa Spec. nova ex hort Kew. C
Glycine Apios *L.* C
— bituminosa *L.* C
— Caribaca Jacq. D
— clandestina W. D
— frutescens *L.* D
— monoica *L.* A
— precatoria W. En. D
— tomentosa Pers. D
Dolichos pubescens W. En.
— virginica Schrad Journ. C
Glycirrhiza echinata *L.* C
— foetida Desf. C
— glabra *L.* C
laevis Pall.
Liquiritia officinalis Pers.
Gnaphalium alpinum *L.* C
*— arenarium *L.* C
*— arvense W. A
Filago arvensis L.
— aureum Thunb. B
— carniolicum Bernh. D

Gnaphalium cephaloidum W. A
— collinum La Billard. B
— crassifolium *L.* D
— cymosum *L.* C
— diosmaefolium W. En.
*— dioicum *L.* C
— divaricatum Thunb. D
spathulatum Burm.
— ericoides *L.* D
— ferrugineum Herb. Juss. D
— foetidum *L.* B
*— gallicum W. A
Filago gallica L.
*— germanicum W. A
Filago germanica L.
— glomeratum *L.* A
— helianthemifolium *L.* D
serpillifolium Lam.
— haemisphaericum Horn. C
— imbricatum *L.* D
paniculatum Berg.
— linarifolium Wendl. D
— Leontopodium W. C
Filago Leontopodium L.
*— luteo-album *L.* A
— margaritaceum *L.* C
*— montanum W. A
Filago montana L.
— nitidum H. Gremec. C
— odoratissimum *L.* D
— obtusifolium *L.* A
— orientale *L.* D
— pensylvanicum *L.* A
— pussillum Haenck. C
— pygmaeum A
Evax pygmaea Pers.
— pyramidatum W. A
Filago pyramidata L.

Gnaphalium rectum *L.* C
— rigidum Wendl. D
— Stoechas *L.* D
italicum Roth.
— supinum *L.* C
*— sylvaticum *L.* A
— undulatum *L.* A
*— uliginosum *L.* A
Gnidia simplex *L.* D
viridis Berg.
Gomphrena brasiliensis W. D
— decumbens Jacq. A
— globosa *L.* A
— interrupta W. A
Celosia procumbens Jacq.
Goodenia calendulacea W. En. D
Scaevola suaveolens Arown.
— grandiflora W. En. D B
appendiculata Jacq.
— ovata Vent. D
— paniculata Smith. D
Boutonia pomifera H. Erf.
Goodia lotifolia Brwn.
— pubescens Browm. D
Gorteria pectinata Pers. D
— rigens W. D
Gazania rigens Gaertn.
Gossypium barbadense *L.* B D
— chinense H. Erf. D
— latifolium Murr. D
— peruvianum W. B D
— religiosum *L.* D
**Gratiola* officinalis *L.* C
Grewia occidentalis *L.* D
— orientalis *L.* D

Grewia obtusifolia Wendl. D
— Spec. nova. D
Grindelia inuloides W. D
Aster spathularis Brouss.
Gronovia scandens L. A
Guajacum officinale L. D
Gunnera perpensa W. C
Guilandina Bonduc L. D
Gymnocladus canadensis Lam. D
Guilandina dioica L.
Gymnostyles anthemifolia Juss. A
Gypsophila altissima L. C
— adscendens Jacq. C
Gypsophila acutifolia Fischer. C
— arenaria Kit. C
— dubia W. C
— elegans Jacq. A
*— fastigiata L. C
— glomerata M. B. C
*— muralis L. A
— paniculata L. C
— perfoliata L. C
— repens L. C
— saxifraga L. C
— scabra Schulth. C
— Steveni H. Gor. C
— struthium L. C
— viscosa. L. C

H.

Haemanthus coccineus L. C
— puniceus L. C
Haematoxylon campechianum L. D
spinosum Brown.
Hackea dactyloides Pers. D
Bancksia dactyloides Gaertn.
Conchium nervosum Smith.
— *dactyloides* Vent.
— gibbosa Brown. D
pubescens Schrad.
Conchium gibbosum Smith.
Bancksia gibbosa W.
— obliqua Brown. D
— pugioniformis Brown. D
glabra Schrad.
Hackea:
Conchium pugioniforme Smith.
— ruscifolia Wendl. D
— saligna Brown. D
Embothrium salignum Andr.
— suaveolens Brown. D
heterophylla H. Cels.
Bancksia heterophylla Hortul.
Halesia diptera L. D
— tetraptera L. D
Halleria lucida L. D
Haloragis cercodia L. D
alata Jacq.
tetragonia L'Herit.
Tetragonia ivaefolia L.
Hamamelis virginica L. D
Hamellia patens L. D
coccinea Swartz.
Duhamelia patens Pers.

Hamellia chrysantha Jacq. D
Harrachia speciosa Jacq. D
Justicia infundibuliformis Vahl.
Hasselquistia aegyptica L. A
— cordata W. A
Hebenstreitia albiflora. nova Sp. A
*Hedera Helix L. D
— — fol. variegatis
Hedychium coronarium W. C
Hedyotis diffusa W. A
— lactea W. En. A
Oldenlandia Hedyotidis W.
Hedypnois aspera Desf. A
— cretica W. A
Hyoseris cretica L.
— mauritanica W. A
Hyoseris mauritanica L.
— monspeliensis W. A
Hyoseris Hedypnois L.
— pendula W. A
Hyoseris pendula L.
— rhagadioloides W. A
Hyoseris rhagadioloides L.
— tubaeformis Tenore. A
Hedysarum abyssinicum W. En. suppl. D
— alatum H. Monach. D
— alpinum L. C
— arenarium W. En. C
— canadense L. C
— Caput-galli L. A
— carpathicum W. En. C
— coronarium L. B
— — fl. albo.
Hedysarum conchinchinense Schranck. pl. rar.
— crista-galli L. A
— flexuosum L. A
— frutescens L. D
Lespedeza fruticosa Pers.
— gangeticum L. A
— gyrans L. B D
— gyroides H. Hallensis. B D
— hirtum Mich. C
— junceum L. C
Lespedeza juncea Pers.
— lineatum L. D
Lespedeza lineata Pers.
Flemmingia lineata Ait.
— maculatum L. A
— muricatum W. A
— obscurum L. C
*— Onobrychis L. C
Onobrychis sativa Lam.
— — β. grandiflorum
— Pallasii W. C
— paniculatum L. C
— petraeum M. B. C
— purpureum W. En. D
— saxatile L. C
— strobiliferum W. D
Zornia strobilacea Pers.
Flemmingia strobilifera Ait.
— styracifolium L. D
— trinervium W. En. suppl. D
— uncinatum Jacq. D
— vaginale L. A
— vespertilionis L. A
Helenium autumnale L. C

Helenium quadridentatum W. En. A
alatum L.
Rudbeckia alata Jacq.
Helianthemum aegyptiacum Pers. A
Cistus aegyptiacus L.
— angustifolium Jacq. D
— appeninum W. En. D
Cistus apenninus L.
— barbatum W. En. D
— canariense W. En. D
— calycinum W. En. D
— ducussatum Bernh. D
— elongatum W. En. D
Cistus formosus W.
*— fumana W. D
Cistus fumana L.
— glaucum Pers. D
Cistus glaucus L.
— guttatum W. A
— glutinosum Pers. C
— halimifolium W. En. D
Cistus halimifolius Cav.
— lanceolatum H. Vind. D
— Ledon D
Cistus Ledon Pers.
— laevipes W. D
Cistus laevipes L.
— ledifolium Dec. A
Cistus ledifolius L.
— lineare Pers. D
— marifolium Dec. D
— mutabile W. D
Cistus mutabilis L.
— niloticum W. A
— obscurum Pers. D
— pilosum Pers. D
Cistus pilosus L.
— polifolium W. D

Helianthemum punctatum W. A
Cistus punctatus L.
— pulverulentum Pers. D
Cistus pulverulentus Thuil.
— roseum Jacq. D
— salicifolium Dec. A
— stoechadifolium Brot. D
— thymifolium Pers. D
*— vulgare Dec. D
Cistus Helianthemum L.
— vineale Pers. D
Cistus vinealis L.
Helianthus altissimus L. C
— annuus L. A
— decapetalus L. C
dodecapetalus Jacq.
— divaricatus L. C
— excelsus W. C
— exaltatus nova Spec. C
— flexuosus H. Vindob. C
— giganteus L. C
— indicus L. A
— macrophyllus W. C
— multiflorus L. C
— mollis W. C
tomentosus Mich.
— prostratus W. C
— pubescens Vahl. C
canescens Mich.
mollis Lam.
— parviflorus Bernh. C
— strumosus Bocc. C
— trachelifolius W. C
— tuberosus L. C
— tubaeformis W. A
Heliconia humilis Jacq. C
— psittacorum L. Suppl. C
— Spec. nova. C

Helicteres baruensis Jacq. D
— jamaicensis Jacq. D
— Jsora L. D
— verbascifolia H. Cels. D
Heliocarpus americana L. D
Heliophila amplexicaulis L. A
— crithmifolia W. En. A
— pendula W. En. A
Heliotropium curassavicum L. A
— corymbosum Sims. D
grandiflorum H. Paris.
*— europaeum L. A
— indicum L. A
cordifolium Moench.
Tiaridium indicum Lehm.
— parviflorum L. A
angiospermum Murr.
— peruvianum L. D
— supinum L. A
Helleborus foetidus L. C
— hyemalis L. C
Eranthis hyemalis Dec.
— lividus Ait. C
triphyllus Lam.
— niger L. C
— odorus Kit. C
— purpurascens Kit. C
— viridis L. C
Helmintia echioides W. A
Picris echioides L.
Helonias bullata L. C
latifolia Mich.
*— borealis W. C
Tofieldia palustris Pers.
Anthericum calyculatum

Helonias:
Hebelia allemanica Gmel. fl. Bad.
*— borealis β. minor.
Hebelia collina Gmel. fl. Bad.
Hemerocallis coerulea Andr. C
japonica β. W.
— flava L. C
— fulva L. C
— graminea Andr. C
— japonica W. C
alba Andr.
Hemimeris coccinea W. D
linearis Pers.
Celsia linearis Jacq.
Alonsoa linearis Ait.
— — β. latifolia
Hem. intermedia Hortul.
— urticaefolia W. D
Celsia urticaefolia Curt. Magaz.
Alonsoa incisifolia Ait.
Hemionitis W. En. C
Acrostichum tartareum Swartz.
Heracleum angustifolium L. B
flavescens Willd.
— absinthifolium Vent. B
Tordylium absinthifolium Pers.
Zosima absinthifolia Hoffm.
— alpinum L. C
— Panaces L. B
— pimpinellifolium Spr. Prodr. B

Heracleum :
Pastinaca pimpinellifol. M. B.
— pyrenaicum Lam. B
amplifolium Lapeyr.
speciosum Hortul.
gummiferum Willd. h. Berol.
asperum Fischer.
— sibiricum W. B
tauricum Pall.
*— Sphondylium L. B
— — α. longifolium *Heracl. longifolium* M. B. *Wendia chorodanum* Hoffm.
— — β. angustifolium *Heracl. angustifolium* Jacq.
— — γ. elegans *Heracl. elegans* Jacq.
— — δ. giganteum *Heracl. giganteum* Londes.
*— Tordylium Spr. A
Tordylium maximum L.
— villosum Fischer. B
pyrenaicum Hornem.
Hermannia alnifolia L. D
— althaeifolia L. D
aurea Jacq.
— angularis Jacq. D
— candicans Jacq. D
— cuneifolia Pers. D
— denudata Jacq. D
— disticha W. D
— hirsuta W. D
— holosericea Jacq. D
— hyssopifolia L. D
Hermannia incana Cav. D
— lavandulifolia L. D
— micans W. D
— multiflora Jacq. D
— plicata Ait. D
althaeifolia Jacq.
— procumbens Cav. D
— scabra Jacq. D
Hernandia sonora L. D
Herniaria alpina W. C
*— glabra L. A
*— hirsuta L. A
— incana Lam. C
Hesperis africana L. A
hispida Roth.
Malcomia africana Ait.
— arenaria Desf. A
— inodora L. B
— laciniata All. B
— laxa Lam. A
— matronalis L. C
— — fl. pleno.
— ramosissima W. A
— runcinata Kit. B
— sibirica L. A
— tristis L. B
— verna L. A
Heterospermum pinnatum W. A
Heuchera americana L. C
Hibbertia volubilis Andr. D
Dillenia volubilis Vent.
— *scandens* W.
— *speciosa* Curt.
— grossulariaefolia Salisb. D
crenata Andr.
Hibiscus Abelmoschus L. D
Alcea hirsuta Brown.

Hibiscus brasiliensis L. D
— cannabinus L. A
— diversifolius Jacq. D
ficulneus Cav.
— elatus Swartz. D
— esculentus L. A
— ficulneus L. D
— grandiflorus. Pers. C
— heterophyllus Pers. D
— Manihot L. D
palmatus Cav.
— mutabilis L. D
— palustris L. C
— pentacarpos L. C
— phoeniceus L. D
— populneus L. D
— pruriens L. A
— Rosa-sinensis L. D
— — α. fl. simplici
— — β. fl. pleno atropurpureo
— — γ. fl. pleno rubroflavescente
— — δ. fl. rubro pleno
— speciosus Curt. C
— syriacus L. D
— — α. fl. albo
— — β. fl. albo pleno
— — γ. fl. rubro pleno
— — δ. fol. variegatis
— tiliaceus L. D
— trionum L. A
ternatus Cav.
— vesicarius Cav. A
— vitifolius L. A
Hieracium alpestre W. C
tubulosum Schl.
— alpinum W. C
incanum L.
Apargia incana Pers.
— — β. dentatum

Hieracium amplexicaule L. C
pulmonarioides Vill.
Lepiçaune balsamea Lapeyr.
— andryaloides Vill. C
— angustifolium W. C
— aurantiacum L. C
— aureum Vill. C
Leontodon aureum Jacq.
*— Auricula L. C
dubium et auricula Poll.
— auriculatum L. C
— blattarioidis L. C
pilosum W.
pyrenaicum W.
Picris pyrenaica L.
— bifidum W. En. Suppl. C
— bifurcum M. B. C
collinum? Besser.
— calcareum Bernh. C
— calyculatum Horn. C
— carpaticum Bess. C
— canescens Schleich. C
— cerinthoides Guan. C
— cotoneifolium Lam. C
— coronopifolium Bernh. C
— croaticum Kit. C
— crassifolium H. Cremecen. C
— cydoniaefolium Vill. C
— denudatum Lapeyr. C
— dubium L. C
auricula Fl. Dan.
— echioides Vill C
— eriophyllum W. C
— fallax W. C
— flexuosum Kit. C
bupleuroides Billard.

Hieracium flagellare W. C
— flosculosum Horn. C
*— florentinum All. C
cymosum Leers.
piloselloides Vill.
— foliosum Kit. C
corymbosum Pers.
— fruticosum Desf. D
— glaucum All. C
scorzoneraefolium Vill.
— glaucescens Besser. C
— glabratum W. C
— grandiflorum All. C
conyzaefolium Roth.
leucopappum β. Vill.
Lepicaune grandiflora Lapeyr.
— Halleri Vill. C
— hirsutum Bernh. C
— humile Host. C
pumilum Jacq.
Jacquini Vill.
— humifusum Spr. C
— incanum M. B. C
— intybaceum Jacq. C
albidum Vill.
tubulosum Pers.
Lepicaune intybacea Lapeyr.
*— Lachenali Gmel fl. Bad. C
— lanceolatum Vill. C
— laevigatum W. C
— lapsanoides Gouan. C
— Liottardi Vill. C
— longifolium Schl. C
— Lawsonii Vill. C
saxatile Dec.
— lanatum Kit. C
— montanum Jacq. C
Andryala pontana Vill.

Hieracium:
Hypochaeris pontana L.
— molle Jacq. C
*— murorum L. C
*— — β. maculatum
— nemorosum Pers. C
— nigrescens W. C
— ovatum Schl. C
— paniculatum L. C
*— paludosum L. C
— pallescens Kit. C
— parviflorum Schl. C
*— Peleterianum Merat. C
Pilosella β. Pollich.
— pictum Pers. C
*— Pilosella L. C
— pilosum Spr. Cat. C
— porrifolium All. C
— polyphyllum W. C
— pumilum Hoppe. C
— praemorsum L. C
— prostratum Dec. C
— prunellaefolium L. C
Lepicaune prunellaefolia Lapeyr.
— prenanthoides Vill. C
spicatum All.
— pyrenaicum L. C
helveticum L. et W.
Lepicaune multicaulis Lapeyr.
— racemosum Kit. C
— ramosum Kit. C
— rupestre All. C
*— sabaudum L. C
— saxatile Jacq. C
— Schraderi Dec. C
— sibiricum W. C
Crepis sibirica L.
— speciosum W. C

Hieracium staticefolium All. C
— stoloniflorum Kit. C
— succisaefolium All. C
— sylvaticum Gouan. C
Murorum All.
— tomentosum H. Erf. C
Lepicaune tomentosa Lapeyr.
*— umbellatum L. C
lineare Pers.
Crepis umbellata Bernh.
— undulatum Smith. C
— Villarsii Balb. C
Leondoton Villarsii W.
— villosum L. C
— valde pilosum Vill.
elongatum Lapeyr.
— virgatum Pursh. C
Hippia frutescens W. D
Eriocephalus pectinifolius L.
Tanacetum frutescens L.
Hippocrepis biflora H. Erf. A
*— comosa L. C
— multisiliqua L. A
— unisiliqua L. A
Hippomane biglandulosa Swartz. D
Sapium aucuparium W.
Hippophae canadensis L. D
*— Rhamnoides L. D
**Hippuris* vulgaris L. C
Holcus borealis Schrad. C
odoratus Willd.
repens Host.
Hierochloa borealis Sch. et Roem.
— bulbosus Schr. C
Avena bulbosa L.
**Holcus* mollis L. C
Avena mollis Koel.
*— lanatus L. C
Avena lanata Koelle.
Holosteum cordatum W. A
*— umbellatum L. A
Homalium racemosum Pers. D
Hordeum bulbosum L. C
ciliatum Lam.
— distichum L. A
— — β. nudum
— — γ. imberbe
— hexastichon L. A B
— intermedium n. Spec. A
— jubatum L. B
— Hystrix Roth. A
— maritimum With. A
rigidum Roth.
geniculatum All.
marinum Huds.
*— murinum L. A
— nigrum W. En. B
Hord. vulgare γ. W. Sp.
*— pratense Huds. A
nodosum L.
maritimum Koelle.
secalinum W.
— vulgare W. B
— — β. coeleste
— Zeocriton W. En. A
distichum β. Lam.
Horminum pyrenaicum Herm. C
Melissa pyrenaica W.
Salvia pyrenaica L.
Hornemannia bicolor W. En. A
Gratiola goodenifol. Hornem.
Trevirana Gratiolae Roth.

Hornemannia viscosa W. En. A
Gratiola viscosa Horn.
*Hottonia palustris L. C
Houstonia coccinea W. En. D
Jxora americana Jacq.
— *tenuifolia* Cav.
— — β. crocea H. Cels.
Hoya serrata H. Cels. D
**Humulus* Lupulus L. C
Hyacinthus amethystinus L. C
*— botryoides L. C
Muscari botryoides W. En.
— cernuus L. C
Scilla cernua Bernh.
*— comosus L. C
Muscari comosum W. En.
— Muscari L. C
Muscari moschatum W.
— monstrosus L. C
β. *H. comosus* Dec.
— nonscriptus L. C
— orientalis L. C
— nutans C
Muscari nutans M. B.
Scilla nutans Smith.
*— racemosus L. C
Muscari racemosum W. En.
Hydrangea arborescens L. D
vulgaris Mich.
— heterophylla H. Cels. D
— hortensis W. D
opuloides Lam.
Hortensia mutabilis L.
— *opuloides* Jacq.
— — fl. coeruleo

Hydrangea quercifolia W. D
— radiata W. D
nivea Mich.
glauca H. Par.
**Hydrochæris* Morsus-ranæ L. C
Hydrocotyle sipthorpioides Lam. C
*— vulgaris L. C
Hydrophyllum canadense L. C
Hydrastis canadensis Dec.
— magellanicum Lam. C
Aldeaea circinata W.
Heliotropium pinnatum Vahl.
— virginicum L. C
Hyoscyamus agrestis Kit. A
— albus L. A
— aureus L. C
*— niger L. A
— orientalis M. B. C
— pallidus W. A
— pallens Kit. A
— pictus ? H. Goett. A
— pusillus L. A
— physaloides L. C
— Scopolia L. C
— senecionis W. En. C
Hyoseris arenaria W. En. A
— foetida L. C
Lapsana foetida W. En.
— lucida L. C
— radiata L. C
— scabra L. A
— taraxacoides Lam. C

Hypecoum pendulum L. A
— procumbens L. A
Hypericum aegyptiacum L. D
— Androsaemum L. D
— Ascyron L. C
— balearicum L. D
— calycinum L. D
Ascyron Mill. dict.
— canariense L. D
— Coris L. D
*— dubium Leers. C
delphinense Vill.
fallax Grim.
maculatum All.
— elatum Ait. D
— elegans W. C
— fimbriatum Lam. C
— floribundum Ait. D
— foliosum Jacq. D
— hircinum L. D
*— hirsutum L. D
*— humifusum L. C
— kalmianum L. D
bartramicum Mill. dict.
— Kohlianum Spr. C
*— montanum L. C
— monogynum L. D
— olympicum L. C
— pendulum H. Erf. C
*— perforatum L. C
— prolificum L. D
kalmianum du Roi.

**Hypericum* pulchrum L. C
— pyramidatum W. C
amplexicaule Lam.
*— quadrangulare L. C
— tomentosum L. C
— undulatum Schousb. C
Hypochaeris Balbisii Nocca. A
— arachnoides Desf. A
— dimorpha Brot. A
*— glabra L. A
— helvetica Jacq. C
uniflora All.
— hispida W. En. A
*— maculata L. C
— minima Desf. A
*— radicata L. C
Hypoxis alba Jacq. Coll. C
— erecta L. C
— villosa L. C
Hyptis pectinata Ait. C
Bystropogon pectinatum W.
— persica W. En. D
Brotera persica Spr.
— radiata W. C
Clinopodium rugosum L.
Hyssopus Lophanthus L. C
— nepetoides L. C
— officinalis L. C
— orientalis W. En. C
— scropularifolius W. B

I.

**Iasione* montana L. A
undulata Lam.
*— perennis Lam. C
Iasminum azoricum L. D
— flexile Vahl. D

Iasminum frutescens L. D
— — fol. variegatis D
— gracile Andr. D
geniculatum Vent.
volubile Jacq.

Jasminum grandiflorum L. D
— humile L. D
— mauritianum W. En. suppl. D
— odoratissimum L. D
— officinale L. D
— — fol. variegatis
— Sambac Ait. D
Nyctanthus Sambac L.
— — *flore pleno.*
— tortuosum W. En. D
— undulatum Pers D
Nyctanthus Sambac β. undulata L.
Mogorium undulatum Juss.
Jatropha Curcas L. D
— coccinea H. Cels. D
— urens L. D
★*Iberis* amara L. A
— ciliata W. B
— linifolia W. B
umbellata β. Gouan.
— Molineri Balb. D
★— nudicaulis L. A
Teesdalia nudicaulis Ait.
— odorata L. A
— parviflora Lam. C
— pinnata L. A
— pubescens W. D
— rotundifolia L. C
Hutchinsia rotundifolia Ait.
— saxatilis L. D
— semperflorens L. D
— — fol. variegatis
— sempervirens L. D
garrexiana All.
— umbellata L. A

★*Ilex* Aquifolium L. D
— — α. crassifolium
— — β. fol. aureo variegatis
— — γ. — — maculatis
— — δ. heterophylla.
— Cassine L. D
— — β. angustifolia Pers.
— echinata Jacq. D
— — fol. aureo variegatis.
— laurifolia H. Paris. D
— opaca L. D
— Perado Ait. D
crassifolia Meerb.
aestivalis Lam.
— salicifolia Jacq. D
— serrata Pers. D
— vomitoria Ait. D
ligustrina Jacq.
Cassine Peragua Mill. dict.
Illecebrum capitatum L. C
— canariense L. D
— echinatum Desf. C
— javanicum L. D
Celosia lanata L.
— lanatum L. A
— Paronychia L. B
— pubescens W. A
— polygonifolium L. A
verticillatum W.
— narbonense L. A
— sessile W. A
Illicium anisatum W. D
— floridanum W. D
— parviflorum Vent. D
Impatiens Balsamina L. A
— capensis L. A

Impatiens Nolitangere L.
Imperatoria alba H. Vind. C
— angustifolia Bellard. C
— caucasica Spr. C
Selinum caucasicum M. B.
— Chabraei Spr. C
Selinum Chabraei Jacq.
— flavescens Schulth. C
— lucida Spr. C
Angelica lucida L.
— Ostruthium L. C
Angelica officinalis Bernh.
— verticillaris Spr. C
Angelica verticillaris L.
Indigofera Anil L. D
— aphylla L. A
— cytisoides L. D
Psoralea cytisoides Sp. Plant.
— enneaphylla L. A
— frutescens W. D
— hirsuta L. D
— psoraloides L. D
Cystisus psoraloides Sp. plant.
— tinctoria L. D
— viscosa W. En. A
Inga alba W. D
Mimosa alba Swartz.
— latifolia W. D
Mimosa latifolia L.
Inula bifrons W. B C
*— britanica *L.* C
— Bubonium *L.* C
Aster Bubonium Scop.
— crithmifolia *L.* C
*— dysenterica *L.* C
— ensifolia *L.* C
**Inula* germanica *L.* C
— glandulosa W. C
— Helenium *L.* C
*— hirta *L.* C
— montana *L.* C
— Oculus Christi *L.* C
— provincialis *L.* C
*— Pulicaria *L.* C
*— salicina *L.* C
— squarrosa *L.* C
— suaveolens Jacq. C
— thapsoides *L.* C
— tuberosa Lam. C
— Vaillantii All. C
— viscosa W. En. C
Erigeron viscosum Jacq.
Ipomaea barbata Roth. A
— carolina *L.* A
— coccinea W. En. A
— — β. luteola Jacq. A
— glaucifolia *L.* A
— hederacea Jacq. A
— hepaticaefolia W. A
— heterophylla W. C
— hirsutula Jacq. fil. A
— lacunosa W. A
— leucantha Jacq. A
— muricata Jacq. A
— Pes tigridis *L.* A
tigrina Pers.
— pilosa Cav. A
Quamoclit *L.* A
— scabra Cav. A
— speciosa Smith. D
Convolvutus nervosus Burm.
— ternata Jacq.
— triloba *L.* A
— umbellata *L.* Suppl. D
— violacea *L.* A

Iresine celosioides W. C
— diffusa W. D
Iris acuta W. En. suppl. C
— aphylla *L.* C
nudicaulis Lam.
— arenaria Kit. C
— biflora *L.* C
— extrafoliacea Mik. C
— fimbriata Vent. C
chinensis W. En.
— flavissima Jacq. C
— florentina *L.* C
— faetidissima *L.* C
— — fol. variegatis
*— germanica *L.* C
— graminea *L.* C
— GuldenstaedtiiLepech. C
— halophila Pall. C
— hungarica Kit. C
— lurida Ait C
— lutescens Lam. C
— ochroleuca *L.* C
— orientalis *L.* C
— pallida Lam. C
— pavonia *L.* C
Moroea pavonia Curt.
— persica *L.* C
— plicata Lam. C
*— Pseud-Acorus *L.* C
paludosa Pers.
— pumila *L.* C
— sambucina *L.* C
*— sibirica *L.* C
— — fl. albo
*— spuria *L.* C
— squalens *L.* C
variegata Jacq.
— susiana *L.* C
— Swertii Lam. C
— variegata *L.* C
— — fol. rugosis.

Iris verna Thunb. C
— versicolor *L.* C
— virginica *L.* C
— Xiphium *L.* C
hispanica Hortul.
— Xiphioides *L.* C
anglica Hortul.
Isatis bannatica Kit. B
— lusitanica *L.* A
orientalis W.
aleppica Ait.
— praecox Kit. B
*— tinctoria *L.* C
**Isnardia* palustris *L.* A
Alsine palustris Ehrh.
Ludwigia repens Swartz.
Oldenlandia aquatica Brown.
Isopyrum fumarioides *L.* A
— thalictroides *L.* C
Itea virginica *L.* D
Iuglans alba *L.* D
— cinerea *L.* D
oblonga Du Roi.
— fraxinifolia W. En. D
— nigra *L.* D
— olivaeformis W. D
angustifolia Ait.
Pecan. Mühlenb.
rubra Gaertn.
*— regia *L.* D
— — fructu maximo
Iuncus alpinus Vill. C
*— aquaticus Roth. C
articulatus α. Poll.
obtusiflorus Hall.
*— bulbosus *L.* C
compressus Jacq.
*— bufonius *L.* A
*— capitatus Weig. A

Iuncus:
ericetorum Poll.
gracilis Roth.
*— conglomeratus *L.* C
*— consanguineus Ziz. C
*— divergens Koch. C
*— effusus *L.* C
— flavescens Host. C
*— glaucus Sipth. C
effusus Poll.
— Iacquini *L.* C
— — β. minor.
— maritimus Lam. C
*— squarrosus *L.* C
*— subverticillatus Wulff. C
uliginosus Roth.
*— — β. supinus Moench.
*— sudeticus W. C
*— sylvaticus *L.* C
acutiflorus Hoffm.
articulatus γ. Poll.
*— Tenageja Ehrh. A
Vaillantii Thuill.
— tenuis W. C
bicornis Mich.
— trifidus *L.* C
— triglumis *L.* C
Iuniperus bermudiana *L.* D
*— communis *L.* D
— — β. suecica Pers. D
— glauca H. Cels. D
— lycia W. D
— nana W. En. D
— Oxycedrus *L.* D
— phoenicea W. D
— sinensis W. En. suppl. D
Iuniperus Sabina *L.* D
— — α. fol. variegatis.
— — β. tamariscifolia Du Roi.
— thurifera *L.* D
— virginiana *L.* D
caroliniana Mill. dict.
Iusticia Adhatota *L.* D
— bicolor Wendl. D
Eranthemum bicolor Schranck. pl. rarior.
— bicalyculata *L.* A
ligulata Cav.
Dianthera bicalyculata Retz.
— *malabarica* *L.* Suppl.
— *paniculata* Forsk.
— bracteolata Jacq. D
— ciliaris *L.* A
Dianthera ciliata Ruitz.
— coccinea Vahl. D
— Ecbolium *L.* D
vididis Forsk.
— formosa W. En. D
— furcata W. En. D
peruviana Cav.
foliosa Jacq.
— gendarussa *L.* D
— hyssopifolia *L.* D
— infundibuliformis Vahl. D
— lithospermifolia Jacq. A
— microphylla Pers. D
— nasuta Pers. D
— nitida Vahl. D
— orchioides L. D
— paniculata Vahl. A

Iusticia parviflora W. C
pectinata Vahl.
— pulcherrima L. D
— quadrifida Vahl. D
virgularis Salisb.
coccinea Cav.
superba Hortul.
— — β. latifolia
— resupinata Vahl. A
sexangularis Cav.
— rubra Vahl. D
— Ryani Pers. D
— tetragona Vahl. D
Iva frutescens L. D
Ixia Bulbocodium L. C
— bulbifera L. C
Sparaxis bulbifera Ait.
— crocata L. C
Gladiolus crocatus W.
— — β. fl. roseo
— — γ. fl. pallido
— — δ. fl. aureo

Ixia corymbosa L. C
crispifolia Bot. Repert.
— deusta Ait. C
Tritoma deusta Curt.
— fenestrata Jacq. C
hyalina Vahl.
Tritonia fenestrata Curt.
— lancea Jacq. C
— longiflora L. C
Gladiolus longiflorus Jacq.
— maculata L. C
— miniata Jacq. C
— squalida W. C
Tritonia squalida Ait.
— tricolor Curt. C
— villosa Jacq. C
— — β. fl. purpureo
Ixora speciosa W. En. D
coccinea L.

K.

Kaempferia angustifolia Jacq. C
— Galanga L. C
— rotunda L. C
longa Jacq.
Kalmia angustifolia L. D
— glauca Ait. D
— latifolia L. D
Kennedia macrophylla n. Spec. D
— monophylla Brown. D
Glycine bimaculata W.
— prostrata Brown. D
Glycine coccinea W.
— rubicunda Vent. D
Glycine rubicunda W.

Kiggelaria africana L. D
Kitaibela vitifolia W. C
Kirganelia elegans Juss. D
Phyllanthus Kirganelia W.
Knautia orientalis L. A
— plumosa L. A
— propontica L. A
Koehleria brachystachya Dec. A
avenacea P. de Beauv.
Festuca phleoides }
Festuca cristata }
Panicum astracanicum } Auctorum.
Avena panicea }

Koelreuteria paniculata W. D
paulinoides L'Herit.
Sapindus chinensis L.
Kyllinga triceps W. C
Schoenus niveus L.
— monocephala W. C
Schoenus coloratus L.

L.

Lachenalia lanceaefolia Jacq. C
— luteola W. C
tricolor β. Jacq.
— serotina W. C
Hyacinthus serotinus L.
— tricolor Jacq. C
— viridis W. Sp. C
Hyacinthus viridis L.
Zuccagnia viridis W. En.
Lactuca augustana All. A
— elongata W. B
— crispa W. A
— intybacea Jacq. A
— palmata W. A
*— perennis L. C
— quercina W. A
*— saligna L. A
*— scariola L. B
— sativa L. A
— stricta Kit. B
*— virosa L. B
Lagasca mollis Cav. A
Lagerstroemia indica L. D
Lagoecia cuminoides L. A
Lagunea angulata W. Suppl. A
— lobata W. A
Solandra lobata L.
Triguera acerifolia Cav.
Hibiscus Solandra L'Herit.
Lagurus ovatus L. A
**Lamium* album L. C
*— amplexicaule L. A
— garganicum L. C
*— maculatum L. C
— Orvala L. C
Lamium pannonicum
*— purpureum L. A
— rugosum Ait. C
Lantana aculeata L. D
— Camara L. D
— involucrata L. D
— lavandulacea W. D
— melissaefolia Ait. D
— mista L. D
— nivea Vent. D
— odorata Ait. D
— radula Swartz. D
— rosea W. D
— scabrida Ait. D
— trifolia Ait. D
Lippia purpurea Dum. Cours.
— violacea H. Cels. D
— Spec. nova D
Lapeyrousea juncea Ker. C
Anomatheca juncea Ait.
Gladiolus junceus W.
— *polystachios* Andr.
**Lapsana* communis L. A
— crispa W. En. A
— lyrata W. En. C

Lapsana pusilla W. A
minima All.
Hyoseris minima Poll.
— pubescens H. Erf. C
— virgata W. C
Laserpitium angustifolium L. C
— Archangelica Jacq. C
— gallicum L. C
— hispidum M. B. C
— hirsutum Lam. C
Halleri All.
Panax Gouan.
*— latifolium L. C
— libanotis Lam. C
Cervaria Gmel. fl. Bad.
pubescens Lagasc.
— pilosum W. C
*— prutenicum L. C
— Siler L. C
trifoliatum Sieber.
Lasiopetalum ferrugineum Smith. D
— solanaceum Ait. D
**Lathraea* squamaria L. C
Lathyrus amphicarpos L. A
— angulatus L. A
— annuus L. A
*— Aphaca L. A
— articulatus L. A
hispanicus Mill dict.
— Cicera L. A
— Clymenum L. A
— cornutus Horn. C
— heterophyllus L. C
*— hirsutus L. A
— inconspicuus L. A
parviflorus Roth.
— incurvuus W. C
Vicia incurva Roth. Beit.

Lathyrus latifolius L. C
— monanthos W. A
Ervum monanthos L.
*— Nossolia L. A
— odoratus L. A
— — β. siculus
— — γ. zeylanicus
*— palustris L. C
— pisiformis L. C
— platyphyllos Retz. C
*— pratensis L. C
— sativus L. A
— setifolius L. A
— sphaericus Retz. A
axillaris Lam.
coccineus All.
inconspicuus Jacq.
— spurius W. A
*— sylvestris L. C
platyphyllos β. Retz.
— tingitanus L. A
*— tuberosus L. A
— tumidus Lam. A
Laurus Benzoin L. D
pseudo Benzoe Mich.
aestivalis Wangenh.
— Borbonia L. D
— Camphora L. D
— caroliniensis Mich. D
— Cassia L. D
— foetens Ait. D
maderiensis Son.
— indica L. D
— martinicensis W. D
— nobilis L. D
— — α. salicifolia
— — β. undulata
— — γ. fol. variegatis.
— Sassafra L. D

Lavandula abrotanoides Lam. D
formosa Hortul.
— dentata L. D
— multifida L. D
— pinnata L. D
— Stoechas L. D
— spica L. D
Lavatera arborea L. D
Malva arborescens Dod.
— acerifolia Pers. D
— cretica L. A
— hispida Desf. D
— maritima Cav. D
— micans Cav. D
— Olbia L. D
— punctata L. A
— thuringiaca L. C
— triloba Jacq. D
— trimestris L. A
— — fl. albo.
— unguiculata Pers. D
Leea crispa ? L. D
**Leersia* oryzoides Swartz. C
Phalaris oryzoides L.
Homalocenchrus oryzoides All.
— virginica W. En. C
Leontodon crispum Vill. C
Apargia crispa W.
— glaucescens H. Gor. C
*— lividus W. C
erectum Hoffm.
palustre Smith.
salinum Pollich.
Taraxacum palustre Dec.
*— — β. Scorzonera Roth.
— nigricans Kit. C

Leontodon obovatus W. C
— serotinus Kit. C
*— Taraxacum L. C
Taraxacum officinale Dec.
**Leonurus* Cardiaca L. C
Cardiaca vulgaris Bernh.
— condensatus Kit. C
— crispus Ait. C
— Marrubiastrum L. C
— neglectus Schulth. C
— sibiricus L. A
— tataricus L. B
Lepechinia spicata W. C
Horminum caulescens Ortega.
Lepidium alpinum L. C
Hutchinsia alpina Ait.
— apetalum W. C
— bonariense L. A
*— campestre Ait. A
Thlaspi campestre L.
— crassifolium Kit.
— divaricatum Ait. A
*— Draba Ait. B
Cochlearia Draba L.
*— graminifolium L. C
Jberis Poll.
— Jberis L. C
Pollichi W.
*— latifolium L. C
— lyratum L. A
orientale Tourmf.
— obovatum Horn. A
— perfoliatum L. A
*— petraeum L. B
Hutchinsia petraea Ait.
— procumbens W. A
*— ruderale L. A
— sativum L. A
— spinosum L. A

Lepidium suffruticosum L. D
— virginicum L. A
Lepid. Jberis Schkuhr.
Leptospermum acuminatum Wendl. D
— ambiguum Smith. D
Metrosideros corifolia Vent.
— arachnoideum Smith. D
— attenuatum W. D
— baccatum Smith. D
— canescens Wendl. D
— flavescens Smith. D
Thea W.
Malaleuca Thea Schrad.
— mucronatum Wendl. D
— pubescens W. D
Philadelphus Laniger Ait. I. Edit.
— scoparium Smith. D
— — α. linifolium Ait.
— — β. myrtifolium Ait.
Leucojum aestivum L. C
*— vernum L. C
Liatris spicata W. C
Macrostachys Mich.
Serratula Spicata L.
Suprago spicata Gaertn.
Lidbeckia pectinata Thunb. D
Cotula stricta L. Mant.
Lightfootia oxycoccoides L'Herit. D
Lobelia tenella L. Mant.
Ligusticum alatum Spr. C
—*Athamantha alata* M. B.
athamanthoides Spr. C
Athamantha pyrenaica L.
Ligusticum austriacum Spr. C
Gmelini Vill.
*— Cervaria Spr. C
Athamantha Cervaria L.
Cervaria nigra Bernh.
Selinum Cervaria Jacq.
— condensatum Spr. C
Athamantha condensata L.
— ferulaceum All. C
Laserpitium davuricum Jacq.
— Levisticum L. et Spr. C
— nodiflorum Vill et Spr. C
— peloponense L. et Spr. C
— scoticum Spr. C
Angelica scotica Lam.
— sibiricum Spr. C
Athamantha sibirica L.
— sinplex Vill. et Spr. C
Laserpitium simplex L.
— vaginatum Spr. C
**Ligustrum* vulgare L. D
— — α. italicum
— — β. fol. variegatis.
Lilium bulbiferum L. C
— camtchatense L. C
— candidum L. C
— chalcedonicum L. C
pomponium Redouté.
*— Martagon L. C
— pomponium L. C
— pyrenaicum Gouan. C
— pubescens Bernhardi. C
— superbum L. C
— tigrinum Ait. C

Limodorum recurvum L. C
— Tanckervilliae W. C
Bletia Tanckervilliae Brown.
Limonia trifoliata Jacq. D
**Limosella* aquatica L. A
Linaria alpina Ait. C
Antirrhinum alpinum L.
*— arvensis W. D
— bipartita W. En. A
Antirrh. bipartitum L.
— bipunctata Ait. A
Antirrh. bipunctatum W. A
— chalepensis W. A
Antirrh. chalepense L.
— cirrhosa Ait. A
Antirrh. cirrhosum L.
*— Cymbalaria W. C
Antirrh. cymbalaria L.
— dalmatica W. C
Antirrh. dalmaticum Pall.
*— Elatine W. A
Antirrh. Elatine L.
— Linaria flava H. Monach. A
Antirrh. flavum W.
— galioides Schulth. C
Antirrh. repens Smith.
— *monspessulanum* L.
— genistifolia W. C
Antirrh. genistifolium L.
— glauca Ait. A
Antirrh. glaucum W.
— hirta W. A
Antirrh. hirtum Jacq.
— *viscosum* Curtis.
Linaria littoralis W. A
Antirrhinum littorale Bernhardi.
— lusitanica H. Erf. C
— micrantha H. Monach. A
Antirrh. micranthum Cav.
*— minor W. A
Antirrh. minus L.
— origanifolia W. C
Antirrh. origanifolium L.
— pilosa W. En. C
Antirrh. pilosum W. Sp.
— purpurea Ait. C
Antirrh. purpureum L.
— reticulata Ait. C
Antirrh. reticulatum W.
— simplex W. En. A
Antirrh. simplex W. Sp.
— *arvense* β. L.
— spartea W. En. A
Antirrh. sparteum W. Sp.
*— spuria Ait. A
Antirrh. spurium W.
— supina W. En. C
Antirrh. supinum L.
— triphylla W. A
Antirrh. triphyllum L.
— tristis W. En. B
Antirrh. triste L.
— versicolor W. En. A
Antirrh. versicolor W. Sp.
*— vulgaris W. En. C
Antirrh. Linaria L.
— — β. Peloria C
Linnaea borealis L. D
Linum alpinum L. C
— africanum W. D

Linum angustifolium W. En. C
*— austriacum Jacq. C
— campanulatum L. C
*— catharticum L. A
— decumbens Desf. A
— diffusum Schrad. C
— flavum Jacq. C
monopetalum W.
— gallicum W. A
— humile Pers. A
— maritimum L. C
— narbonense L. C
— nervosum Kit.
— perenne L. C
— pyrenaicum Gmel. C
— squamulosum W. En. C
— strictum L. A
— suffruticosum L. D
— tauricum W. En. C
— trigynum Smith. D
*— tenuifolium L. C
— usitatissimum L. A
Liparia sphaerica L. D
Liquidambar imberbe Ait. D
orientale Bosc.
— Styraciflua L. D
Liriodendron tulipiféra L. D
— — β. integrifolia
**Lithospermum* arvense L. A
— decumbens Vent. A
tenuiflorum W.
— distichum W. C
— latifolium Mich.
*— officinale L. C
— dispermum L. A
*— purpureo - coeruleum L. C
**Littorella* lacustris L. C
Lobelia assurgens Andrews. D
— bellidifolia Thunb. C
— bicolor Curt. C
— cardinalis L. C
— campanuloides Thunb. A
— coronopifolia L. C
— cliffortiana L. A
— erinoides L. A
— Erinus L. C
— fulgens Humb. C
— inflata L. A
— longiflora L. C
— pallida Roth. C
— pubescens Ait. C
— siphilitica L. C
— stricta W. C
cirsiifolia Lam.
— splendens Humb. C
— triquetra L. C
Loeflingia hispanica L. A
**Lolium* arvense With. A
tenue M. B.
annuum Bernh.
temulentum Huds.
— canadense Mich. A
— maximum W. A
giganteum Hortul.
*— perenne L. C
— rigidum Gaud. A
asperum Roth.
complanatum Schrad.
*— temulentum L. A
Lonicera alpigena L. D
Isica alpigena Borckh.
Xylosteum alpigenum Pers.
— caprifolium L. D
Caprifolium vulgare Pers.
— — fol. variegatis

Lonicera coerulea L. D
Isica coerulea Borckh.
— — β. canadensis.
— dioica L. D
media Murray.
parviflora Pers.
glauca Burgsd.
— etrusca Schleich. D
— grata Ait. D
— japonica Thunb. D
Caprifolium japonicum Pers.
— implexa W. En. suppl. D
— nigra L. D
Xylosteum nigrum Pers.
*— Periclymenum L. D
Caprifolium Peryclimenum Pers.
— — β. quercifolium
— pyrenaica L. D
— sempervirens L. D
Caprifolium coccineum Pers.
— tatarica L. D
Xylosteum tataricum Pers.
— — fl. roseo
— — fl. albo
— — sibirica fl. rubro Pers.
*— Xylosteum L. D
Lopezia coronata Andr. A
— fruticosa Schranck. pl. rar. D
miniata W. En. suppl.
— hirsuta Jacq. A
mexicana β. W.
— racemosa Curtis. A
mexicana β. W.
Pisaura antomorpha Bonato.

Lotus angustissimus L. A
— anthylloides Pers. D
— arabicus L. A
— aristatus H. Erf. C
— atropurpureus Dec. D
— coimbrensis W. A
— conjugatus W. A
*— corniculatus L. C
*— — β. tenuifolius Pollich.
— creticus L. D
— cytisoides W. C
— decumbens Dec. C
— depressus W. En. C
— diffusus Smith. A
— edulis L. A
Krockera oligoceratus Moench.
— Gebelia Vent. C
— glaucus W. C
— glaberrimus Dec. A
— gracilis Kit. C
— humifusus W. C
— hirsutus L. C
— — β. inermis Dec.
— jacobaeus L. D
— intermedius Lois. A
— maritimus L. C
— odoratus Ait. C
corniculatus γ et δ. Smith.
— ornithopodioides L. A
— peregrinus L. A
oligoceratus Lam.
— prostratus Desf. C
— rectus L. C
*— siliquosus L. C
— suaveolens Pers. C
— tenuis Kit. C
— tetragonolobus L. A

Loureira cuneifolia W. D
Monzinna spathulata Orteg.
Ludolfia glaucescens W. D
Panicum arborescens Hortul.
— macrosperma W. D
Arundinaria macrosperma Mich.
Miegia macrosperma Pers.
Ludwigia ramosissima Walth. A
Lunaria annua L. B
biennis Moench.
— canescens W. C
Alyssum clypeatum L.
*— rediviva L. C
Lupinus albus L. A
— angustifolius L. A
— arboreus Curt. D
— hirsutus L. A
— linifolius L. A
— luteus L. A
— mexicanus Cervant. C
— nutkaensis Pursh. A
— perennis L. C
— pilosus L. A
— varius L. A
**Luzula* albida Dec. C
Iuncus albidus Hoffm.
*— campestris W. C
Iuncus campestris L.
— Forsteri Dec. C
Iuncus Forsteri Smith.
— lutea Dec. C
Iuncus luteus All.
*— maxima Dec. C
Iuncus nemorosus γ. Poll.

Luzula:
Iuncus maximus W. Sp.
— *latifolius* Wulf.
— nivea Dec. C
Iuncus niveus L.
— pediformis Dec. C
*— pilosa W. En. C
vernalis Dec.
Iuncus pilosus Hoffm.
— spadicea Dec. C
Iuncus spadiceus All.
— spicata Dec. C
Iuncus spicatus L.
Lychnis alpina L. C
— brachypetala H. Gor. C
— Chalcedonica L. C
— — fl. albo.
— — fl. incarnato.
— — fl. pleno.
— coronata W. C
coccinea Hortul.
grandiflora Jacq.
Hedona sinensis Loureiro.
*— diurna Sibth. C
dioica β. Poll.
*— Floscuculi L.
— — flore pleno.
— laeta Ait. A
— quadridentata W. A
Silene quadrifida Jacq.
*— vespertina Sibth. C
dioica α. Poll.
sylvestris W.
— — fl. pleno rubro.
— — — albo.
— — — carneo.
*— viscaria L. C
— — fl. pleno.
Lycium afrum L. D
spinosum Murr.

Lycium barbarum L. D
— boerhaviaefolium L. D
— europaeum L. D
Lycopodium helveticum L. C
— alpinum L. C
**Lycopsis* arvensis L. A
Anchusa arvensis Lehm.
— nigricans Desf. A
vesicaria β. nigricans Pers.
— pulla Jacq. A
— variegata L. A
— vesicaria W. A
— virginica Pers. C
Lycopus europaeus L. C
vulgaris Pers.
— exaltatus L. C
— virginicus L. C
Lygeum Spartum L. C
Lygodium scandens Swartz. C
Hydroglossum scandens W.
Lygodium:
Ugena microphylla Cavanill.
Lysimachia ciliata L. C
quadrifolia β. ciliata W.
— decurrens Pers. C
— dubia Aiton. B
atropurpurea Murray.
— Ephemerum Ait. C
— Linum-stellatum L. A
*— Nummularia L. C
*— nemorum L. C
— punctata Jacq. C
— quadrifolia L. C
*— thyrsiflora L. C
*— vulgaris L. C
**Lythrum* Hyssopifolia L. A
**Lythrum* salicaria L. C
— — β. tomentosum
— verticillatum L. C
— virgatum L. C
— Vulneraria Dumont. de Cours. D

M.

Madia mellosa W. A
— viscosa Cav. A
Magnolia acuminata L. D
— discolor Jard. de la Malm. D
obovata W.
purpurea Curt.
— fuscata Curt. D
— glauca L. D
— grandiflora L. D
— — β. obovata Ait.
— — γ. lanceolata Ait.
— tripetala L. D
Mahernia diffusa Jacq. D
Hermannia diffusa L.
— glabrata Jacq. D
Hermannia glabrata L.
— odorata Andr. D
— — β. incisa Pers. D
Hermannia vesicaria Cav.
— pinnata Cav. D
— verticillata Thunb. D
M. verticillata et pinnata L.
Malachra alceaefolia Jacq. A

Malachra capitata L. A
Sida hirta Brown.
**Malaxis* Loeselii Sw. C
Ophrys Loeselii L.
— *paludosa* Fl. dan.
Malope malacoides L. A
Malpighia aquifolia Cav. D
— coccifera Cav. D
— glabra Cav. D
— glandulosa L. D
— macrophyllaHerb. Juss. D
— nitida Cav. D
— punicifolia W. D
— urens L. D
— — β. angustifolia
— — γ. latifolia
Malva abutiloides L. D
— aegyptia L. A
*— Alcea L. C
— americana L. A
— angustifolia Ait. D
— asperrima Jacq. D
— balsamica Jacq. D
— borbonica W. D
— brasiliensis H. Par. D
— capensis Car. D
— caroliniana L. A
— coromandeliana L. A
— crispa L. A
— decumbens W. En. C
— divaricata Andr. D
— elegans Jacq. D
— fragrans Jacq. D
capensis γ. L.
— flexuosa Dec. Cat. A
— gangetica L. A
— grossulariaefolia W. D
capensis β. L.
— lactea Ait. D
— limensis L. A

Malva mauritiana L. A
— microcarpa Pers. A
— miniata W. D
*— moschata L. C
— nicaeensis All. A
— parviflora Jacq. A
— peruviana L. A
*— rotundifolia L. A
— scabra W. D
— sherardiana L. D
— stipulacea W. A
— stricta Jacq. A
*— sylvestris L. A
— trifida W. A
— umbellata Cav. D
— verticillata L. A
— virgata W. D
Maranta arundinacea W.
— lutea W. En. C
Mariscus elatus Vahl. C
Kyllinga incompleta Jacq.
— umbellatus Vahl. C
Kyllinga umbellata W.
Scirpus cyperoides Mant.
Marica Northiana Ait. C
Moraea Northiana Andr.
— *vaginata* Redouté.
Iris Northiana Pers.
Ferraria elegans Salisb.
Marrubium acetabulosum L. C
— africanum L. C
— affine Horn. C
— Alyssum Vahl. C
— apulum Tenor. C
— astracanicum Jacq. C
— candidissimum W. C
— carthaginense W. C
— catariaefolium Lam. C
— cinereum W. En. C

Marrubium:
crispum Pers.
— creticum W. C
paniculatum Enc. Bot.
peregrinum β. L.
— hirsutum W. C
— hispanicum L. C
— leonuroides W. C
— peregrinum L. C
— pseudo–Dictamnus L. D
— supinum L. C
*— vulgare L. C
germanicum Schranck. Cat.
**Marsilea* quadrifolia L. C
Martynia annua L. A
proboscidea W.
alternifolia Lam.
Proboscidea Iussieui. Smith.
Martricaria apetala H. Erf. C
— capensis Thunb. C
Cotula capensis L.
*— chamomilla L. A
— pusilla W. En. C
Maurandia antirrhiniflora W. C
— semperflorens Jacq. C
Usteria scandens Cav.
Medeola asparagoides L. D
Myrsiphyllum asparagoides W.
Medicago aculeata W. A
— apiculata W. A
coronata Gaertn.
— applanata W. En. A
— arborea L. D
— arenaria Tenore. A
Medicago carstiensis Jacq. A
— catalonica Schranck. plant. rarior. A
— caspica Fisch. A
— ciliaris L. A
— confinis Koch. A
— circinata L. A
Hymenocarpus circinnatus W. En.
— coronata W. A
— cretacea W. En. D
fruticans Hurnem.
— denticulata W. A
— distans Poiret. A
— echinus Dec. A
intertexta All.
— elegans Jacq. A
rugosa Lam.
*— falcata L. C
— gerardi Kit. A
— glomerata Dec. C
— glutinosa M. B. C
— graeca W. En. A
— granadensis W. En. A
— helix W. A
— hirsuta Horn. A
aculeata Gaertn.
— intertexta W. A
— intermedia Besser. C
— laciniata W. A
— littoralis W. En. A
*— lupulina W. A
— maculata W. A
— marginata W. A
— marina L. C
*— minima Lam. A
— mollissima Roth. A
— murex W. A
— muricata W. A
— nigra W. A

Medicago obscura W. A
— orbicularis W. A
— ovata H. Erf. A
— paradoxa Spr. A
— polycarpa W. En. A
— prostrata W. C
— pubescens W. En. A
— radiata L. A
— rigidula W. A
*— sativa L. C
— scutellata L. A
— strumaria H. Erf. A
— terebellum W. A
— tornata W. A
— tortuosa Schw. A
— tribuloides Lam. A
— tuberculata W. A
— turbinata W. A
— uncinata W. A
Melaleuca armillaris Smith. D
alba Hortul.
ericifolia Curt.
Metrosideros armillaris Cav.
— decussata Brown. D
— densa Wendl. Cat. D
— diosmaefolia Brown. D
— fulgens Brown. D
— hispida Wendl. Cat. D
— hypericifolia Smith. D
myrtifolia Hortul.
— lanigera Wendl. Cat. D
— linarifolia Smith. D
hyssopifolia Cav.
— myrtifolia Vent. D
— nervosa H. Cels. D
— nodosa Smith. D
Metrosideros nodosa Cav.
— pulchella Brown. D
Melaleuca styphelioides Smith. D
obliqua Hortul.
— thymifolia Smith. D
calycina Cav.
coronata Andr.
gnidiaefolia Vent.
Metrosideros calycina Cav.
— trinervia Smith. D
— viridiflora Smith. D
Metrosideros Leucadendron β. L.
quinquenervia Cav.
Melampodium longifolium Brouss. A
Melastoma cymosa W. D
corymbosa Curt.
Melia Azedarach L. D
— sempervirens Swartz. D
Azedarach β. L.
Melianthus comosus Vahl. D
— major L. D
Melica altissima L. C
sibirica Lam.
— aspera Desf. C
saxatilis Smith.
nutans Bertol.
— Bauhini All. C
setacea Pers.
*— ciliata L. C
*— coerulea L. C
Aira atrovirens Thuill.
— pyramidalis Sch. et R. C
*— nutans L. C
montana Huds.
*— uniflora Retz. C
Lobelii Vill.
nutans Poll.

Melilotus altissima W. B
— coerulea W. En. A
Trifolium M. coerulea L.
— connata Bernh. B
— cretica W. En. A
Trif. M. cretica L.
*— dentata W. En. A
Trif. dentatum W. Sp.
— indica W. En. A
Trif. indicum W. Sp.
— italica W. En. A
Trif. italicum W. Sp.
— Kochiana W. En. A
— macrorhiza W. En. C
Trif. macrorhizum Kit.
— mauritanica W. En. A
Trif. mauritanicum W. Sp.
— messanense W. En. A
Trif. messanense W. Sp.
*— officinalis W. En. A
Trif. officinale W. Sp.
— ornithopodioides W.
Trif. ornithopodioides W. Sp.
— palustris Kit. B
*— Petitpierreana W. En. B
— polonica W. En. A
Trif. polonicum W. Sp.
— rugulosa W. En. A
Trif. indicum β. W. Sp.
— taurica H. Erf. B
*— vulgaris W. En. B
Trif. officinale β. W. Sp.
Melissa cordifolia Pers. C
— fruticosa L. D
— officinalis L. C
Melittis Melissophyllum L. C
Melochia corchorifolia L. A
— pyramidata L. D
Melothria pendula L. A
scandens Brown.
Menispermum canadense L. D
— carolinianum L. D
— virginicum L. D
Mentha agrestis Hoffm. C
*— aquatica L. C
hirsuta Smith.
*— arvensis L. C
— austriaca Jacq. C
— cervina L. C
— citrata Ehrh. C
odorata Smith.
— crispa L. C
— crispata W. C
— dentata W. C
*— gentilis L. C
— glabrata Vahl. C
— incana W. En. C
— laevigata W. En. C
— lavandulacea W. En. C
— niliaca W. C
— nemorosa W. C
suaveolens Ehrh. C
sylvestris fl. Dan.
villosa Huds.
— piperita L. C
— pubescens W. En. C
*— Pulegium L. C
*— rotundifolia L. C
*— rubra Smith. C
*— sylvestris L. C
— undulata W. En. C
*— viridis L. C
Menzelia aspera W. D
**Menyanthes* nymphoides L. C

Mesembryanthemum glaucum Haw. D
— glomeratum Haw. D
— grossum Pers. D
— Haworthii W.En.suppl. D
— heteropetalum Haw. D
— hirtellum Haw. D
— hispidum W. D
— — β. pallidum Haw. D
— includens Andr. D
— insititium W. En. D
croceum Jacq.
— junceum Haw. D
aphyllum H. Vindob.
— lacerum Haw. D
— laeve Haw. D
— laevigatum Haw. D
— latum Haw. D
linguaeforme β. L.
— laxum W. D
— linguaeforme L. C
scalpatrum Haw.
— longum Haw. C
linguaeforme δ. L.
— longifolium Wendl. D
— loreum L. C
— lunatum Haw. D
— maximum W. En. D
— micans Haw. D
— molle Haw. D
— murinum Haw. D
— mustellimum H. Salm. D
— mutabile Haw. D
— nitidum W. En. suppl. D
— noctiflorum Haw. D
— obliquum W. C
linguaeforme γ. L.

Mesembryanthemum pallens Haw. D
— — β. flore rubro.
— patens W. En. suppl. D
— perfoliatum Haw. D
uncinatum β. *perfoliatum* W.
— pinnatifidum Ait. A.
— pugioniforme Haw. D
— pulchellum W. En. D
— pulverulentum Haw. D
— puniceum Jacq. D
— relaxatum W. En. suppl. D
— reptans Haw. D
— robustum Haw. D
— roseum W. En. D
— rostratum Haw. D
— — β. minus.
— rubricaule W. En. D
— scabrum Haw. D
— Scholli H. Vindob. D
aduncum Jacq. fragm.
— semidentatum H. Salm. D
— serratum Haw. D
serratifolium Hortul.
— serrulatum Haw. D
— spectabile Haw. D
— speciosum Haw. D
— spinosum Haw. D
— spinuliferum Haw. D
— splendens Haw. D
— stellatum Haw. D
— stipulaceum L. D
— stramineum W. D
— subulatum Wendl. Cat. D
— subrostratum W. D
rostratoides Haw.

Mesembryanthemum tenellum Haw. D
— tenuifolium Haw. D
— testiculatum Haw. D
— tortuosum Haw. D
— Tripolium L. B
— tuberosum Haw. D
— umbellatum Haw. D
— uncinatum L. D
— veruculatum Haw. D
— villosum Haw. D
— violaceum Pers. D
parviflorum Lam.
— virgatum Haw. D
— viridiflorum Haw. D
Mespylus Azarolus W. En.
Crataegus Azarolus L.
— Aronia W. En. suppl. D
— Celsiana W. En. suppl. D
— Chamaemespylus L. D
Crataegus Chamaemespylus Jacq.
— coccinea W. En. D
Crataegus coccinea L.
— corallina H. Cels. D
— cordata W. En. D
acerifolia Burgsd.
Crataegus cordata W. Sp.
*— cotoneaster L. D
— Crusgalli W. En. D
Crataegus Crusgalli L.
— *lucida* Wangenh.
— — α. splendens
— — β. pyracanthifolia
— — γ. salicifolia
linearis H. Par.

Mespylus elliptica W. En. suppl. D
Crataegus elliptica Ait.
— flava W. En. D
Crataegus flava L.
*— germanica L. D
— — α. erecta
— — β. diffusa
— glandulosa W. En. suppl. D
M. rotundifolia Ait.
Crataegus glandulosa Ehrh.
— *sanguinea* Pall.
— japonica W. D
*— monogyna W. En. D
Crataegus monogyna Jacq.
— — α. fl. rubro.
— — β. fl. pleno albo.
— — γ. fl. pleno carneo.
— — δ. fol. variegatis
— — ε. fructu flavo.
— nigra W. En. D
Crataegus nigra Kit.
— odorata Bosc. D
— Oliveriana Bosc. D
*— Oxyacantha W. En. D
Crataegus Oxyacantha L.
— parvifolia W. En. D
Xanthocarpos L. Suppl.
Crataegus parvifolia W. Sp.
— *uniflora* Du Roi.
— *tomentosa* L.
— pectinata W. En. suppl. D
— pentagyna W. En. suppl. D

Mespylus:
Crataegus pentagyna Kit.
— prunifolia H. Paris. D
— punctata W. En. D
cuneifolia Ehrh.
Crataegus punctata L.
— *crusgalli* Du Roi.
— — *α.* fructu rubro.
— — *β.* fructu flavo.
— pyrifolia W. En. D
Calpodendron Ehrh.
Crataegus pyrifolia L.
— *edulis* Loddiges Cat.
— *tomentosa* Du Roi.
— pyracantha L. D
— tanacetifolia W. En. D
Crataegus tanacetifolia H. Paris.
— tomentosa W. En. D
orientalis Mill. dict.
Messerschmidia fruticosa L. D
— — *β.* angustifolia
Metrosideros angustifolia Smith. D
Myrtus angustifolius L. Mant.
— corifolia Vent. D
— glauca W. En. suppl. D
— lanceolata Smith. D
lophanta Vent.
citrina Curt.
— linearis Smith. D
— laurifolia Desf. D
— marginata Cav. D
Melaleuca marginata Forst.
— myrtifolia H. Par. D
— pinifolia Wendl. D
Metrosideros pubescens H. Cels. D
— saligna Smith. D
— — fl. albo.
— scariosa Wendl. D
— rigida H. Schoenb. D
scabra H. Cels?
Meum athamanticum Jacq. A
Athamanta Meum L.
— Foeniculum Spr. C
Anethum Foeniculum L.
— heterophyllum Spr. A
Aethusa Bunius L.
*— inundatum Spr. Spec. umb. C
Sison inundatum L.
Sium inundatum Lam.
Hydrocotyle inundata Smith.
— Mutellina Gaertn. et Spr. C
Phellandrium Mutellina L.
— segetum Spr. A
Anethum segetum L.
— sibiricum Spr. C
Peucedanum arenarium Hortul.
Micropus erectus L. A
— supinus L. A
Mikania scandens W. D
Eupatorium scandens Jacq.
**Milium* effusum L. C
Agrostis effusa Lam.
— lendigerum Schreb. A
Gastridium australe P. d. Beauv.
Agrostis australis L. Mant.

Milium:
Agrostis ventricosa Gouan.
— *lendigera* Poiret.
— *panicea* Lam.
— *rubra* Huds. ed. I.
Alopecurus ventricosus Huds. Ed. II.
— multiflorum Schrad. C
arundinaceum Smith. Prod.
Piptatherum multiflorum P. d. Beauv.
Agrostis miliacea Gouan. L.
Milium gadiatum H. Gor.
— paradoxum Schrad. C
nigrum Lam. teste P. d. B.
Piptatherum paradoxum P. d. Beauv.
Agrostis paradoxa L.
— *melanosperma* Lam.
— vernale M. B. C
Agrostis vernalis Poiret.
Mimosa pudica L. B D
— rubicaulis W. D
octandra Roxb.
— sensitiva L. D
Mimulus alatus Ait. C
— glutinosus W. D
aurantiacus Curt.
— guttatus W. En. C
splendens Hortul.
— luteus W. C
repens fol. ovatis L. Sp. pl.
— ringens W. C
Minuartia campestris W. A
— dichotoma L. A
Minuartia montana L. A
Mirabilis dichotoma L. C
— hybrida W. En. C
— Jalapa L. A
— — fl. luteo.
— longiflore L. A
Mitchella repens L. D
Mitella diphylla L. C
Modecca lobata W. En. Suppl. D
Moehringia muscosa L. C
Mollia diffusa W. A
Polycarpea teneriffae Lam.
— latifolia W. En. D
Molina viscosa Pers. C
Mollugo verticillata L. A
Moluccella laevis L. A
— spinosa L. B
Momordica Balsamina L. A
— Charantia L. A
— Elaterium L. A
Monarda altissima W. C
— ciliata L. C
— clinopodia L. C
— didyma L. C
— fistulosa L. C
— media W. En. C
— mollis W. En. C
fistulosa β. mollis W. Sp.
— oblongata Ait. C
— rugosa Ait. C
Monetia barlerioides L'Herit. D
Azima tetracantha Lam.
Monsonia lobata Ait. C
filia L.
Geranium anemonoides Thunb.
— speciosa L. C
Geran. speciosum Cav.

***Montia* fontana L. A B
— — β. major.
Moraea chinensis Thunb. C
Jxia chinensis L.
Pardanthus chinensis Ait.
— iridioides W. C
Jris moraeoides Pers.
— iriopetala L. Suppl. C
Jris plumaria Pers.
Morinda Royoc L. D
Morina persica L. C
Morus alba L. D
— constantinopolitana Pers. D
— nigra L. ♂ D
— — ♀ M. laciniata Hortul.
— rubra L. ♂ et ♀ D
— scabra W. En. D
canadensis Enc. bot.
— tatarica Pall. D
Mühlenbergia diffusa L. C
Dilepyrum minutiflorum Mich.
Murraya exotica Pers. D
Musa coccinea W. C
— paradisiaca L. C
— rosacea Jacq. C
Myagrum aegyptiacum L. A
— hispanicum L. A
— orientale L. A
— perfoliatum L. A
— perenne L. C
Cakile perennis Ait.
*— rugosum L. A
Cakile rugosa Ait
Rapistrum rugosum All.
— saxatile L. C
Camelina saxatilis Pers.
Myoporum parvifolium Brown. D
Myosotis alpestris W. En. C
suaveolens Kit.
lithospermifolia Horn.
odorata Poiret.
pyrenaica Pourret.
rupicola Engl. Bot.
*— arvensis Hoffm. A
annua La Peyr.
scorpioides Desf.
— deflexa Wahlenb. B
Echinospermum deflexum Lehm.
*— lappula L. A
Echinospermum Lappula Lehm.
— marginata M. B. A
Echinospermum marginatum Lehm.
— nana Suter. C
terglouiensis Hacquet.
— Redowsky Horn. B
Echinospermum Redowsky Lehm.
*— palustris Roth. C
perennis La Peyr.
scorpioides Hornem.
— pauciflora Lehm. C
— sparsiflora Mikan. A
sepium Cat. Cracov.
— squarrosa M. B. A
Echinospermum patulum Lehm.
*— sylvatica Pers. C
montana Besser.
scorpioides var γ. Smith.
**Myosurus* minimus L. A
Myrica caroliniensis Wangenh. D

Myrica:
cerifera β. Mich.
pensylvanica Duh.
— cerifera L. D
— cordifolia L. D
— Faya Ait. D
— Gale L. D
— laciniata W. En. D
quercifolia Jacq. fragm.
— serrata W. D
bancksiaefolia Wendl.
— quercifolia L. D
*Myriophyllum alterniflorum Dec. C
*— pectinatum Dec. C
*— spicatum L. C
*— verticillatum L. C
Myrrhis aromatica Spr. C
Chaerophyllnm aromaticum L.
*— aurea Spr. C
Chaeroph. aureum L.
*— bulbosa Spr. C
Chaeroph. bulbosum L.
— canadensis Spr. C
Sison canadense L.
— cicutaria Spr. C
Chaeroph. cicutarium Vill.
— colorata Spr. C

Myrrhis:
Chaeroph. coloratum L.
— hirsuta Spr. C
Cbaeroph. hirsutum L.
— maculata Spr. C
Chaeroph. maculatum W.
— monogyna Kit. C
— odorata Pers. C
Scandix odorata L.
*— sylvestris Spr. C
Chaeroph. sylvestre L.
*— temula Spr. B
Chaeroph. temulum L.
Myrsine africana Ait. D
— retusa Ait. D
Myrtus communis a. macrophylla L. D
— — *α.* lusitanica
— — *β.* angustifolia
— — *γ.* flore pleno
— — *δ.* fol. variegatis
— communis b. minor
— — *α.* acuminata
— — *β.* microphylla
— — *γ.* fol. variegatis
— disticha Swartz. D
horizontalis Vent.
— Pimenta L. D
— tomentosa Ait. D

N.

*Najas marina L. A
monosperma W.
*— — *β.* minor
Napaea laevis L. C
Sida Napaea W.
— Scabra L. C
Sida dioica Wild.
Narcissus biflorus L. C
— Jonquilla L. C
— moschatus L. C

Narcissus odorus L. C
— poeticus L. C
— pseudo-narcissus L.
— Tazetta L. C
**Nardus* stricta L. C
Nemesia chamaedrifolia Vent. C
Antirrhinum macrocarpum W.
— *Scabrum* Thunb.

Nemesia foetens Pers. A
Neottia repens W. C
Satyrium repens L.
Goodyera repens Ait.
*— spiralis α. W. C
Ophrys spiralis L.
Spiranthes autumnalis Rich.
*— spiralis β. W. C
Spiranthes aestivalis Rich.
Nepeta amethystea H. Par. C
— angustifolia Vahl. C
arragonensis Lam.
— botryoides Ait. A
annua All.
bipinnata Cav.
multifida L. Suppl.
*— cataria L. C
— coerulea Ait. C
— citri-odora Balb. C
— colorata W. En. C
melissaefolia Pers.
— crispa W. C
racemosa Lam.
— graveolens Vill. C
Nepetella All.
— grandiflora M. B. C
— incana Ait. C
teucrioides Lam.
— italica L. C
— lanata Jacq. C
— lanceolata Lam. C
— latifolia Dec. C
— longiflora Vent. C
salviaefolia Pers.
argentea Hort. Par.
— macroura Bernh. C
— marrubioides W. En. C
— Mussini M. B. C

Nepeta:
longiflora Sims.
— melissaefolia W. C
— multifida L. C
lavandulacea L. Suppl.
lobata Rudolphi.
— multibracteata W. C
— Nepetella L. C
— nuda L. C
— pannonica L. C
— reticulata Desf. C
— tuberosa L. C
— ucranica L. C
— violacea L. C
Nerium Oleander L. D
— — fl. albo
— — fl. carneo
— — fl. pleno
— — fol. variegatis
— coronarium Ait. D
Tabernaemontana coronaria W. En.
— grandiflorum n. Sp. D
— splendens H. Breiter. D
— Zeylanicum W. D
Nicotiana crispa Pers. C
plumbaginifolia Vivian
— fragrans H. Erf. A
— fruticosa L. D
— glutinosa L. A
— gigantea H. Gor. A
— latissima Mill. A
— macrophylla W. A
— paniculata L. A
— pusilla L. A
— quadrivalvis Pursh. A
— rustica L. A
— — β. pumila
— — γ. scabra
— Tabacum L. A
— — β. hungaricum

Nicotiana undulata Vent. A
**Nigella* arvensis L. A
— damascena L. A
— — β. coarctata
Nigella coarctata Dec.
— hispanica L. A
— orientalis L. A
— sativa L. A
— — semine nigro
— — semine albo
Nissolia fruticosa W. D
Noccaea mollis Jacq. A
Nolana prostrata L. A

Nolana:
gallinacea Pers.
Neudorffia peruviana Adams.
Teganium procumbens Schmidt.
Nymphaea alba L. C
— coerulea W. En. C
stellata W. Sp.
— Lotus Kit. C
*— lutea L. C
Nuphar lutea Smith.
Nyssa biflora W. D
aquatica Pers.
integrifolia Ait.

O.

Ochroma Lagopus W. D
Bombax pyramidale Cav.
Ocymum album W. A
— Basilicum L. A
— — α. anisatum
— — β. nigrum
— — γ. laxum
— — δ. valentinum
— bullatum Lam. A
— — β. laciniatum
— gratissimum L. D
— micranthum W. A
— minimum L. A
— — β. nigrum
— monachorum W. A
— pilosum W. En. A
— polystachyon L. A
— sanctum W. A
— tenuiflorum Pers. A
— thyrsiflorum W. A
— viride W. En. A
Odontites luteola Spr. A

Odontites:
Bupleurum odontites L.
— semicomposita Spr. A
Bupleurum semicompositum L.
*— tenuissima Spr. A
Bupleurum tenuissimum L.
Oedera prolifera L. D
Buphthalmum capense Berg.
Oenanthe apiifolia Brot. C
— crocata W. C
*— fistulosa L. C
— globulosa L. C
*— peucedanifolia Poll. et Spr. C
Pollichii Gmel. fl. Bad.
patens Moench.
filipenduloides Thuill.
peucedanoides Roth.
*— pimpinelloides L. C
Lachenalii Gmel. fl. Bad.

Oenanthe prolifera L. C
**Oenothera* biennis L. B
— capensis Sp. nova A B
— fruticosa W. C
— gauroides W. B
— grandiflora Ait. B
— linearis W. En. D
— longiflora Jacq. A B
— mollissima L. A
— muricata L. A B
— nocturna L. A
— odorata Jacq. C
undulata Donn.
— parviflora L. B
— pumila L. C
— purpurea Curt. A
— rosea W. C
purpurea Enc. Bot.*
rubra Cav.
— sinuata L. A
repanda Medicus.
— suaveolens Pers B
— spectabilis Bernh. C
— tetraptera Cav. B
mutabilis Pers.
— villosa W. B
Olea capensis Ait. D
— — β. undulata W. D
Olea undulata Ait.
— emarginata Lam. D
— europaea L. D
— — β. latifolia Ait.
— — γ. buxifolia Ait.
— excelsa Ait. D
— fragrans L. D
— maderiensis H. Cels. D
— microcarpa Vahl. D
rigida H. Cels.
Onoclea sensibilis L. C
Ononis alopecuroides L. A
Ononis antiquorum L. C
spinosa β. antiquorum Pers.
— Columnae All. C
minutissima Jacq.
parviflora Lam.
subocculta Vill.
— crispa L. D
— fruticosa L. D
— hircina Ait. C
altissima Lam.
foetens All.
— minutissima L. A
barbata Cav.
saxatilis Lam.
trifolia Sauv.
— mitissima L. A
*— mitis Gmel. C
arvensis Roth.
— Natrix L. C
— pallida W. En. A
— pinguis L. C
— ramosissima Hornem. C
— reclinata L. A
— repens L. C
— rotundifolia L. D
*— spinosa L. C
— viscosa L. C
**Onopordon* Acanthium L. B
— acaule L. B
— arabicum L. B
— graecum L. B
— gratum Besser. Cat. B
— illyricum L. B
— macrocanthum W. B
— tauricum W. B
— virens Dec. B
— viscosum Schrad. B
Onosma arenaria Kit. B C
*— echioides L. C

Onosma stellulata Kit. C
— tauricum W. E n. suppl. C D
★*Ophioglossum* vulgatum L.
Ophrys alpina L. C
Chamorchis alpina Rich.
★— anthropophora L. C
Aceras anthropophora Ait.
Loroglosum anthropophorum Rich.
★— arachnites Jacq. C
— corallorrhiza L. C
Cymbidium corallorrhizum W.
Corallarrhiza innata Ait.
— *Halleri* Rich.
★— monorchis L. C
Herminium monorchis Ait.
★— myodes Jacq. C
Orchis albida W. C
Satyrium albidum L.
Habenaria albida Ait.
Gymnadenia albida Rich.
★— bifolia L. C
Habenaria bifolia Ait.
Platanthera bifolia Rich.
★— conopsea L. C
Gymnadenia conopsea Ait.
★— coriophora L. C
★— fusca Jacq. C
militaris β. L.
— globosa L. C
★— hircina W. C
Satyrium hircinum L.
Loroglosum hircinum Rich
★— latifolia L. C
★— maculata L. C
★*Orchis* mascula L. C
★— militaris L. C
★— morio L. C
— nigra Swartz. C
Satyrium nigrum L.
Nigritella angustifolia Rich.
— odoratissima L. C
Gymnadenia odoratissima Rich.
— pallens L. C
★— palustris Jacq. C
— provincialis Balbis. C
★— pyramidalis L. C
Anacamptis pyramidalis Rich.
★— sambucina L. C
★— ustulata L. C
— variegata All. C
Simia Vill.
★— viridis W. C
Satyrium viride L.
Habenaria viridis Rich.
Gymnadenia viridis Rich.
Oreoselinum polymophum Spr. Cat. C
Origanum creticum L. C
— Dictamnus L. D
— — var. latifolia
— heracleoticum L. C
— lineare Gmel. Cat. D
— Majorana L. A
— majoranoides W. C
— Onitis L. D
— pallidum Desf. C
— syriacum L. D
★— vulgare L. C
Ornithogalum bohemicum W. C
— caudatum Ait. C
— comosum Pers. C

***Ornithogalum* luteum L. C
pratense Pers.
— narbonense L. C
*— nutans L. C
— pyramidale L. C
— pyrenaicum L. C
— rupestre L. C
— scilloides Jacq. C
— stachyoides Ait. C
*— sylvaticum W. En. C
luteum Fl. dan.
luteum β. sylvaticum W. Sp.
— thyrsoides Pers. C
*— umbellatum L. C
— uniflorum W. C
*— villosum W. En. C
minimum L.
arvense Roth.
Ornithopus compressus L. A
— durus Cav. C
— ebracteatus Pers. A
durus Dec.
nudiflorus Lagasc.
— heterophyllus Brot. A
repandus Pers.
*— perpusillus L. A
— sativus Brot. A
— scorpioides L. A
Orobus albus L. C
pannonicus Jacq.
tenuifolius Roth.
— angustifolius L. C
— canescens L. C
filiformis Lam.
— lathyroides L. C
— laevigatus Kit. C
— luteus L. C
*— niger L. C

Orobus pauciflorus H. Pesth. C
— setiformis Lam. C
— sylvaticus L. C
Vicia cassubica Fl. Dan.
*— tuberosus L. C
— varius W. En. C
versicolor Gmel. Syst.
*— vernus L. C
Orontium japonicum W. C
Oryza sativa L. A
— — β. mutica
Oryzopsis asperifolia Mich.
Osmunda Lunaria L. C
Botrychium Lunaria Swartz.
— regalis L. C
*— rutacea C
Botrychium rutaceum W.
*— Struthiopteris L. C
Struthiopteris germanica W. En.
Osteospermum coeruleum Ait. D
pinnatifidum L'Herit.
— moniliferum W. D
— pisiferum L. D
Othonna Athanasiae Jacq. D
— coronopifolia L. D
— crassifolia L. D
— denticulata Ait. D
— frutescens L. D
— lateriflora L. D
— pectinata W. D
— Tagetes L. A
— tenuissima Jacq. D
**Oxalis* Acetosella L. C
— amoena Jacq. C
— asinina Jacq. C

Oxalis caprina Jacq. C
pes-caprae L.
— — fl. pleno.
— cernua Jacq. C
— corniculata L. A
— elongata Jacq. C
— filicaulis Jacq. C
— flabellifolia Jacq. C
— hirta Jacq. C
— — β. hirtella Jacq.
sessiliflora L. Mant.
— incarnata Jacq. C
— lanata Jacq. C
— leporina Jacq. C
— mnltiflora Jacq. C
— macrostylis Jacq. C
— polyphylla Jacq. C
versicolor Jacq. Collect.
— purpurea Jacq. C
Oxalis quinata Jacq. C
— reptatrix Jacq. C
— rosea Jacq. C
chilensis Pers.
— rubella Jacq. C
*— stricta W. A
— tubiflora Jacq. C
— versicolor Jacq. C
— — β. longifolia
— violacea L. C
Oxybaphus glabrifolius W. C
Mirabilis corymbosa Cav.
Calymenia corymbosa Pers.
— viscosus W. C
Calymenia viscosa Pers.
Mirabilis viscosa Cav.

P.

Pachysandra procumbens Mich. C
Paederia faetida L. D
Paeonia albiflora Pall. C
— anomala L. C
laciniata Pall.
— arborea Donn. D
Montan Ait.
suffruticosa Andr.
fruticosa W. En. suppl.
papaveracea Andr.
— corallina Retz. C
integra Murr.
— daurica Ait. C
rotundifolia Hortul.
triternata Pall.
— humilis Retz. C
villosa Desf.
hirsuta Mill. Dict.
Paeonia hybrida Pall. C
— laciniata W. C
— officinalis L. C
— — fl. pleno purpureo
— — fl. pleno carneo.
— tenuifolia L. C
Palavia malvifolia Cav. A
Malope parviflora L'Her.
Panax aculeatum Ait. D
Zanthoxylum trifoliatum L.
Pancratium amoenum W. C
declinatum Pers.
— fragrans W. C
— illyricum W. C
— littorale W. C
— maritimum W. C
carolinianum L.

Pancratium quadelupense H. Wirtzb. C
— speciosum W. C
caribaeum Bot. Mag.
formosum Hortul.
— zeylanicum L. C
tiaraeflorum Salisb.
Panicum attenuatum W. En. A
— alitssimum Decand. A
— capillare L. A
— clandestinum L. C
— colonum L. A
Oplismenus colonus Humb. et Bonp.
— coloratum L. A
— Crus-Corvi L. A
Echinochloa crus-corvi Sch. et R.
*— Crus-galli L A
Echinochloa Crus-galli Sch. et R.
— divaricatum W. C
— echinatum W. En. A
muricatum Horn.
Echinochloa echinata Sch. et. R.
— erythrospermum Horn. A
Echinochloa erythrosperma Sch. et R.
— fluitans Retz. A
— fuscum Swartz. A
— geniculatum W. C
Pennisetum geniculatum Jacq.
Setaria geniculata Sch. et R.
*— glaucum W. A
lutescens Weigel.
flavescens Moench.

Panicum:
Pennisetum glaucum R. Brown.
Setaria glauca Sch. et R.
— holcoides Roxb. A
— hirtellum Schrad. A
undulatifolium Gaud.
Burmanni Schleich.
Oplismenus undulatifolius Sch. et R.
— intermedium Horn. A
Echinochloa intermedia Vahl.
— italicum L. A
Pennisetum italicum R. Brown.
Setaria italica Sch. et R.
— latifolium L. C
— maximum Jacq. C
altissimum H. Paris.
coloratum β. Lam.
polygamum Swartz.
— miliaceum L. A
— — semine nigro
— plicatum W. En. C
— scaberrimum Lagasca.
— stagninum W. A
oryzinum Gmel. Syst.
Echinochloa stagnina Sch. et R.
*— verticillatum L. A
asperum Lam.
Setaria verticillata Sch. et R.
*— viride W. A
crus-galli Fl. Dan.
cynosuroides Scop.
germanicum Host.
laevigatum Lam.
Setaria viridis Sch. et Roem.

Papaver alpinum L. C
*— argemone L. A
— cambricum L. C
— caucasicum M. B. B
*— dubium L. A
— hybridum L. A
— membranaceum Flügge C
chinense Hortul.
— nudicaule L. B
— orientale L. C
*— Rhoeas L. A
— — fl. pleno
— setigerum H. Erf. B
— sommiferum L. A
— — fl. pleno
Parietaria cretica L. A
— judaica L. C
*— officinalis L. C
— pensylvanica W. A
**Paris* quadrifolia L. C
**Parnassia* palustris L. C
europaea Pers.
Parthenium Hysterophorus. L. A
— integrifolium W. C
Pascalia glauca W. En. C
Paspalus membranaceus Flügge. C
elegans Hortul.
Ceresia elegans Pers.
— Kora W. A
scrobiculatus Flügge.
orbiculare Forst.
— patulus Hornem. C
— setaceus Flügge. C
pubescens W. En.
dissectum Walth.
— stolonifer Bosc. A
racemosus Jacq.
purpureus Fl. peruv.
Paspalus:
Milium latifolium Cav.
— tenellus H. Par. A
elegans Flügge.
pubescens Hortul.
Passerina filiformis L. D
— hirsuta Vahl. D
— spicata W. D
lateriflora Wendl.
Passiflora Adianthum W. En. D
glabra Wendl.
— alata Ait. D
— angustifolia W. D
heterophylla Jacq.
longifolia Lam.
— caracasana Iacq. D
— ciliata Ait. D
— coerulea L. D
— cuprea Jacq. D
— foetida L. A
— glauca Ait. D
stipulata Aubl.
— heterophylla Lam. C
— hirsuta Ait. D
— holosericea Cav. D
— incarnata Jacq. C
— laurifolia L. D
— lunata Smith. D
biflora Cav.
— lutea L. C
— maliformis Jacq. D
— mexicana Pers. D
— minima L. D
— Murucuja Cav. D
Murucuja ocellata Pers.
— normalis W. D
— patula Wendl. D
— pedata W. D
— perfoliata W. D
Murucuja Mill. dict.

Passiflora punctata W. D
— quadrangularis W. D
— rotundifolia W. D
— rubra Jacq. D
— serratifolia W. D
— suberosa W. D
— tuberosa W. D
picta Hortul.
— vespertilio Cav. D
Pastinaca lucida L. B
— opaca Bernh. B
— opoponax L. et Spr. Prodr. C
Ferula Opoponax Spr. Sp. umb.
Laserpitium Chironium Gouan. Pers.
*— sativa L. B
Paulinia carucasana Jacq. D
Seriana caracasana Pers
— laciniata Wendl. D
— mexicana L. D
Seriana mexicana Pers.
— pinnata Jacq. D
Pavonia praemorsa W. D
cuneifolia Cav.
Hibiscus praemorsus L.
— spinifex W. D
Hibiscus spinifex L.
— — β. aristata Cav. D
Pedicularis adscendens Schl. C
— atrorubens Schl. C
— foliosa L. C
— incarnata L. C
*— palustris L. A
— recutita L. C
— rostrata L. C
*— sylvatica L. A
Pedicularis tuberosa W. C
— verticillata L. C
Peganum crithmifolium Retz. D
— Harmala L. C
Pelargonium abrotanifolium Jacq. D
Geranium abrotanifol. L. Suppl.
— acerifolium Ait. D
Geranium citriodorum Cav.
— acerosum H. Belved. D
— acetosum Ait. D
— — fol. variegatis
— adulterinum Ait. D
— alchimilloides Ait. D
— alternans W. D
— althaeoides W. D
— amplissimum W. En. suppl. A
distantifolium Hortul.
— — flore rubro.
— anceps Ait. C
— angulosum Ait.
Geranium acerifolium Cav.
— asperum W. D
— australe W. D
— balsameum Jacq. D
— — β. latifolium.
— Barringtonii W. En. D
— Beaufortianum Pers. D
— betonicum H. Belved. D
— betulinum Ait. D
— — β. latifolium.
— bicolor Ait. D
— blandum H. Belved. D
— blattarium Jacq. D
tomentosum Bot. Rep.
— brachiatum Hortul. D

Pelargonium Burmanni W. D
— canariense W. *C*
— canum Pers. D
Geranium tomentosum Andr.
— capitatum Ait. D
— carnosum Ait. D
— citriodorum Hortul. D
citrosum Voigt.
— cochleatum W. En. D
concavifolium Hortul.
— conduplicatum W. En. D
— cordatum Ait. D
— — *β*. crispum.
— coriandrifolium Ait. D
— coronopifolium Jacq. D
tricolor β. coronopifol. Hortul.
— cortusaefolium L'Herit. D
— cotyledonis L'Herit. D
— crassifolium Vent. D
— crataegifolium Hortul.
— crispum Ait. D
Geranium hermannifolium L.
— — *β*. majus.
— — *γ*. minus.
— cucullatum Ait. D
— — *β*. crispum.
— Curtisii Jacq. D
— cynosbatifolium W. En. D
oxaloides Ait.
— delphinifolium W. En. D
— denticulatum Jacq. D
— diversifolium W. Sp. D
paniculatum Dietr. Lex.
— echinatum Curt. D

Pelargonium:
hamatum Jacq.
— — fl. albo.
— elegans W. D
— exstipulatum Ait. D
— flavum Ait. *C*
daucifolium Murr.
— formosissimum H. Paris. D
formosum H. Cant.
— fragile W. D
— fragrans W. H. Berol. D
— fraternum Schranck. pl. rar. D
— fulgidum Ait. D
— fuscatum Jacq. D
— gibbosum Ait. D
— glaucum Ait. D
lanceolatum Hortul.
— glutinosum Ait. D
G. viscosum Cav.
— — *β*. laciniatum.
— grandiflorum W. *D*
— gratum W. En. *D*
— graveolens Ait. *D*
Ger. terebinthinaceum Cav.
— grossularioides Ait. *C*
— hepaticifolium Spreng.
— hermannifolium Jacq. D
— — *β*. latifolium
— Heritieri H. Vindob. D
— heterogamum Ait. D
— hirtum W. D
pilosum Pers.
— hispidum W. D
— humifusum W. En. suppl. D
— hybridum Ait. D
— incanum W. En. suppl. D
— incisum W. D
— inquinans Ait. D

Pelargonium inquinans fl. carneo.
— — fl. coccineo.
— — β. bentinkianum Angl.
— laciniatum Pers. D
— lateripes Ait. D
— — fol. variegatis.
— lateritium W. En. suppl. D
— lobatum W. C
acaule Ait.
Ger. tuberosum Cav.
— malvaefolium Jacq. D
— melananthon Jacq. C
— monstrosum Ait. D
— multicaule Jacq. C
— multiradiatum W. D
apiifolium Jacq. Eclog.
— nobile H. Paris. D
— nothum W. En. D
— obtusifolium H. Belv. D
— odaratissimum Ait. D
— — β. frutescens
— papilionaceum Ait. D
— peltatum Ait. D
— penicillatum W. H. Berol. D
— plicatum H. Belv. D
— pumilum W. En. D
— quercifolium Ait. D
— quinquevulnerum Andr. D
— Radula Ait. D
revolutum Jacq.
— — β. roseum Pers.
Pelarg. roseum Hortul.
— ramosissimum W. D
— reflexum Pers. C

Pelargonium:
retusum Wendl.
— reniforme W. En. D
— revolutum Pers. D
recurvum Hortul.
— ribifolium Jacq. D
— rubens W. En. suppl. D
— sanguineum W. En. suppl. D
— saniculaefolium W. D
cortusaefolium Jacq.
— scabrum L'Herit. D
— scariosum Voigt. D
— selinum Andr. C
rapaceum W.
— semitrilobum Jacq. D
— sidaefolium W. En. D
— sororium W. En. suppl. D
— speciosum W. En. D
— spectabile H. Belved. D
— spurium W. En. D
— stenopetalum W. D
— superbum Vent. D
— tabulare L'Herit. C
— tenuifolium Ait. D
— ternatum Jacq. D
— tetragonum Ait. D
— — fol. variegatis
— tomentosum Jacq. D
— Tormanni Hortul. D
— tricolor Curt. D
violaceum Jacq.
— tricuspidatum Ait. D
— tripartitum Willd. D
trifidum Jacq.
— triste Ait. D
— — majus.
— uniflorum Sessé. D
— vitifolium Ait. D

Pelargonium zonale Ait. D
— — α. fl. albo.
— — β. fl. carneo.
— — γ. fl. coccineo.
— — δ. fol. variegatis.
— — ε. marginatum.
Peltaria alliacea L. C
Clypeola alliacea Lam.
Pennisetum macrochaeton Jacq. fil. A
— setosum Pers. B
Cenchrus setosus Swartz.
Panicum alopecuros Lam
— *polystachion* L.
Phalaris setacea Forsk.
Pentapetes ovata W. En. A C
Brotera ovata Cav.
— phoenicea L. A
Dombeya phoenica Cav.
Penstemon campanulatum Cav. C
Chelone campanulata W.
— pubescens Ait. C
Chelone Penstemon L.
**Peplis* Portula L. A
Glaucoides palustre Mich. gen.
Perilla ocymoides L. A
Mentha perilloides Lam.
Periploca africana L. D
— graeca L. D
Petiveria alliacea L. D
Peucedanum alpestre L. et Spr. C
— arenarium Kit. et Spr. C
— gallicum Tourn. et Spr. C

Peucedanum:
refactum Vill.
officinale Thuill.
minus Poir.
parisiense Dec.
— longifolium Kit. et Spr. C
tenuifolium Poir.
serotinum Pers.
*— officinale L. C
Selinum Peucedanum Roth.
Phaca alpina L. C
— australis L. C
— frigida Jacq. C
— triangularis Zea. B
Phalaris aquatica Schrad. A
minor Retz.
canariensis β. Dec.
— arundinacea L. C
Arundo colorata W.
Calamagrostis variegata With.
— — β. picta Leers.
Lamogrostis colorata Sibthorp.
— aspera Retz. A
paniculata Ait.
Chilochloa aspera Sch. et R.
Phleum asperum Jacq.
— *paniculatum* Huds.
— *ventricosum* Moench.
— *viride* All.
— bulbosa W. C
tuberosa Pers.
— canariensis L. A
ovata Moench.
— capensis Thunb. A

Phalaris paradoxa L. A
praemorsa Lam.
Pharnaceum Cerviana L. A
Phaseolus angulosus Dec. A
— bicolor H. Vindob. A
— Caracalla L. C
— coccineus Lam. A
multiflorus W.
— fuscus Cav. A
— inamoenus L. A
— — varietas
— lunatus L. A
— nanus L. A
— semierectus Jacq. A
— trilobus Ait. A
— tuberosus Lour. C
— vexillatus L. A
— vulgaris L. A
Philadelphus coronarius L. D
— — *α*. fl. pleno.
— — *β*. nanus.
— grandiflorus W. En. D
laxus Hortul.
Phleum alpinum W. A
*— arenarium L. A
Chilochloa arenaria Sch. et R.
Crypsis arenaria Desf.
Phalaris arenaria W.
— *phleoides* *β*. Ait.
*— Boehmerii Schrad.
phalaroides Koel.
laeve M. B.
glabrum Moench.
Phalaris phleoides L.
— cuspidatum W. En. C
Hostii H. Vindob.
Phalaris trigyna Host.

Phleum:
Chilochloa cuspidata Sch. et R.
— echinatum Host. A
— Michelii All. C
hirsutum Suter.
phalaroideum Vill.
Phalaris alpina Jacq. collect.
*— pratense L. C
*— — *β*. nodosum L.
Phl. bulbosum Gouan.
— tenue Schrad. A
Bellardi W. En.
mesopotamiae H. Paris.
Phalaris tenuis Host.
— *subulata* Savi.
Achnodonton tenue Sch. et R.
Phyllirea angustifolia L. D
— — *β*. rosmarinifolia
— latifolia L. D
— laevis Ait. D
latifolia α. laevis L.
— media L. D
— obliqua W. En. D
latifolia β. obliqua Ait.
— virgata W. En. D
ligustrifolia Ait.
Phlomis aspera W. A
Leucas aspera H. Vindob.
— caribaea Jacq. A
martinicensis W.
Leucas martinicensis Ait.
— fruticosa L. D
— Herba venti L. C
— italica Smith. D
purpurea L.
— laciniata L. BC

Phlomis lanata W. En. suppl. D
fruticosa minor Hortul.
— Leonurus L. D
Leonitis Leonurus Ait.
— nepetifolia L. A
Leonitis neptifolia Ait.
— pungens W. C
— purpurea Smith. D
— salviaefolia Pers. D
— tuberosa L. C
— zeylanica L. A
Leucas zeylanica Ait.
Phlox carolina L. C
— divaricata L. C
— glaberrima L. C
— maculata L. C
— ovata L. C
— paniculata L. C
— — fl. albo.
— pilosa L. C
— reptans Mich. C
obovata Mühlenb.
stolonifera Curt.
— setacea L. C
— subulata L. C
— suaveolens Ait. C
— — fol. variegatis.
— suffruticosa W. En. D
— undulata L. C
Phaenix dactylifera L. D
Phormium tenax Forst. C
Chlamydia tenacissima Gaertn.
Phyllolobium chinense Fisch. A
Phylica acerosa W. En. D
— buxifolia W. D
— — β. latifolia.
— cylindrica W. En. D
Phylica ericoides W. D
— eriophora Ait. D
— longirostra H. Cels. D
— orientalis W. En. suppl. D
— paniculata L. D
— — β. latifolia.
— rosmarinifolia W. En. D
— squarrosa H. Cels. D
— stipularis L. D
Phyllanthus Arbuscula W. En. D
speciosa Jacq.
Xylophylla arbuscula W. Sp.
— cantonensis W. En. A
— chinensis Hort. Paris. D
— cuneatus W. En. suppl. A
— Epiphyllanthus W. En. D
Xylophylla angustifolia W. Sp.
— falcata W. En. D
epiphyllanthus L.
Xylophylla falcata W. Sp.
— grandifolius W. D
— juglandifolius W. En. suppl. D
— latifolius Pers. D
Xylophylla latifolia W.
— montana Pers. D
Xylophylla montana W.
— Niruri L. A
— nutans W. Sp. D
fruticosa Swartz.
— speciosa Pers. D
Xylophylla speciosa W.

Phyllis nobla L. D
Physalis aequata Jacq. fil.
*— Alkekengi L. C
— angulata L. A
— arborescens L. D
— barbadensis Jacq. A
— flexuosa L. D
— foetens H. Par. A
— ixocarpos Brot. A
— parviflora W. A
— peruviana L. D
— prostrata Jacq. A
— pruinosa L. A
— pubescens L. A
— somnifera L. D
— tuberosa W. C
— viscosa Jacq. D
Physospermum commutatum Spr. C
Ligusticum cornubiense L.
Danaa aquilegifolia All.
Smyrnium nudicaule M. B.
Sison sylvaticum Brot.
Ligusticum Lobelii W. herb.
Phyteuma canescens Kit. C
— betonicaefolia Vill. C
— Charmelii Vill. C
— hemisphaerica L. C
— humilis Schleich. C
*— orbicularis L. C
— ovata W. C
— pauciflora L. C
— Scheuchzerii All. C
— scorzonerifolia Vill. C
— stylosa Besser Cat. C
*— spicata L. C
Phyleuma spicata fl. albo
— virgata Pers. C
Phytolacca decandra L. C
— dioica L. D
— icosandra L. C
— octandra L. C
Picris davurica H. Erf. B
*— hieracioides L. C
— hispida Ait. C
— lappacea Spr. A
— pauciflora Dec. A
**Pilularia* globulifera L. C
**Pimpinella* dioica L. B
Seseli pumilum Sp. plant.
Pimpinella glauca Thuill.
— dichotoma L. C
— glauca L. B
*— magna L. C
orientalis Gouan.
— — γ. dissecta Spr.
Pimpin. dissecta Retz.
— *laciniata* Thore.
— *pratensis* Thuill.
— nigra W. B
*— Saxifraga L. C
— segetum Spr. AB
Sison segetum L.
Pinguicula alpina L. C
— grandiflora Lam. C
*— vulgaris L. C
**Pinus* abies L. D
Picea Du Roi.
— alba Ait. D
canadensis Du Roi.
laxa Ehrh.
Abies alba Pers
— balsamea L. D

Pinns canadensis L. D
americaua Du Roi.
Abies canadensis Pers.
— Cedrus L. D
— Cembra L. D
— halepensis Ait. D
— inops Ait. D
— Larix L. D
— laricina Du Roi.
pendula Ait.
Larix americana Mich.
— lanceolata Lambert. D
— nigra W. arb. D
mariana Du Roi.
mariana nigra Hortul.
*— Picea L. D
abies Du Roi.
Abies Picea Pers.
— Pineaster Ait. D
maritima Duh.
— Pinea L. D
— pumilio Kit. D
Mughus Scop.
— rigida L. D
— Strobus L. D
*— sylvestris L. D
— — β. rubra Ait..
— — γ. tatarica Ait.
— Taeda L. D
— variabilis Lamb. D
echinata Wangenh.
Piper acuminatum W. D
— aduncum W. D
scabrum Lam.
— aromaticum W. En. D
— blandum Jacq. D
Peperomia blanda B. et Humb.
— brachyphyllum W. En. D
— cuneifolium Jacq. D
Piper decumanum Pers. D
marginatum Jacq.
— magnoliaefolium Jacq. D
— medium Jacq. D
plantagineum Lam.
— nigrum L. D
— obtusifolium W. En. D
clusiaefolium Jacq.
— pellucidum L. A
— pereskiaefolium W. D
Peperomia pereskiaefol. H. et Bonpl.
— pilosum Pers. D
Peperomia pilosa Ruiz.
— polystachyon Ait. C
obtusifolium Jacq. Collect.
— reticulatum L. D
— rugosum Pers. D
— tuberculatum Jacq. D
— umbellatum L. D
— unguiculatum Vahl. D
glaucescens Jacq. Eclog.
— verticillatum W. D
— Spec. nova pulcherrima D
Piqueria trinervia Cav. C
Piscidia Erythrina Jacq. D
Pisonia aculeata W. D
assurgens Brown.
— fragrans H. Paris. D
— mexicana W. En. suppl. D
— nitida W. En. suppl. D
Pistacia Lentiscus W. D
— Terebinthus L. D
— vera W. D
Pisum arvense L. A
— maritimum W. C

Plantago pumila W. En. A
exigua Murr.
Psyllium pumilum Pers.
— saxatilis M. B. C
— sericea Kit. C
argentea Desf.
monosperma Pourret.
— Serraria W. C
— sibirica Fisch. et Poiret. C
— squarrosa Murr. A
aegyptiaca Jacq.
Psyllium aegyptiacum Pers.
— stricta Schousb. A
parviflora Hortul.
Psyllium strictum Pers.
— subulata L. C
— tenuiflora Kit. A
— vaginata Vent. *D*
— villosa Roth. C
— virginica L. A
— Wulfenii W. En. C
Platanus acerifolia W. *D*
orientalis β. acerifolia Ait.
— occidentalis L. *D*
— orientalis L. *D*
Platylobium formosum W. *D*
Plectranthus fruticosus L'Herit. *D*
Germanea urticifolia Lam.
— Forskolaei Vahl. *D*
Ocymum badiense Forsk.
— parviflorus W. H. Berol. *D*
— punctatus Ait. A B
Plumbago europaea L. C
lapathifolia M. B.
Plumbego lapathifolia W. C
— rosea L. *D*
— scandens L. *D*
Plumeria alba Jacq. *D*
— rubra Jacq. *D*
Poa abyssinica Jacq. A
— aegyptiaca W. En. A
pallida Horn.
— alpina L. C
— — β. brevifolia Gaud.
— amabilis L. A
rubens Lam.
Megastachya amabilis P. de B.
— angustifolia L. C
pratensis β. angustifolia Gaud.
*— annua L. A
*— aquatica L. C
altissima Moench.
*— bulbosa L. C
prolifera Smith.
— capillaris W. A
— caroliniana Spr. A
— cenisia Host. C
— ciliaris W. En. A
Megastachya ciliaris P. de B.
— coarctata Dec. C
montana All.
nemorosa ζ. coarctata Hall. fil.
dubia Suter.
cespitosa Poiret.
Aira miliacea Vill.
*— compressa L. C
muralis Wib.
*— collina Host. C
brevifolia Dec.
badensis W.

Poa debilis Thuill. C
nemoralis γ. montana Gaud.
glauca β. Dec.
— depauperata Kit. C
*— distans L. C
salina Poll.
arenaria Retz.
retroflexa Curt.
— distichophylla Gaud. C
flexuosa Host.
— elongata W. C
dependens Horn.
Eragrostis elongata Jacq. Ecl.
Megastachya elongata P. de B.
— Eragrostis L. A
Eragrostis poaeoides P. de B.
— festucaeformis Host. C
— fertilis Host. C
palustris Vill. Cat.
— glauca Poir. C
gracilis H. Paris.
— glaucescens Roth.
glaucanthos alpina.
caesia Smith.
nemoralis δ. glauca Gaud.
— laxa W. C
elegans Dec.
— hybrida Gaud. C
— marginata W. En. suppl. C
— maritima Huds. C
arenaria Retz.
arundinacea Moench.
cristata Gunn.
— megastachya Schrad. A

Poa:
Eragrostis Cav.
Briza Eragrostis L.
— *oblonga* Moench.
Eragrostis major Host.
Megastachya Eragrostis P. de Bauv.
— mexicana Lagasc. A
— Molineri Balb. C
*— nemoralis W. C
nemoralis α. vulgaris Sch. et R.
— nervata W. C
lineata Pers.
striata Mich.
— palustris L. C
trivialis Leers.
— peruviana Jacq. A
— pilosa L. A
*— pratensis L. C
angustifolia Poll.
— procumbens Smith. A
rupestris Wither.
Sclerochloa procumbens P. de B.
— pulchella Steven. C
Megastachya pulchella Sch. et R.
— rigida L. A
Triticum maritimum Wulf.
Megastachya rigida P. de B.
*— serotina Schrad. C
riparia Wulff.
elegans Hall. fil.
fertilis Host.
palustris Roth.
*— sudetica Haencke. C
rubens W.
sylvatica Vill.

Poa:
trinervata Dec.
— sterilis M. B. C
— supina Host. C
alpina γ. W.
variegata Hall. fil.
— tenella L. A
Eragrostis tenella P. de B.
— trivialis L. C
dubia Leers.
pratensis Roth.
scabra Ehrh.
setacea Huds.
— violacea W. En. suppl. C
— vivipara W. En. C
alpina. β *vivipara* W. Sp.
Podalyria aurea W. En. D
Sophora aurea Ait.
Robinia subdecandra L'Herit.
— australis W. C
Sophora australis L.
Podal. coerulea Pers.
— lupinoides W. C
Sophora lupinoides L.
Thermopsis lanceolata Brown.
— myrtillifolia W. D
Sophora biflora L.
— styracifolia Sp. nov. et Cap. b. Sp. D
Podocarpus elongatus L'Herit. D
Taxus elongata Ait.
Podophyllum peltatum L. C
Poinciana elata W. D
Polemonium coeruleum L. C
— — flore albo.
Polemonium gracile W. En. suppl. C
— mexicanum Cervant. A
— muricatum H. Erf. C
— reptans L. C
Polianthes tuberosa L. C
— — fl. pleno.
Pollichia campestris Ait. D
Neckera campestris Gmel. syst.
Polycarpon tetraphyllum L. Suppl. A
Mollugo tetraphylla L.
**Polycnemum* arvense L. A
**Polygala* amara L. C
— Chamaebuxus L. D
— myrtifolia Jacq. D
— oppositifolia Thunb. D
*— vulgaris L. C
**Polygonum* Amphibium L. C
— alpinum All. C
— arenarium Kit. A
*— aviculare L. A
*— Bistorta L. A
*— Convolvulus L. A
— divaricatum
*— dumetorum L. A
— emarginatum Roth. A
— Fagopyrum L. A
— frutesceus L. D
— glabrum W. A
*— Hydropiper L. A
— incanum W. A
tomentosum Schranck.
— Laxmanni Lepech. C
*— minus Curt. A
angustifolium Roth.
intermedium Ehrh.

Polygonum:
strictum All.
*— lapathifolium L. A
— orientale L. A
— — fl. albo.
— patulum M. B. A
*— Persicaria L. A
— salignum W. En. C
— scandens L. D
— talaricum L. A
— undulatum L. C
sibiricum L. Suppl.
— virginianum L. C
— viviparum L. C
Polymnia Uvedalia L. C
Polypodium aureum L. C
— calcareum Smith. *C*
— cambricum L. *C*
— crassifolium W. En. *C*
*— Dryopteris L. *C*
— parassiticum L. *C*
*— Phegopteris L. *C*
*— vulgare L. *C*
Polypogon monspeliensis W. En A
crinitum Pers.
Alopecurus monspeliensis L.
— *aristatus* Huds.
— *paniceus* Lam.
Agrostis panicea W.
Phleum crinitum Schreb.
— subspicatus W. A
fasiculatum Pers.
Chaeturus fasciculatus Linck.
Agrostis articulata Brotero.
Pomaderris apetala Labill. D
Pontederia cordata W. *C*

**Populus* alba L. D
nivea W. arb.
— — β. canescens Pers.
— augulata Ait. D
heterophylla Wang.
— balsamifera W. arb. D
Tacamahaca Mill. dict.
— candicans W. arb. D
balsamifera Pers.
— dilatata Ait. ♂ et ♀ D
fastigiata Pers.
italica Moench.
— graeca Ait. ♂ et ♀ D
atheniensis H. Paris.
— grandidentata Mich. D
— heterophylla Ait. D
cordifolia Burgsd.
— laevigata Ait. ♂ et ♀ D
— monilifera Ait. D
caroliniensis Moench.
*— nigra L. D
*— tremula L. D
pendula Du Roi.
— tremuloides Duh. arb. nouv. Ed.
Porltandia grandiflora W. D
— — β. hirsuta.
Portulaca lanceolata Haw. D
— meridiana L. A
*— oleracea L. A
— — β. sativa
— pilosa L. A
Portulacaria afra Jacq. D
Cleytonia Portulacaria L. Mant.
Potamogeton crispum L. C

*Potamogeton densum L. C
*— lucens L. C
*— natans L. C
*— — α. majus.
*— — β. vulgare.
*— — γ. medium.
*— — δ. minus.
*— pectinatum L. C
marinum Poll.
*— perfoliatum L. C
*— pusillum L. C
*— semipellucidum Koch. C
*— spathulatum Schrad. C
**Potentilla* alba L. C
— agrimonoides M. B. C
*— anserina L. C
— astracanica Jacq. C
alterniflora Richard.
— arguta Hort. Berol. C
— aurea L. C
— bifurca L. C
— canescens Besser. C
inclinata Vill.
adscendens Wald. et Kit.
Güntheri Spr.
parviflora Gaud.
recta Jacq.
intermedia Wahlenb.
viminea Schrad.
— caulescens L. C
*— cinerea Chaix et Dec. C
helvetica Schl.
opaca Poll. et Vill.
arenaria Borckh.
verna β. All. et Gmel. fl. Bad.
— collina Besser. C
*— Fragaria Poiret.
Potentilla:
fragariastrum Ehrh.
prostrata Moench.
parviflora H. Paris.
Fragaria sterilis L.
— — β. (micrantha) Dec.
— frigida Vill. C
helvetica Schleich.
norvegica Suter.
— fruticosa L. D
— geranioides W. C
— grandiflora L. C
— heterophylla La Peyr. C
— hirta L. C
pilosa Vill.
sibirica Patrin.
— hungarica W. C
— incisa Desf. C
— intermedia L. C
villosa Hall. fil.
— laciniosa Kit. C
— minima Hall. fil. C
Brauniana Hoppe.
— Morisoni Dec. C
monspeliensis L.
hirsuta Mich.
— multifida L. C
— nivea L. C
— norvegica L. C
dichotoma Moench.
— obscura W. C
recta Vill.
*— opaca L. C
— patula Kit. C
— pedata W. C
rubens All.
pilosa Dec.
— pensylvanica L. C
hispida W. En.

Potentilla:
viscosa Don.
— — β. missurica.
— pilosa W. C
hirta All.
— recta L. C
pallens Moench.
*— reptans L. C
*— rupestris L. C
rubens Moench.
fragarioides Poiret.
— ruthenica W. C
— — β. (diffusa) W.En.
— sericea L. C
— simplex Mich. C
caroliniana Poiret.
*— supina L. A
— taurica Don. C
— thuringiaca Bernh. C
*— verna L. C
— — α. salisburgensis Jacp.
pyrenaica Dec.
crocea Hall. fil.
filiformis Vill.
— — β. rubens Vill.
sabauda Dec.
aurea Fl. Dan.
verna M. B.
Poterium agrimonifolium Cav. C
— caudatum Ait. D
— hybridum L. C
— polygamum Kit. C
*— Sanguisorba L. C
— spinosum L. D
Pothos cordata W. C
Pothos crassinervia Jacq. C
— lanceolata L. C
— macrophylla W. C
grandifolia Jacq.
— scolopendrium Hort. angl. C
Prasium majus L. D
**Prenanthes* hieracifolia W. A
pulchra Dec.
Crepis pulchra L.
Lapsana pulchra Vill.
— hispida Pall. B
*— muralis L. A
— pinnata W. D
fruticosa L. Suppl.
*— purpurea L. C
— tenuifolia Jacq. C
— viminea L. B
Primula Auricula L. C
— — fl. pleno
— acaulis Pers. C
grandiflora Lam.
elatior β. *acaulis* L.
vulgaris Ait.
— — β. fl. pleno carneo Curt.
— cortusoides L. C
*— elatior Jacq. C
veris β. *elatior* L.
inodora α. Hoffm.
— farinosa L. C
— glutinosa Jacq. C
involucra L. Suppl.
— integrifolia L. C
— longiflora All. C
— minima L. C
— marginata W. C
*— officinalis Jacq. C
veris L.

Primula officinalis *β.* hortensis.
— villosa Jacq. Misc. C
pubescens β. Jacq.
Prinos glaber Ait. D
— verticillatus L. D
Protea acaulis Brown. D
nana Lam.
glaucophylla Salisb.
— argentea Thunb. D
— carnosa Wendl. Cat. D
— caudata Thunb. D
Spatalla caudata Brown.
— cinerea Ait. D
fusciflora Jacq.
glauca Hort. angl.
prostrata Thunb.
— conifera L. D
— cynaroides Brown. D
Leucadendron cynaroides α. L.
— divaricata Thunb. D
Mimetes divaricata Brown.
— glabra Thunb. D
— hirsuta W. En. D
— imbricata Thunb. D
Sorocephalus imbricatus Brown.
— marginata W. En. D
— mellifera Brown. D
— pallens L. D
— pinifolia Andrews. D
— plumosa Pers. D
— saligna Thunb. D
— sericea Thunb. D
— spathulata Thunb. D
Nivenia spathulata Brown.
— speciosa Brown. D
— — *α.* nigra.

Protea speciosa *β.* rubra
— strobilina Thunb. D
— tomentosa L. D
— torta Thunb. D
Prunella alba M. B. B C
*— grandiflora L. C
— hirta Bernh. C
— hyssopifolia L. C
*— laciniata L. C
— longifolia Thuill. C
— ovata Pers. C
— pensylvanica W. B
latifolia Donn.
*— pinnatifida Pers. C
intermedia Roth.
*— vulgaris L. C
Prunus armeniaca L. C
Armeniaca vulgaris Lam.
— — fol. variegatis.
*— avium L. D
Cerasus avium Pers.
— — fl. pleno.
— brigantina H. Cels. D
Armeniaca brigantina Pers.
— candicans W. En. suppl. D
— caroliniana Ait. D
sempervirens W. En.
— cerasifera W. D
maritima Marsch.
myrobolana Pers.
— Cerasus L. D
— — fl. pleno.
*— Chamaecerasus W. D
fruticosa β. Pall.
— dasycarpa W. D
Armeniaca nigra Pers.
— domestica L. D
— — fl. pleno.
— — juliana.

Prunus italica Borckh. D
*— insititia L. D
— Lauro-Cerasus L. D
— — fol. variegatis.
— lusitanica L. D
*— Mahaleb. L. D
— — fructu flavo.
— nigra Ait. D
*— Padus L. D
— — β. rubra Ait.
— oeconomica Borckh. D
— pensylvanica Ait. D
lanceolata W. arb.
— pendula Wendl. D
— persicifolia H. Cels. D
— prostrata Ait. D
— pumila L. D
— semperflorens W. En. D
— serotina W. arb. D
virginiana Mill. dict.
— sibirica W. D
*— spinosa L. D
— syriaca Borckh. D
— virginiana L. D
Psiadia glutinosa W. D
Conyza glutinosa Lam.
Erigeron viscosum H. Par.
Solidago viscosa Schrad.
Psidium aromaticum W. D
— montanum Swartz. D
— pomiferum W. D
— pyriferum W. D
Psoralea aculeata Ait. D
— aphylla L. D
— axillaris L. D
— bituminosa L. D
— bracteata Jacq. D
— capitata L. D
— corylifolia L. A
— glandulosa L. D
Psoralea hirta L. D
— odoratissima Jacq. D
— palaestina L. D
hirsuta Gouan.
— pinnata W. D
— pubescens W. D
— tenuifolia Jacq. D
— verrucosa W. D
angustifolia Ait.
triflora Thunb.
Psychotria pedunculata Swartz. D
— undata Jacq. D
Ptelea trifoliata L. D
**Pteris* aquilina L. C
— arguta Vahl. C
serrulata Forsk.
incompleta Cav.
— atropurpurea L. C
— cretica L. C
— crispa Swartz. C
Osmunda crispa L.
Onoclea crispa Sturm.
— elegans H. Monach. C
— longifolia L. C
— oligophylla Viv. C
— serrulata L. C
**Pulmonaria* angustifolia L. C
— mollis Schrad. C
*— officinalis L. C
— virginica L. C
Mertensia virginica Pers.
— *pulmonarioides* Roth
Pultenaea retusa Brown. D
Punica Granatum L. D
— — flore luteo
— — fl. pleno
Pyrethrum alpinum W. C
Chrysanthemum alpinum L.

Pyrethrum bipinnatum W. C
Chrysanth. bipinnatum L.
— ceratophylloides W. En. C
Chrysanth. ceratophylloides L.
— coronopifolium W. D
*— corymbosum W. C
Chrysanth. corymbosum L.
— frutescens W. D
Chrysanth. frutescens L.
— grandiflorum W. D
Chrysanth. grandiflorum Brouss.
— Halleri W. C
Chrysanth. Halleri Pers.
— indicum Bot. Magaz. A
*— inodorum W. A
Chrysanth. inodorum L.
— latifolium W. C
Chrysanth. grandiflorum La Peyr.
— *maximum* Dec.
— macrophyllum W. C
Achillea macrophylla Host.
Chrysanth. macrophyllum Pers.
— maritimum W. C
Matricaria maritima Pers.
Chrysanth. maritimum Pers.
— millefoliatum W. C
Matricaria absinthoides Lam.
Chrysanth. millefoliatum Pers.

Pyrethrum Parthenium W. C
Matricaria Parthenium L.
Chrysanth. Parthenium Pers.
— — fl. pleno.
— parthenifolium W. C
Chrysanth. praealtum Vent.
— *parthenifolium* Pers.
— pinnatifidum W. D
Chrysanth. pinnatifidum Pers.
— pulverulentum W. En. C
parthenifolium β. M. B.
fruticulosum Spreng.
niveum Lagasc.
Chrysanth. pulverulentum Pers.
— roseum M. B C
Chrysanth. coccineum Pers.
— serotinum W. C
Chrysanth. serotinum L.
— tenuifolium W. En. C
— uliginosum Kit. C
Chrytanth. uliginosum Pers.
**Pyrola* chlorantha Hayne. C
*— minor L. C
*— rotundifolia L. C
*— secunda L. C
*— umbellata L. C
*— uniflora L. C
Pyrus alpina W. En. D
Crataegus alpina Hortul.
*— Amelanchier W. D
Mespilus amelanchier L.

Pyrus arbutifolia L. Suppl. D
Mespilus arbutifolia L.
Aronia arbutifolia Pers.
*— Aria W. D
Aria vulgaris Pers.
Crataegus Aria L.
— baccata W. D
— Botryapium W. D
Mespilus canadensis L.
Aronia Botryapium Pers.
*— communis L. D
— — fl. pleno.
— coronaria L. D
Malus coronaria Pers.
— dioica W. D
Malus dioica Pers.
— edulis W. En. D
Crataegus edulis Hortul.
— hybrida W. D
— intermedia W. D
Crataegus Aria β. L.
Sorbus intermedia Pers.
*— Malus L. D

Pyrus:
Malus sylvestris Pers.
— — β. flore pleno.
— melanocarpa W. En. D
Mespilus arbutifolia α. nigra L.
— Michauxia H. Paris. D
— nivalis L. Suppl. D
Mespilus nivea L.
— ovalis W. D
Aronia ovalis Pers.
Crataegus spicata Lam.
— pollveria L. D
irregularis Onomath. Bot.
— salicifolia Ait. D
— sempervirens W. En. D
— spectabilis Ait. D
— — fl. pleno
*— torminalis W. D
Aria torminalis Pers.
Crataegus torminalis L.
Sorbus torminalis Pers.

Q.

Quercus alba W. D
— aegilops L. D
— agrifolia Pers. D
— aquatica Mich. D
— Banisteri Mich. D
ilicifolia W.
— Castanea W. D
— Catesbaei Mich. D
— Cerris L. D
— — α. frondosa Ait.
— — β. bullata Ait.
— — γ. sinuata Ait.
— — δ. crispa Ait.
— coccinea Wangenh. D

Quercus coccifera W. D
— discolor Ait. D
tinctoria sinuosa Mich.
— Esculus W. D
— fastigiata Pers. D
pedunculata β. pyramidalis W.
— Gramuntia W. D
— haliphlaeos Pers. D
crinita Lam.
burgundica Bauh. pinax.
— Ilex L. D
— imbricaria Mich. D
— montana W. D

Quercus:
Prinos monticola Mich.
— nigra W. D
— obtusiloba Mich. D
stellata W.
*— palustris W. D
*— pedunculata W. D
femina Mill. dict.
racemosa Lam.
Robur L.
— — fol. variegatis
— — pendula
— — fructu maximo.
— Phellos L. D
— Prinos W. D
— — β. palustris
— — γ. tomentosa

Quercus prinoides W.
Prinus pumila Mich.
*— Robur W. D
sessiliflora Smith.
— rubra L. D
— Suber L. D
— tinctoria W. D
velutina Lam.
— virens Ait. D
Phellos β. L.
sempervirens Walth.
virginiana Mill. dict.
Queria canadensis L. C
Anychia dichotoma Mik.
— hispanica L. A

R.

**Radiola* Millegrana Pers. A
Linocarpum serpillifolium Mich.
Linum Radiola L.
Radiola linoides Roth.
Rafnia retusa Pers. D
Ramonda pyrenaica W. En. C
Verbascum myconi L.
Ranunculus abortivus L. C
*— aconitifolins L. C
— — β. platanifolius Dec.
R. platanifolius L.
*— acris L. C
— — fl. pleno
— alpestris L. C
*— amplexicaulis L. C
plantaginifolius Salisb.

**Ranunculus* aquatilis L. C
*— — α. heterophyllus
*— — β. peltatus
*— arvensis L. A
— asiaticus L. C
*— auricomus L. C
polymorphus All.
*— bulbosus L. C
— cassubicus L. C
reniformis Gilib.
— cochleariaefolius Hornem. C
bonariensis Dec.
heterophyllus Smith.
— falcatus L. A
Ceratocephalus falcatus Dec.
*— Ficaria L. C
praecox Salisb.
Ficaria verna Pers.
— *ranunculoides* Dec.

Ranunculus flammula L. C
*— — α. ovata Dec.
*— fluviatilis Hoffm. C
aquatilis δ. L.
pantothrix Dec.
— glacialis L. C
— Gouani W. C
pyrenaeus Gouan.
furcatus Berg. fl. pyr.
— gramineus L. C
amplexicaulis Gouan.
— — α. linearis Dec.
*— heterophyllus Roth. C
aquatilis γ heterophyllus L.
— illyricus L. C
sericeus W. En.
tomentosus Moench.
gramineus Habl.
— lanuginosus L. C
*— Lingua L. C
longifolius Lam.
palustris Weinm.
— lacerus Bell. C
vallesiacus Suter.
pyrenaeus β. Vill.
laciniatus Guid. herb.
— medius Bernhardi. C
— minimus W. En. suppl. A
— montanus W. C
nivalis Scop.
— monspeliacus L. C
apiifolius Desf.
saxatilis Balb.
— muricatus L. A
echinatus Vent.
lobatus Moench.
ventricosus Vent. H. Cels.
— napellifolius Dec. C

Ranunculus nemorosus Dec. C
aureus Schleich.
polyanthemos Suter.
— nivalis L. C
— nodiflorus Kit. A
— parnassifolius L. C
— parviflorus L. A
muricatus Moench.
— pedatus Kit. C
— pensylvanicus L. A
canadensis Jacq.
trifolius Moench.
*— philonotis Retz. A
agrarius All.
hirsutus Curtis.
intermedius Poir.
pallidus Russel.
*— — β. parvulus Schrad.
— polyanthemos L. C
multiflorus Gilib.
— polyphyllus Kit. C
— pyrenaeus L. C
— — γ. plantagineus Dec.
R. plantagineus All.
*— repens L. C
prostratus Poir.
infestus Salisb.
— reptans L. C
flammula β. Smith.
filiformis Mich.
— rutaefolius L. C
*— sceleratus L. A
umbellatus Roxb.
— segetalis Kit. A
— Thora L. C
— trifoliatus H. Madrit. A
— trilobus Desf. C

Ranunculus:
Rosani Tenore.
— tuberculatus Kit. B
— tuberosus La Peyr. C
— Villarsii Dec. C
Gouani Smith.
lapponicus Gouan.
Raphanus arcuatus W. A
— caudatus L. A
— Raphanistrum L. A
— sativus L. A
— tenellus L. A
Chorispermum tenellum Ait.
Rauwolfia glabra Cav. D
— spinosa Cav. D
Renealmia undulata Wendl. Cat. C
Alpiniae Spec?
Reseda alba L. A
— canescens L. C
— fruticulosa L. C
— glauca L. C
*— lutea L. C
*— luteola L. A B
— odorata L. A
— Phyteuma L. A
— sesamoides L. C
— Tournefortii H. Erf. B
— undata L. A B
— virescens Hornem. B
Rhagadiolus edulis W. A
Lapsana Rhagadiolus L.
— Koelpinia W. A
Koelpinia linearis Pall.
— stellatus W. A
Lapsana stellata L.
Rhagodia hastata Brown. D
Rhamnus Alaternus L. D
— — α. dentatus.
Rhamnus Alaternus β. fol. aureo variegat.
— — γ. fol. argenteo variegat.
— — δ. fol. aureo maculatis.
— — ε. latifolius.
Rhamnus hispanicus Pers.
— alnifolius L'Herit. D
franguloides Mich.
— alpinus L. D
— balearica Duh. arb. D
— buxifolius Duh. arb. D
*— catharticus L. D
*— Frangula L. D
— glandulosus Ait. D
— hybridus L'Herit. D
burgundicus H. Par.
— infectorius L. D
tinctorius W. En.
— lycioides H. Par. D
— Prinoides L'Herit. D
— saxatilis Jacq. D
— pumilus Jacq. D
Rhipidodendron distichum W. D
Aloe plicatilis Pers.
Rheum compactum L. C
— digynum Wahlenb. C
— hybridum L. C
— palmatum L. C
— Rhaponticum L. C
— tataricum L. C
— undulatum Ait. C
Rhodiola rosea L. C
Sedum Rhodiola W. En.
Rhododendron azaloides Hort. angl. D
— dauricum L. D
† ferrugineum L. D
— hirsutum L. D

Rhododendron hybridum H. Cels. D
— maximum L. D
— — flore albo.
— ponticum L. D
— — α. cassinefolium
— — β. rosmarinifolium
— — γ. fol. variegatis
— — δ. flore pleno.
— punctatum W. D
Rhodora canadensis L. D
Rhus augustifolium L. D
— atomarium Jacq. D
— copallinum L. D
— Coriaria L. D
— Cotinus L. D
— cuneifolium L. D
— elegans Ait. D
carolinianum Mill. dict.
— glabrum L. D
— javanicum L. D
— laevigatum L. D
elongata Jacq.
— lanceum L. D
viminale Ait.
— lucidum Cav. D
— Metopium W. D
— oxyacanthoides Juss. D
— pumilum Mich. D
— radicans L. D
— — β. toxicodendron Pers.
Rhus toxicodendron L.
— suaveolens Ait. D
bacchiemalem Swartz.
Myrica trifoliata L.
— tomentosum L. D
— typhinum L. D
— undulatum Pers. D

Rhus Vernix L. D
— villosum Ait. D
**Rhynchospora* alba W. En. C
Schoenus albus L.
*— fusca Vahl. C
Schoenus fuscus L.
**Ribes* alpinum L. D
— Cynosbati L. D
— diacantha Pall. D
— Grossularia L. D
— — plures variegates
*— nigrum L. D
— oxyacanthoides W. D
— pensylvanicum L. D
nigrum β pensylvanicum Dill.
floridum L'Herit.
— petraeum L. D
— prostratum L'Herit.
glandulosum Ait.
*— rubrum L. D
— — fructu albo.
— — fructu carneo.
— triflorum W. Hort. D
*— Uva-Crispa L. D
Recinus africanus W. D
communis Desf.
— communis L. D
— inermis W. D
— lividus W. D
— undulatus Besser. D
— viridis W. H. Berol. A
Ricotia aegyptiaca L. A
Rivina brasiliensis W. D
— humilis L. D
— laevis W. D
— octandra Jacq. D
dodecandra Jacq.
sarmentosa Brown.
— purpurascens Schrad. D

Robinia Altagana L'Herit. D
Caragana Altagana Pers.
— candida Sp. nova. D
— Caragana L. D
altagana Pall.
Caragana arborescens La Marck.
— Chamlagu W. D
chinensis Pers.
Caragana Chamlagu Pers. syn.
— frutescens L. D
Caragana frutescens Pers.
— Halodendron W. D
Caragana argentea Lam.
— *Halodendron* Pers.
— hispida L. D
rosea Duham. arb.
— inermis H. Paris. D
— jubata W. D
Caragana jubata Pers.
— Pseudacacia L. *D*
— — α. inermis.
— — β. spectabilis H. Cels.
— pygmaea L. *D*
Caragana pygmaea Pers.
— sophoraefolia H. Vind. *D*
— spinosa W. arb. *D*
ferox Pall.
Caragana spinosa Pers.
— viscosa Vent. *D*
glutinosa Curt.
Rondeletia americana L. *D*
dichotoma Pers.
— racemosa Swartz. *D*
Rondeletia:
Petisia fruticosa Brown.
Rosa alba L. *D*
— — α. semiplena Roessig.
— — β. plena Roess.
— — γ. incarnata Roess.
— alpina L. *D*
— — fl. pleno
Rosa inermis Hortul.
— altaica W. En. *D*
pimptnellifolia Pall.
— amabilis Roess. *D*
— apiifolia W. En. suppl. *D*
*— arvensis Huds. *D*
repens Scop.
stylosa Pers.
sylvestris Roth.
— balsamica W. En. suppl. *D*
— Bancksiae Ait. *D*
— belgica Roess. *D*
— burgundica Roess. *D*
— — α. major.
— — β. humilis.
— — γ. kermesina.
— bifera Pers. *D*
Omnium Calendarium Sennholz.
— — α. alba.
— — β. rubra.
— — γ. corymbosa.
— — δ. portlandica.
— — ε. variegata.
— blanda W. En. suppl. *D*
— bracteata W. *D*
— camtschatica W. En. suppl. *D*

Rosa carolina W. arb. *D*
elongata Roess.
virginiana Du Roi.
— — fl. pleno.
— centifolia L. *D*
— — α. aculeata.
— — β. anglica.
— — γ. badensis.
— — δ. hollandica.
— — ε. maxima.
— — ζ. minor.
— — η. pallida.
— — ϑ. rubicans.
— — ι. simplex.
— cinnamomea L. *D*
collincola Ehrh.
— — α. fl. pleno.
— — β. majalis.
*— canina L. *D*
— — α. semiplena
— — β. carnea plena
— collina Jacq. *D*
— coronaria W. *D*
*— corymbosa Ehrh. *D*
— damascena Du Roi. *D*
— — β. alba.
— dijonensis Roessig. *D*
— diacantha Pallas. *D*
— dumetorum Spr. *D*
— Eglanteria L. *D*
lutea W.
foetida All.
— — α. fl. pleno.
— — β. puniceaPers.
Rosa bicolor Jacq.
— FrancofurtensisMühlen. *D*
— fraxinea W. En. *D*
turgida Pers.
— frutetorum Besser. *D*

**Rosa* gallica L. *D*
austrica Poll.
— — α. marmorea
— — β. rubra
— — γ. spectabilis
— — δ. versicolor
— gemella W. *D*
— glaucophylla Ehrh. *D*
— — fl. pleno.
— holosericea simplex Du Roi *D*
— — α. maxima
— — β. regalis
— — γ. multiplex
— — δ. atrocinereus
— — ε. atropurpurea
— — ζ. fulgens
— — η. nigricans
— — ϑ. rubra
*— hybrida Schleicher. *D*
— indica W. *D*
— lagenaria W. *D*
— lucida Ehrh. *D*
— marmorea Roess. *D*
— microcarpa Besser. *D*
— monstrosa H. Bellved. *D*
— montana Vill. *D*
— moschata W. *D*
— — plena
— multiflora W. *D*
— muscosa W. *D*
— — fl. albo.
— nitida W. *D*
— pendulina L. *D*
— pimpinellifolia L. *D*
— — alba
— — major
— provincialis Ait. *D*
— — α. rubicans
— — β. regalis

Rosa provincialis γ. rubra.
— — δ. hollandrica
— pumila Jacq. *D*
— pyrenaica Gouan. *D*
— repens H. Vindob. *D*
— reversa Kit. *D*
*— rubiginose L. *D*
— — duplex
— rubrifolia W. *D*
Glauca H. Paris.
— scandens Moench. *D*
umbellata Pers.
— sempervirens Ait. *D*
— semperflorens W. En. *D*
chinensis W. Sp.
diversifolia Vent.
sinica L.
benghalensis Pers.
— — α. anemoneflora
— — β. atropurpurea
— — γ. alba
— — δ. centifolia
— — ε. laurentina
— — ζ. longifolia
— — η. pallida
— — ϑ. pumila
— — ι. odoratissima
— — κ. simplex
*— spinosissima L. *D*
— tomentosa Smith. *D*
— turbinata Ait. *D*
*— umbellata Leers. *D*
— unica Hortul.
Centifolia alba Hortul.
mutabilis Pers.
*— villosa L. *D*
— Vilmorina H. Paris.
Rosmarinus officinalis L. L. *D*
— — β. angustifolia.

Rothia runcinata W. B
Andryala corymbosa Lam.
— *integrifolia* L.
— *runcinata* Pers.
Rottboellia biflora Pers. A
pannonica Host.
saligna Spreng. Cat.
salsa Fisch.
Ophiurus pannonicus P. de B.
— filiformis Roth. C
erecta Savi.
incurvata β. Fl. franc.
Ophiurus filiformis Sch. et R.
— incurvata L. Suppl. A
Aegilops incurvata L. Sp.
Agrostis incurvata Scop.
Ophiurus incurvatus P. de B.
— monandra Roth. A
Asprella nardiformis Host.
Monerma monandra P. de B.
Nardus aristata W.
— *incurva* Gouan.
Royena glabra L. *D*
— glabra Pers. *D*
— hirsuta L. *D*
— lucida L. *D*
— myrtifolia Wendl. *D*
— polyandra Pers. *D*
Rubia Bocconi W. En. Suppl. *D*
fruticosa Jacq.
— cordifolia Pall. C
— lucida Pers. *D*
— peregrina W. C

Rubia tinctorum L. C
sylvestris Moench.
Rubus arcticus W. C
*— caesius L. D
*— fruticosus L. D
*— — α. corylifolius Smith.
*— — β. glandulosus Bell.
R. hybridus Pers.
*— — γ. canescens Dec
tomentosus W.
— — δ. fl. pleno
*— Jdaeus L. D
— — fructu albo.
— — fructu maximo.
— inermis W. D
— laciniatus W. D
— moluccanus L. D
— occidentalis L. D
— odoratus L. D
— rosaefolius Smith. D
*— saxatilis L. C
Rudbeckia amplexicaulis Vahl. A
perfoliata Cav.
— digitata W. C
pinnata Mich.
— fulgida Ait. C
chrysomela Mich.
— hirta L. C
— laciniata L. C
— pinnata Vent. C
— purpurea L. C
— triloba L. C
hirsuta Mich.
Ruellia ciliaris Pers. D
cordata Thunb.
— clandestina W. C

Ruellia flava Pers. D
Eranthemum flavum Hortul.
— lactea W. D
— ovata Cav. C
— patula Jacq. A
— pilosa Pers. C
— strepens L. C
— tuberosa Pers. C
— varians W. En. D
Eranthemum nervosum Brown.
Eranthemum pulchellum Andr.
Justicia nervosa Curt.
**Rumex* acetosa L. C
— — β. latifolia
*— acetosella L. C
*— acutus L. C
— aegyptiacus L. A
— alpinus L. C
— aquaticus L. C
— arifolius L. D
abysinicus Jacq.
Lapathum arifolium Pers.
— britannica L. C
biennis Moench.
Xanthorhiza Pers.
— bucephalophorus L. A
— confertus W. En. C
— condylodes Schult. C
— cordifolius Horn.
*— crispus L. C
— dentatus L. A
— digynus L. C
— divaricatus L. A
— hastaefolius M. B. C
— hispanicus Gmel. C
*— hydrolopathum W. C
aquaticus Smith. et Poll.
britannica Roth.

Rumex Lunaria L. D
*— maritimus L. A
— multifidus Horn. C
*— Nemolopathum Hoffm. C
conglomeratus Retz.
crispus β. Poll.
*— nemorosus Schrad. C
*— obtusifolius L. C
— orientalis Bernh. C
*— palustris Smith. C
acutus Poll.
maritimus Curtis.
— Patientia L. C
— persicarioides W. A
— pulcher W. C
— purpureus Poir. C
— roseus L. A
— sanguineus L. C
*— scutatus L. C
Rumex spinosus L. A
— tuberosus L. C
— ucranicus W. C
— undulatus Kit. C
— verticillatus L. C
— vesicarius L. A
Ruscus aculeatus L. D
— Hypoglossum L. D
— Hypophyllum L. D
— laurifolius Sp. nova. D
— racemosus L. D
Russelia sarmentosa Jacq. D
Ruta chalepensis L. D
— graveolens L. D
— linifolia L. C
— montana Ait.
legitima Jacq.
sylvestris Mill. dict.
— pinnata Ait. D

S.

Saccharum cylindricnm Lam. C
europaeum Pers.
Sisca Cav.
Thunbergii W.
Ravennae M. B.
Lagurus cylindricus L.
Jmperata arundinacea Cyrill.
Calamagrostis Lagurus Koelle.
— officinarum L. D
— Ravennae L. C
Erianthus Ravennae P. de B.
— Teneriffae L. C
— violaceum Humb. et Bonp. C
Saccharum:
officinarum β. *violaceum* Pers.
**Sagina* apetala L. A
*— procumbens L. A
Sagittaria obtusifolia W. C
*— sagittifolia W. C
Salicornia arbuscula Brown. C
— fruticosa L. D
Salisburia adiantifolia Smith. D
Gingko biloba L.
**Salix* acuminata Ehrh. D
♂ ♀
cinerea L. secund. Wahlenb.

Salix acutifolia W. D
caspica Hortul.
*— alba L. mas. et fæm. D
*— — β. vitellina L.
*— amygdalina L. mas. et fæm. D
— arbuscula L. D
— arbutifolia L. D
— arenaria L. mas. et fæm. D
helvetica Dec.
nivea Seringe.
spuria Schl.
*— aurita L. mas. et fæm. D
aurita et uliginosa W.
aurita et aquatica Smith.
cinerea Schl.
conformis Schl.
rugosa Ser.
— argentea Sm. D
— babylonica L. fæm. D
— bicolor Ehrh. mas. et fæm D
Dicksoniana Smith. Eng. Bot.
myrtilloides Smith. fl. Brit.
— candida Flügge. D
*— caprea L. mas. et fæm. D
tomentosa Ser.
— — fol. variegatis mas.
— Croweana Smith. D
— daphnoides Vill. mas. D
cinerea W. et Smith. non Linné.
praecox Hoppe.
— decipiens Ait. non Hoffm. D
— eleagnoides Schl. D

Salix :
Jacquinina W.
fusca Jacq.
*— fissa Ehrh. mas. et fæm. D
rubra Smith.
virescens Vill.
olivacea Thuill.
— Forbyana Smith. D
*— fragilis L. mas. et fæm. D
decipiens Hoffm. et Schl.
pendula Ser.
persicifolia Schl.
fragilis β. Russeliana Smith.
amygdalina Poll.
*— depressa Hoffm. mas. et fæm. D
polymorpha Ehrh.
*— — α. repens L. mas. et fæm.
*— — β arenaria Poll. mas. et fæm.
*— — γ. incubacea L. mas. et fæm.
angustifolia Wulf.
*— — δ. fusca L. mas. et fæm.
— grisea W. D
sericea Mühlenb.
*— hastata L. mas. et fæm. D
Pontederae Vill.
— — α. malifolia Smith.
— — β. tenuifolia Smith.
serrulata W.
Ludwigii Schkulr.
arbuscula Suter.

Salix hastata γ. macrophylla Ser. mas. at fæm.
viburnoides Schl.
— herbacea L. mas. et fæm. D
— holosericea W. D
vetutina Schrad.
— juralensis Hortul. D
— Lambertiana Smith. D
— lanceolata Smith. D
— lapponum L. mas. et fæm. D
glauca Wahlenb.
sericea Vill.
albida Schl.
— laurina W. mas. et fæm. D
bicolor Smith.
laurifolia Hortul.
— Meyeriana W. D
*— mollissima Ehrh. mas. et fæm. D
*— — β. Smithiana W.
mollissima Smith
*— monandra Hoffm. mas. et fæm. D
purpurea L.
Helix L.
*— — β. brevifolia
— myrsinites L. mas. et fæm. D
arbutifolia W.
dubia Suter.
venulosa Smith.
pilosa Schl.
— myrtilloides L. mas. et fæm. D
caesia Vill.
prostrata Ehrh.

Salix nigricans Smith. mas. et fæm. D
atrovirens Schl.
ctethrifolia Schl.
cydoniaefolia Schl.
cordato ovata Schl.
crispato-serrata Schl.
elliptica Schl.
fagifolia Schl.
ilicifolia Schl.
incana Schl.
juratensis Schl.
murina Schl.
mollis Schl.
nervosa Schl.
obtuse-serrata Schl.
polygonifolia Schl.
populifolia Schl.
pruinosa Schl.
pallescens Schl.
recurvata Schl.
reflexa Schl.
strepida Schl.
trichocarpa Schl.
ulmifolia Schl.
villosa Schl.
villosula Schl.
*— pentandra L. mas. et fæm. D
— phylicifolia Smith. D
— Pondeterana W. D
— praecox Hoppe. D
— prunifolia Smith. fætida Dec. D
— reticulata L. mas. et fæm. D
— retusa L. mas. D
Kitaibeliana W.
— riparia W. mas. D
incana Schr.
lavandulaefolia La Peyr.

U

Salix :
rosmarinifolia Gouan.
viminalis Suter.
— rosmarinifolia L. mas. et fæm.
procumbens Wulf.
— serpyllifolia W. mas. et fæm. D
retusa β. *serpyllifolia* Wahlenb.
— silesiaca W. D
— stylosa Dec. mas. et fæm. D
stylaris Ser.
albescens Schl.
— β. *major* Schl.
alaternoides Schl.
— β. *latifolia* Schl.
alnifolia Schl.
— β. *tomentosa* Schl.
Ammaniana W. et Schl.
Aubonensis Schl.
arbuscula Schl.
candidula Schl.
concolor Schl.
chrysophylla Schl.
cotinifolia Schl.
coriacea Schl.
crassifolia Schl.
diffussa Schl.
denudata Schl.
dura Schl.
firma Schl.
frangula Schl.
glaucocarpa Schl.
Gryonensis Schl.
hastata Hoppe.
Halleri Schl.
heterophylla Schl.
laxa Schl.
lutescens Schl.

Salix :
Lemanna Schl.
ligustroides Schl.
macrostipularis Schl.
malifolia Schl.
microdonta Schl.
mespylifolia Schl.
montana Schl.
nigrescens Schl.
pallida Schl.
patula Schl.
pectinato-serrata Schl.
pumila Schl.
phylicifolia Smith.
polyphylla Schl.
pyrifolia Schl.
psylocarpa Schl.
rugulosa Schl.
rivularis Schl.
rostrata Schl.
Schleicheriana Schl.
silesiaca Schl. et W.
sordida Schl.
tenuifolia Schl.
torfacea Schl.
tiliaefolia Schl.
undulata Schl.
vaccinoides Schl.
vallesiaca Schl.
varians Schl.
— spathulata W. D
versifolia Wahlenb.
— stipularis Smith. mas. et fæm. D
grandifolia Ser.
acuminata Schl.
cinerascens W.
pubescens Schl.
sphacelata Schl.
uliginosa Schl.
*— **triandra L. m. et f.** D

Salix triandra *β*. Villarsiana W.
amygdalina Vill.
— tristis W. D
*— undulata Ehrh. mas. et fæm. D
*— viminalis L. mas. et fæm. D
— violacea W. En. D
Salsola altissima W. A
Chenopodium altissimum W. En.
*— arenaria Kit. A
Kochia arenaria Roth.
Camphorosma monspeliaca Poll.
Willemetia arenaria Maercklin.
— caroliniana Mich. A
— cinerea Kit. A
sedoides L.
— eriophora A
Kochia eriophora Schrad
— fruticosa L. D
Chenopodium fruticosum M. B.
— hyssopifolia M. B. A
Kochia hyssopifolia Roth.
— Kali L. A
— laniflora W. A
— platyphylla Mich. A
rediata Desf.
Kochia platyphylla Roth.
— *dentata* W. hort.
— prostrata L. D
— rosacea Cav. A
— salsa L. A
— sericea Ait. D
diffusa Pers.
Chenolea diffusa W.

Salsola Soda L. A
— spicata W. A
— trigyna Pers. A
altissima Cav.
*— Tragus L. A
Salvia abyssinica Vahl. C
clandestina β. Vahl.
— acetabulosa Vahl. C
— aegyptiaca L. A
Melissa perennis Forsk.
— Aethiopis L. C
— affinis Spr. Cat.
— africana L. D
— amarissima Ort. D
amara Jacq.
circinata Cav.
— amplexicaulis Lam. C
— angustifolia Cav. C
reptans Jacq.
virgata Ortega.
— applanata W. En. suppl. B
— argentea L. C
orientalis H. Par.
— aurea L. D
— austriaca L. C
— azaurea Lam. C
acuminata Pers.
acuminatissima Vent.
angustifolia Mich.
mexicana Walth.
— Barrelieri Ettling. C
— betonicaefolia W. En. C
— bicolor Lam. C
— Boosiana Jacq. fil. D
hyemalis Bosc.
cyanea H. Vindob.
thymiflora Willd.
azurea et coerulea Hortul.

Salvia campestris M. B. C
— caesia Humb. et Bonpl. D
— canariensis L. D
— chamaedrifolia Andr. D
Chamaedrys W. Hort.
— ceratophylloides L. C
— ceratophylla L. C
exasperata Cav.
— clandestina L. B
— coccinea L. C
— cretica L. D
— disermas L. C
— erosa ? Desf. C
— formosa L'Herit. D
leonuroides Vahl.
nodosa Ruiz.
— Forskölei W. C
bifida Forsk.
— glutinosa L. C
— grandiflora Vahl. D
tomentosa Mill. dict.
— Habliziana W. C
taurica Habliz.
scabiosaefolia ? Lam.
— haematodes Vahl. C
— hirsuta Jacq. A
Sideritidis Vahl.
ciliata H. Paris.
phlomoides Cav.
bracteata Poiret.
cryptanthos Schult. Obs.
— hispanica L. A
— Horminum L. A
— — α. coma rubra.
— — β. — coerulea.
— — γ. — viridi.
— indica Vahl. B C
— interrupta Schousb. D
— laciniata W. En. suppl. C

Salvia lanceolata Brouss. A
reflexa Hornem.
— lusitanica Poiret. C
bullata Vahl.
elongata Spreng. Pug.
— lyrata Vahl. C
Horminum virginicum L.
— mexicana L. D
— micrantha Vahl. C
bullata Orteg.
— napifolia Jacq. C
— nemorosa L. C
sylvestris var. Ettling.
— nilotica Jacq. C
abyssinica L. Suppl.
— nutans Kit. C
pendula Besser.
— oblongata Vahl. C
betonicaefolia Lam.
illyrica Schult. Obs.
— odorata H. Paris. D
albida Hortul.
— officinalis L. D
— — α. fol. variegatis.
— — β. maculata.
— — γ. latifolia.
— paniculata L. D
— patula Desf. B
Aethiopis Brotero.
lusitanica Mill. dict.
— pendula Vahl. C
— pinnata L. B
— pomifera W. D
*— pratensis L. C
— prismatica Pers. A
— pseudococcinea Jacq. D
— runcinata L. C
scabra Thunb.
— Sclarea L. B
— Spielmanni Vahl. C

Salvia spinosa L. B
aegyptiaca L. Mant.
— sylvestris Ait. C
— syriaca L. D
— tiliaefolia Vahl. A
— tingitana Ettling. D
foetida
*— triloba L. Suppl. D
auriculata Mill. dict.
Sypilea Cav.
Clusii Jacq.
baccifera Ettling.
— truncata W. En. A
— urticaefolia L. C
— valentina Vahl. C
— variegata Kit. C
tricolor Hortul.
— Verbenaca L. C
— verticillata L. C
— virgata Ait. C
— viridis L. A
— viscosa Jacq. C
**Salvinia* natans Schreb. C
Sambucus canadensis L. D
*— Ebulus L. C
*— nigra L. D
— — α. fol. aureo varieg.
— — β. fol. argenteo varieg.
— — γ. fructu albo
— — δ. monstrosa
— — ζ. laciniata
S. laciniata Du Roi.
*— racemosa L. D
**Samolus* Valerandi L. B
Sanguinaria canadensis L. C
Sanguisorba canadensis.
Sanguisorba media L. C
*— officinalis L. C
**Sanicula* europaea L. C
— marylandica L. C
Sanseviera carnea Andr.
Aletris chinensis H. angl.
— guineensis W. En. C
Aletris guineensis Jacq.
— *hyacinthoides β guineensis* L.
— zeylanica W. C
aethiopica Thunb.
Aletris hyacinthoides γ zeylanica L.
Salmia spicata Cav.
Santolina alpina W. D
— Chamaecyparissus L. D
— eriosperma Pers. D
— maritima Smith. D
Athanasia maritima L.
Diotis candidissima Desf.
Gnaphalium legitimum Gaertn.
— pinnata Sw. D
— squarrosa W. D
rosmarinifolia δ. L.
tomentosa H. Par.
villosa Mill. dict.
— viridis W. D
rosmarinifolia γ. L.
virens Mill. dict.
Sanvitalia procumbens W. A
villosa Cav.
Laurentia atropurpurea Orteg.
Sapindus marginatus W. En. D
Saponaria Mich.
Saponaria lutea L. A
— ocymoides L. C

**Saponaria* officinalis L. C
— — flore pleno.
— orientalis L. A
— porrigens L. A
Silene porrigens Gouan.
*— vaccaria L. A
Satureja capitata L. D
nervosa Hortul.
— graeca L. D
— hortensis L. A
— juliana L. D
— montana L. D
— rupestris Jacq. D
thymifolia Scop.
— Thymbra L. D
Saururus cernuus L. C
— lucidus W. En. C
Saxifraga adscendens Wulf. C
petrosa Vahl.
hypnoides Scop.
Scopolii Vill.
*— Aizoon Jacq. C
— androsacea L. C
pyrenaica Jacq.
— aspera L. C
— autumnalis Jacq. C
aizoides L.
— Aretioides La Peyr. C
— bryoides L. C
— biflora All. C
— bulbifera L. C
— caesia Jacq. C
recurvifolia La Peyr.
— Cotyledon L. C
— caespitosa L. C
muscoides Wulf.
pyrenaica Vill.
— cernua L. C
*— condensata Gmel. fl. Bad. C
Saxifraga crassifolia L. C
— crustata Vest. C
longifolia La Peyr.
lingulata Bellardi.
— cuneifolia L. C
— dentata Sp. nova. C
— diapensoides Bell. C
— erosa Sp. nova. C
— exarata Vill. C
moschata Wulf.
hypnoides All.
— fragilis Hermanni Sp. nova. C
— geranoides L. C
— Geum L. C
*— granulata L. C
— — plena
— Hirculus L. C
— hirsuta L. C
— hybrida Villars. C
— hypnoides L. C
— irrigua Fisch. C
— intacta W. C
— mutata L. C
— oppositifolia L. C
— paniculata Bernh. C
— palmata Smith.
decipiens Ehrh.
villosa W. En.
— petraea Vahl. C
— pedemontana All.
— punctata L. C
— pensylvanica L. C
— pyramidalis La Peyr. C
multiflora Dodart.
— rotundifolia L. C
— sarmentosa L. C
ligulata Murr.
stolonifera Jacq.
— sedoides L. C
muscoides All.

Saxifraga
trichodes Scop.
planifolia La Peyr.
— serrata Sp. nova. C
— stellaris L. C
— Sternbergii W. C
palmata Panzer.
*— sponhemica Gmel. fl. Bad.
S. condensata var.?
— trifurcata Schrad. C
*— tridactylides L. A
annua La Peyr.
— umbrosa L. C
Scabiosa agrestis Kit. C
Columnae Tenore.
Columbaria M. B.
longipedunculata Hortul.
Sclerostemma agreste Schott.
— alba Scop. C
Sclerostemma Scopolii Schott. M. S. S.
Asterocephalus Scopolii Schott. Cat.
— alpina L. C
Cephalaria alpina Sch. et R.
Lepicephalus alpinus Lagasc.
Cerianthus alpinus Schott.
— altissima Jacq. D
Sclerostemma altissimum Schott.
— amoena Jacq. fil. C
nitida Bernh.
Asterocephalus amoenus Schott. Cat.
— amplexicaulis W. A
— argentea L. C

Scabiosa:
Sclerostemma argentea Schott.
*— arvensis L. C
Trichera arvensis Schrad.
— banatica Kit. B
diversifolia Baumg.
Asterocephalus banaticus Schott. Cat.
*— canescens Kit. C
suaveolens Desf.
Columbaria var. odorata Thuill.
Asterocephalus canescens Lagasc.
— caucasica M. B. C
Sclerostemma caucasicum Schott. M. S. S.
Asterocephalus caucasicus Schott. Cat.
— centauroides Lam. C
laevigata Kit.
Cephalaria centauroides Sch. et R.
Cerianthus laevigatus Schott.
Lepicephalus centauroides Lagasc.
*— columbaria L. C
Sclerostemma columbaria Schott.
— corniculata Kit. C
Cephalaria corniculata Sch. et R.
Lepicephalus corniculatus Lagasc.
Cerianthus corniculatus Schott.
— ciliata Spreng. C
hispida Portenschl.

Scabiosa:
Kitaibelii Horn. Obs.
pubescens Wehlanb.
Trichera ciliata Sch. et
— cretacea M. B. *C*
Cephalaria cretacea Sch. et R.
Cerianthus cretaceus Schott.
— cretica L. D
— dichotoma W. A
parviflora Desf.
Asterocephalus dichotomus Lagasc.
— daucoides Desf. C
— dipsacifolia Schott. *C*
pubescens W.
Trichera pubescens Sch. et R.
— elegans Spreng. A
comnata Horn.
caucasica H. Matr.
Asterocephalus elegans Lagasc.
Sclerostemma connatum Schott.
— glabrata Schott. *C*
— gramuntia L. *C*
columbaria β. Dec.
triandra L. Ed. I.
Asterocephalus gramuntius Schott. Cat.
— graminifolia L. *C*
Asterocephalus graminifolius Schott. Cat.
— grandiflora Scop. *C*
— holosericea Bert. *C*
— hybida All. *C*
integrifolia Schult. fl. aust.

Scabiosa:
Trichera mutabilis Schrad.
— *hybrida* Sch. et R.
— integrifolia L. A
bellidifolia Lam.
serrata Lam.
Asterocephalus integrifolius Lagasc.
— isetensis L. *C*
Sclerostemma isetensis Schott.
— laxiflora W. En. suppl. *C*
— leucantha L. *C*
Cephalaria leucanthema Sch. et R.
Lepicephalus leucanthemus Lagasc.
— lucida Vill. *C*
Sclerostemma lucida Schott.
— maritima L. *C*
— mollis W. En. *C*
capillata Sch. et R.
— montana M. B. B
tatarica Horn.
Trichera montana Sch. et R.
— ochroleuca L. B *C*
tenuifolia Roth.
polymorpha δ. Weig.
— palaestina L. A
Asterocephalus palaestinus Schott Cat.
— papposa L. A
Cephalaria papposa Sch. et R.
Pterocephalus Vaillantii Lagasc.
— prolifera L. A

Scabiosa pubescens Kit. C
— pyrenaica All. C
mollissima Dec.
Sclerostemma pyrenaica Schott.
— sicula L. A
divaricata Jacq.
Asterocephalus divaricatus Lagasc.
— *siculus* Schott Cat.
Sclerostemma sicula Schott M. S. S.
— stellata L. A
Succisa stellata Moench.
— stricta Kit. D
*— Succisa L. C
Succisa pratensis Moench
Asterocephalus succisus Lagasc.
— syriaca L. A
dichotoma Lam.
Cephalaria syriaca Sch. et R.
Cerianthus syriacus Schott
Lepicephalus syriacus Lagasc.
*— sylvatica L. C
pannonica Jacq. hort.
Trichera sylvatica Sch. et R.
— tatarica W. C
elata Horn.
gigantea Ledebour. Cat.
Cephalaria tatarica Sch. et R.
— *elata* Schrad.
Cerianthus tataricus Schott.
— transylvanica L. A
Succisa pentaphylla Moench.

Scabiosa :
Cephalaria transylvanica Sch. et R.
Lepicephalus transylvanicus Lagasc.
— ucranica W. C
Asterocephalus ucranicus Schott Cat.
— uralensis Murr. C
Cephalaria uralensis Sch. et R.
Lepicephalus uralensis Lagasc.
Scandix australis L. et Spr. A
— pinnatifida Vent. et Spr. A
*— Pecten L. et Spr. A
**Scheuchzeria* palustris L. C
Schinus molle L. mas. et fœm. D
Schisandra coccinea Mich. D
**Schoenus* compressus L. C
Carex uliginosa L. fl. Suec.
Scirpus caricis Retz.
— *compressus* Pers.
— ferrugineus Schrad. C
nigricans Hoppe.
— Mariscus L. C
*— nigricans L. C
Cyperus nigricans With.
Schottia speciosa Jacq. D
Guajacum afrum L.
Theodora speciosa Medicus.
Schwaegrichenia flavida Sprengel. C

Schwaegrichenia:
Anigozanthes flavida Curt.
Scilla amoena L. C
— autumnalis Cav. C
Anthericum autumnale Scop.
*— bifolia L. C
Anthericum bifolium Scop.
— campanulata Ait. C
hyacinthoides Jacq.
hispanica Mill. dict.
— hyacinthoides L. C
— italica Retz. C
— Lilio Hyacinthus L. C
— maritima L. C
— peruviana W. C
— tetraphylla L. Suppl. C
— verna Ait. C
**Scirpus* acicularis Vahl. C
Cyperus acicularis With.
Eleocharis acicularis Sch. et R.
— annuus All. A
Fimbristylis annua Sch. et R.
— atrovirens W. En. C
*— Baeothryon Ehrh. C
Halleri Vill.
pauciflorus Ligthf.
caespitosus Lam.
— glaucescens W. En. C
— Holoschoenus L. C
Jsolepis Holoschoenus Sch. et R.
*— lacustris L. C
*— maritimus L. C
cyperoideus Lam. Fl. fr.
macrostachys Lam Jllust.
Scirpus mucronatus L. C
glomeratus Scop.
*— ovatus Roth. A
capitatus Schreb.
multicaulis Smith.
compressus Moench.
annuus Thuill.
Eleocharis ovata Sch. et R.
— obtusus W. En. C
*— palustris L. C
Baeothryon Wohlleb.
varius Schweigg.
Eleocharis palustris Sch. et R.
*— radicans Schkuhr. C
sylvaticus β radicans Vahl.
— romanus L. C
Jsolepis Holoschaenus γ. romanus Sch. et R.
— setaceus L. A
Jsolepis setacea Sch. et R.
*— sylvaticus Schrad. C
*— triqueter L. Mant. C
mucronatus β. triqueter Huds.
mucronatus Poll.
**Scleranthus* annuus L. A
*— perennis L. C
Sclerocarpus africanus L. A
Scolymus grandiflorus Desf. C
— hispanicus L. B
— maculatus L. A
Scoparia dulcis L. A
Scorpiurus muricata L. A
— sulcata L. A

Scorpiurus subvillosa L. A
— vermiculata L. A
Scorzonera angustifolia L. C
*— austriaca L. C
humilis Jacq. et Host.
— caricifolia W. C
— eriosperma M. B. C
Lasiospermum angustifolium H. Gor.
— glastifolia W. C
graminifolia Roth.
— hispanica L. C
*— humilis L. C
nervosa Pers.
*— laciniata L. B
Podospermum laciniatum Dec.
— — β. austriaca
— muricata Dec. B
Podospermum muricatum Besser.
— octangularis W. B
resedifolia Gouan.
Podospermum octangulare Roth.
— orientalis L. C
Picridium orientale Pers.
*— purpurea W. C
Podospermum purpureum Koch.
— resedaefolia L. B
Podospermum resedifolium Dec.
— stricta Horn. C
— taraxacifolia Jacq. C
— villosa Scop. B
Scrophularia appendiculata W. C
— altaica Murr. C
*— aquatica L. C
Scrophularia Balbisii W. En. suppl. C
— betonicaefolia L. C
— biserrata W. En. C
— canina L. C
— chrysanthemifolia W. C
— cordata Pers. C
vernalis β. W.
— glandulosa Kit. C
— glabrata Jacq. B
— grandidentata Tenore. C
— hirsuta Schott Cat. C
— laciniata Kit. C
— lucida L. C
— lyrata W. C
— mellifera Vahl. D
glabra Desf.
— marylandica L. C
*— nodosa L. C
— orientalis L. C
— rugosa W. En. suppl. C
— sambucifolia L. C
— Scopolii Hoppe. C
— tanacetifolia W. C
— variegata M. B. C
— vernalis L. B
Schkuhria abrotanoides Roth. A
Pectis multifida Ortega.
Scutellaria albida L. C
— alpina L. C
— altissima M. B. C
— Columnae All. C
*— galericulata L. C
*— hastifolia L. C
— lateriflora L. C
— lupulina L. C
*— minor L. C

Scutellaria orientalis W. C
— peregrina L. C
— rubicunda W. En. suppl. C
— scordifolia Fischer. C
Secale Cereale L. A. B
— sylvestre Host. B
campestre Schult. Oestr.
Triticum campestre Kit.
— villosum L. A
Hordeum ciliatum Lam.
Triticum caudatum Pers.
— *villosum* P. de Beauv.
Securidaca volubilis W. D
Securinega nitida W. D
**Sedum* acre L. C
— Aizoon L. C
*— album L. C
— altissimum Lam. C
— anacampseros L. C
— anopetalum Dec. C
— atratum Jacq. C
— Cepaea L. A
— cristatum Schrad. C
— dasyphyllum L. C
— glaucum Kit. C
— hispanicum L. C
— hybridum L. C
— lividum W. En. suppl. C
— maximum Pers. C
Telephium β. maximum L.
— monregalense W. C
— pallidum W. En suppl. C
— populifolium L. D
— portulacoides Mühlenb. C
*— reflexum L. C
— — β. monstrosum
— recurvatum W. En. suppl. C
Sedum repens Schl. C
— rupestre L. C
— saxitile L. C
alpestre Vill.
*— sexangulare L. C
— sexfidum Steph. C
— spathulatum Kit. A B
— spinosum W. En. C
Cotyledon spinosum L.
Crassula spinosa W. Sp.
— spurium M. B. C
— stellatum L. A
*— Telephium L. C
— villosum L. A
— virescens W. En. suppl. C
Selago corymbosa L. D
— caerulea Bernh. Cat. D
Selinum baicalense W. et Spr. C
collinum Kit.
— decipiens Wendl. et Spr. D
frutescens Pers.
— latifolium M. B. et Spr. C
— lineare Spr. Sp. Umb. C
rablense Spr. Pugil.
elegans Balb.
Bellardi Balb.
Ferula rablensis Wulf.
*— Oreoselinnm Lam. et Spr. C
Athamantha Oreoselinum L.
*— palustre L. et Spr. C
sylvestre Jacq.
— polymorphum Spr. Cat. C
*— Schiwerekii Besser. B

Selinum:
Thysselinum Plinii Tournf et Spr.
Selinum sylvestre Roth.
Athamantha flexuosa Hort. Par.
— *pisana* Savi.
Selinum cantabrigiense Hort. Gor.
— sibiricum Retz. et Spr. B
Sempervivum arachnoideum L. C
— arboreum L. D
— — fol. variegatis
— — fol. nigris
— canariense Ait. D
— globiferum L. C
— glutinosum Ait. D
*— hirtum Hoffm. C
— monanthos Ait. C
— montanum L. C
— sediforme W. C
*— tectorum L. C
— tortuosum Ait. D
— villosum Ait. A
Senecio abrotanifolius Jacq. C
*— aquaticus Smith. C
— arabicus L. A
— artemisiaefolius Pers. C
— aureus L. C
— canescens Bernh. C
— cernuus Ait. A
rubens Jacq.
uniflorus Retz.
— coriaceus Kit. C
— dentatus Jacq. B C
— desquamatus W. En. suppl. A
— Doria L. C
Senecio Doronicum L. C
— elegans L. A B
— — fl. pleno carneo D
— — fl. pleno rubro D
*— erucaefolius W. C
— halimifolius L. D
— haematophyllus W. En. D
africanus Hortul.
— hieracifolius W. A
*— Jacobaea L. C
— ilicifolius W. D
— incanus L. C
— lanuginosus Spr. Cat. A
— lividus L. A
— longifolius L. D
— montanus W. A
— nebrodensis Spr. Cat.
*— ovatus W. C
saracenicus Poll.
*— paludosus L. C
— reclinatus Ait. D
— rigidus L. D
— rupestris Kit. C
*— saracenicus L. C
— squalidus L. A
*— sylvaticus L. A
— tenuifolius Jacq. C
— triflorus L. A
— umbrosus Kit. C
— uniflorus All. C
— verbenaefolius Jacq. A
— vernalis Kit. A
*— viscosus L. A
*— vulgaris L. A
Sennebiera didyma W. A
pinnatifida Dec.
Lepidium didymum L.

Sherardi muralis L. A
Sibthorpia europaea L. C
Sicyos angulata L. A
— lucida Humb. A
Sida abutilon L. A
— alnifolia L. A
— angustifolia L'Herit. D
ulmifolia Retz.
— asiatica Cav. A
— carpinifolia L. D
planiculmis Cav.
— cordifolia W. A
— crispa W. A
— cristata W. A
— Dilleniana W. A
cristata Curt.
Anoda Dilleniana Cav.
— foetida W. A
viscosa L'Herit.
— frutescens Cav. D
— gigantea W. D
— glauca W. En. D
— grandiflora W. En. D
— hastata W. A
Anoda hastata Cav.
— hernandioides L'Herit. D
— hirta Cav. A
— humilis Cav. A
pilosa Retz.
unilocularis L'Herit.
— jatrophoides L'Herit. A
palmata Jacq.
— indica L. A
— mauritiana Jacq. A
planiflora Cav.
— mollis Ort. D
— mollissima W. B
cistiflora L'Herit.
— mollicoma W. En. D
— parviflora W. En. A

Sida parviflor β crenatiflora
— periplocifolia Cav. D
— populifolia W. A
— rhombifolia L. D
— rotundifolia W. A
— spinosa L. A
— tiliaefolia W. A
— triangularis Humb. A
deltoidea Horn.
suberosa Hortul.
— triloba Jacq. D
Sida u mifolia Cav. D
— umbellata L. D
— vesicaria W. D
— virgata W. En. D
Sideritis alpina Pers. C
— canariensis L. D
— candicans Ait. D
— cretica L. D
— elegans Murr. A
nigricans Pers.
— foetida W. En. suppl. D
— fruticosa Pourr. D
— hirsuta L. C
— hyssopifolia L. C
— montana L. A
— perfoliata L. C
— romana L. C
— scordioides L. C
— syriaca *L.* D
— taurica M. B.
syriaca Pall. N. Act.
Sideroxylon atrovirens W. En suppl. D
— melanophleum *L.* D
Scleroxylon melanophleum W. En.
Sideroxylon laurifolium Lam.
— sericeum Ait. D
— spinosum *L.* D

Siegesbeckia flosculosa W. A
— orientalis *L.* A
triangularis Cav.
Silene acaulis *L* C
— aegyptiaca *L.* Suppl. A
— alpestris Jacp. C
Lychnis alpestris L.
— amoena *L.* C
— anglica *L.* A
— amtirrhina *L.* A
— apetala W. A
*— Ameria *L.* A
— asperata H. Paris. A
— bassanensis Sternb. C
— bellidifolia *L.* A
— Behen *L.* A
— bipartita Desf. A
— catholica Ait. C
Cucubalus catholicus L.
— *glutinosus* Retz.
— cerastoides L. A
— chloraefolia Smith D
— chlorantha W. C
— ciliata W.
— clandestina W. A
— colorata Vahl. A
— compacta Fisch.
*— conica *L.* A
— conoidea *L.* A
— cretica *L.* A
— decumbens Horn. C
— dichotoma Kit. A C
— disticha W. A
hispida Hortul. ?
pilosa Hortul.
— fabaria Ait. C
Cucubalus fabarius L.
— fimbriata Ait. C
Cucubalus fimbriatus L.
— flavescens Kit. C
— fruticosa *L.* D

Silene gallica *L.* A
— geminiflora W. A
— gigantea *L.* B
— glauca Smith. C
Cucubalus glaucus Schrad.
— hirsuta H. Hafn. A
— hirta H. Hafn. A
— imbricata Desf. A
— inclusa H. Hafn. A
*— inflata Ait. C
Cucubalus Behen L.
— inaperta *L.* A
— infracta Kit. C
— italica Ait. C
Cucubalus italicus L.
— linifolia W. A
— livida W. En. C
— longiflora Kit. C
— longicaulis Poir. A
— lusitanica *L.* A
— marginata Schott fil. C
— maritima W. C
uniflora Retz.
Cucubalus maritimus Lam.
— *Behen β. L.*
— Mussini H. Hafn. A C
— multiflora Ait. B
Cucubalus multiflorus Kit.
— muscipula *L.* A
— micrantha H. Goett. A
— nemoralis Kit. A
— nicaeensis All. A
*— noctiflora *L.* A
— nocturna *L.* A
*— nutans *L.* A
— nyctantha W. A
— obtusifolia W. En.
*— otites Ait. C
Cucubalus Otites L.
— orchidea Ait. A
— ornata Ait. B C

Silene paradoxa L. C
— patula Pers. C
— parviflora Ait. C
Cucubalus parviflorus Ehrh.
— pendula L. A
— petraea Kit. C
— Persoonii Schott fil. C
— picta Desf. C
— pinguis Vahl. A
— pilosa Spr. B
Cucubalus pilosus W.
— polyphylla H. Berol.
Cucubalus polyphyllus Schrad.
— Portensis L. A
— procumbens W. C
— pusilla Kit. C
— quinquevnlnera L. A
— reticulata Pers. A
— rubella L. A
— rupestris L. C
— Saxifraga L. C
— saxatilis M. B. C
— sedoides W. A
— saponarifolia Schott fil. A
— scabra H. Gor. A
— sericea All. A
— sibirica Ait. C
Cucubalus sibiricus L.
— siepusiensis H. Hafn. A C
— sobolifera Schott C
— spergulaefoliaSchott fil. A
— stricta L. A
— supina M. B. C
— sylvestris Lam. sub Cucub.
— tatarica Ait. C

Silene:
Cucubalus tataricus L.
— tridentata Desf. A
— undulata Ait. B
— vallesia L. C
— vespertina L. A
— villosa Horn. A
— viridiflora L. B
— virginica Mich. C
— viscosa Ait. C
Cucubalus viscosus L.
— wolgensis Besser. C
— *Cucubalus wolgensis* W.
Siler aquilegifolium Gærtn. et Spr. C
Laserpitium trilobum Jacq.
— *aquilegifolium* Jacq.
Angelica aquilegifolia Lam.
Silphium connatum L. C
— conjunctum W. C
— erythrocaulon Bernh. C
— laciniatum L. C
— perfoliatum L. C
— ternatum Retz. C
— terebinthinaceum L. C
— trifoliatum L. C
—*tenuifolium* Mich.
Sinapis alba L. A
— Allioni L. A
*— arvensis L. A
— brassicata L. A
— campestris Besser. A
— erucoides L. A
— foliosa W. A
— hispanica L. A
— hispida W. A
— incana L. B
— integrifolia W. A

Sinapis juncea L. A
— laevigata L. A
*— nigra L. A
— orientalis L. A
— pubescens L. D
— pyrenaica L. B
Sisymbrium sinapoides Ait.
— retrohirsuta Besser Cat. A
— torulosa Besser Cat. A
Sison Amomum L. et Spr. A
— Anisum Spr. A
Pimpinella Anisum L.
— aureus Spr. C
Smyrnium aureum L.
— integerrimus Spr. C
Smyrnium integerrimum L.
— rotundifolius Spr. C
Pimpinella rotundifolia M. B.
— trifoliatus Spr. et Mich. C
Thapsia trifoliata L.
— Podagraria Spr. C
Aegopodium Podagraria L.
Sisymbrium affine W. B
— altissimum L. A
*— amphibium L. A C
aquaticum Poll.
*— arenosum W. B
— bursifolium L. A B
pinnatifidum Dec.
dentatum All.
Hesperis dentata Sp. plant.
— Barbareae L. C
— Colummae Jacq. A

Sisymbrium contortum L. A
— Ekartsbergense W. A B
austriacum Jacq.
*— Erucastrum Gouan. A B
— erysimoides W. A
— fugax Lagasc. B
— gallicum W. A B
— glabrum W. A
— hispanicum Jacq. A
— Jrio L. A
*— Loeselii L. A
— laevigatum H. Hafn. A
— millefolium Ait. D
Sinapis millefolia Jacq.
— Monense L. B
*— murale L. A
*— Nasturtium L. C
— nitidum W. A
— obtusangulum W. B
Sinapis hispanica? Thuill.
— *nasturtiifolia* Lam.
*— palustre Leyss. A
terrestre Smith.
— pannonicum W. A
— Parra L. A
— polyceratium L. A
— pumilum Steph. B
— pyrenaicum L. C
*— Sophia L. A
— strictissimum L. C
— subhastatum W. En. A
Brassica subhastata W. Sp.
— supinum L. A
*— sylvestre L. A
vulgare Pers.
— tanacetifolium L. C
*— tenuifolium L. G

Sisymbrium:
Brassica muralis Huds.
— Tillieri Bell. B
— vimineum L. A
Sisyrinchium anceps Lam. C
angustifolium Mill. dict.
Bermudiana α. L.
gramineum Curt.
— Bermudiana L. C
— convolutum W. C
— micranthum Cav. C
***Sium* angustifolium L. et Spr. C
*— Bulbocastanum Spr. C
Bunium Bulbocastanum L.
*— falcaria L. et Spr. C
*— latifolium L. et Spr. C
*— nodiflorum L. et Spr. C
— podolicum H. Erf. C
*— repens L. et Spr. C
— Sisarum L. et Spr. C
Smilax aspera L. D
— excelsa L. D
— herbacea L. C
— tamnoides Pers. D
Smyrnium nodiflorum All. C
— Dioscoridis Spr. C
perfoliatum Mill. dict.
perfoliatum β. Lam.
— Olusatrum L. et Spr. B
Solandra grandiflora Swartz D
Datura sarmentosa Lamarck.
Solanum aculeatissimum Jacq. D
Solanum aethiopicum L. A
torulosum Moench.
— asteroides Jacq. fil. D
— auriculatum Ait. D
— bombense Jacq. D
— bonariense L. D
— ciliare W. En. D
ciliatum Lam.
— cornutum Lam. A
— corymbosum W. C D
— decurrens W. En. D
— diphyllum L. D
*— Dulcamara L. D
— fastigiatum W. En. D
— fontanesianum Schranck pl. rar. A
melanocerasum W.
— fuscatum L. D
— heterodoxum Dec. A
— Humboldtii W. A
— igneum L. D
— laciniatum W. D
— lanceolatum Cav. D
— lycioides Jacq. D
— Lycopersicum L. A
— macrocarpum L. D
— marginatum L. D
*— nigrum L. A
— — α. flavum Hornem
— — β. villosum Ait.
— — γ. guineense Ait.
— — δ. humile W. ?
— nodiflorum Jacq. A
— obtusifolium W. A
Zuccagnianum Dunal.
— Pseudo-capsicum L. D
— Pseudo-Lycopersicum Jacq. D
— Pyracanthos Lam. D
runcinatum Wendl. Observ.

Solanum radicans L. C
— reclinatum L'Herit. B
pinnatifidum Lam.
— scabrum L. D
— suffruticósum Schousb. A
— tomentosum L. D
— triquetrum Cav. D
— tuberosum L. C
— — β. aracatscha
— vespertilionis Ait. D
— violaceum Orteg. D
Soldanella alpina L. C
Sold. Clusii Smith. boh.
— minima Hoppe. C
Solidago alpestris Kit. C
— altissima L. C
— ambigua Ait. C
— arguta Ait. C
— arenaria Kit. C
— aspera Ait. C
— bicolor Ait. C
— cambrica Ait. C
— caesia Ait. C
— canadensis L. C
— carpathica Schrad. C
— elliptica Ait. C
— flexicaulis L. C
— fragrans W. C
— gigantea Ait. C
— hirta W. En. C
— laevigata Ait. C
— lanceolata L. C
Chrysocoma graminifolia Sp. plant.
— lateriflora L. C
— latifolia Hortul. C
flexicaulis β latifolia L.
— lithospermifolia W. C
— livida W. C
— mexicana L. C

Solidago:
limonifolia Pers.
— minuta Ait. C
— multiflora H. Par. C
— nemoralis W. C
— odora Ait. C
— patula Mühlenb. C
— petiolaris Ait. C
— procera Ait. C
— recurvata W. C
— reflexa Ait. C
— rigida L. C
— sempervirens L. C
— stricta Ait. C
— ulmifolia Mühlenb. C
*— virgaurea L. C
Sonchus acaulis Dum. Cours. D
— acuminatus W. B
Lactuca villosa Jacq.
— alpinus Gouan. C
canadensis Sp. plant.
coeruleus Smith.
montanus Lam.
*— arvensis L. A
*— asper Vill. A
oleraceus γ et δ Poll.
— canadensis Pers. C
macrophyllus W.
luxurians Schrad.
— caucasicus Spr. C
— divaricatus W. En. B
— flexuosus Ledeb. C
— floridanus L. B
— fruticosus L. D
— hispanicus L. A
— hyoseridifolius W. En. D
— laevis Vill. A
oleraceus α et β Poll.

Sonchus lacerus W. A
— laevigatus W. En. D
— lapponicus W. B
alpinus L. Smith.
— leucophaeus W. B
spicatus Lam.
— lyratus W. En. suppl. D
— maritimus L. C
— oleraceus L. A
— — β. asper Vill.
— pallidus W. A
Lactuca canadensis L.
— palustris L. C
— Plumieri L. C
— picroides Lam. A
Scorzonera picroides L.
— pinnatus Ait. D
— tataricus W. C
— tenerrimus L. A B
— tingitanus W. A
Picridium tingitanum Pers.
Reichardia tingitana Roth.
Scorzonera tingitana L.
— uliginosus M. B. C
— vaginatus H. Erf. B
Sophora alopecuroides *L.* C
— argentea Pers. D
Podalyria argentea W.
— aurea H. Cels. D
— biflora *L.* D
Podalyria biflora W.
— japonica *L.* D
— microphylla W. D
Edwardsia microphylla Ait.
— tetraptera *L.* D
Edwardsia grandiflora Ait.

Sophora tomentosa Brown. D
occidentalis W.
— sericea H. Cels. D
Sorbus aucuparia *L.* D
— americana W. En. D
Sorb. aucuparia β americana Pers.
— domestica *L.* D
— hybrida *L.* D
Sorghum Arduini. Gmel. Syst. A
— bicolor W. En. A
Holcus bicolor W. Sp.
— caffrorum P. de Beauv. A
Holcus caffrorum Thunb.
— *afer* Arduini.
— cernuum W. En. A
Holcus cernuus W. Sp.
— nigrum Sch. et Roem. A
nigerrimus Arduini.
nigricans Dec. Cat.
— rubens W. En. A
vulgare β rubens Pers.
— saccharatum W. En. A
Holcus saccharatus L.
— vulgare W. En. A
Holcus Sorghum L.
Andropogon Sorghum Brotero.
Spananthe paniculata Jacq. et Spr. A
Hydrocotyle Spananthe W.
**Sparganium* natans L. C
*— ramosum Smith. C
erectum L.
*— simplex Smith. C
erectum β. L.

Sparrmannia acerifolia
Bernh. D
— africana L. D
Spartina cynosuroides
Schreb. C
Trachynodia cynosuroides Mich.
Limnetis cynosuroides
Pers.
Spartium album Desf. D
multiflorum L'Herit.
dispermum Willd.
Genista alba Lam.
— aspalathoides Desf. D
Genista aspalathoides
Lam.
— junceum *L.* D
— — β. fl. pleno
— monospermum W. D
— radiatum L. D
— spaerocarpon W. D
*— scoparium *L.* D
**Spergula* arvensis *L.* A
*— nodosa *L.* A
palustris Pers.
*— pentandra W. A
— subulata Smith. C
— saginoides Smith. C
Spermacoce hispida *L.* A
— rubra Jacq. A
— tenuior *L.* A
— verticillata L. A
Spaeranthus indicus *L.* C
Spielmannia africana W.
D
Lantana africana L.
Spigelia Anthelmia *L.* A
— marylandica *L.* C
Spilanthus Acmella *L.* A
— oleraceus *L.* A
Bidens seroida Lam.

Spinacia oleracea *L.* A
— — β. glabra Mill.
Spiraea acutifolia W. En.
D
— alpina W. D
*— Aruncus *L.* D
— — fl. pleno
— carpinifolia W. En. D
salicifolia δ *latifolia*
Ait. Ed. I.
— chamaedrifolia W. D
— crenata *L.* D
— — β. davurica
*— Filipendula *L.* C
— — fl. pleno
— hypericifolia L. D
— laevigata L. D
altaica Poll.
— lobata Jacq. C
palmata L.
— oblongifolia Kit. D
— opulifolia *L.* D
— salicifolia *L.* D
— — β. carnea
— — γ. paniculata
Sp. alba Ehrh.
— sorbifolia *L.* D
— tomentosa *L.* D
— trifoliata *L.* C
Gillenia trifoliata
Moench.
— thalictroides Pall. D
— triloba W. D
*— ulmaria *L.* C
— — fl. pleno
— ulmifolia W. D
betulifolia Pall.
chamaedrifolia Jacq.
hort.
Stachys alpina *L.* C
*— annua *L.* A

**Stachys* arabica Bell. *A*
— arvensis *L.* *A*
— circinata L'Herit. C
— coccinea W. C
— cretica *L.* C
— decumbens Pers. C
*— germanica *L.* C
— glutinosa Vahl. C
— hirta *L.* C
— intermedia W. En. B
— lanata *L.* C
— latifolia Ait. D
— maritima Jacq. C
— mollissima W. hort. C
— nepetaefolia Desf. C
*— palustris *L.* C
— polystachya Tenore C
*— recta *L.* C
Sideritis Vill.
bufonia Thuill.
— rugosa Ait. D
— salviaefolia Tenore C
— scordifolia W. En. C
purpurea Besser Cat.
*— sylvatica *L.* C
Stachytarpheta angustifolia Vahl. *A*
Verbena angustifolia Mill.
— *indica* Jacq.
— cajanensis Vahl. D
Verbena cajanensis L.
— jamaicensis Vahl. D
Verbena jamaicensis L.
— mutabilis Vahl. D
Verbena mutabilis Jacq.
— prismatica Vahl. D
Verbena prismatica L.
Staehelina Chamaepeuce *L.* D
— dubia *L.* D

Stapelia ambigua Mass. D
— anguinea Jacq. D
— articulata Ait. D
— asterias Mass. D
— bufonia Jacq. D
— brevirostris Jacq. D
— caespitosa Mass. D
— campanulata Mass. D
— ciliata Mass. D
— conspurcata W. En. D
— crassa H. Cant. D
— deflexa Jacq. D
— divaricata Mass. D
— elegans Mass. D
— emarginata Hortul. D
— geminata Mass. D
— glauca Jacq. D
— grandiflora Mass. D
— hamata Jacq. D
— hirsuta *L.* D
— hircosa Jacq. D
— hirtella Iacq. D
— irrorata Mass. D
— juvencula Jacq. D
— maculosa Jacq. D
— marmorata W. En. suppl. D
— mixta Mass. D
— orbicularis Bot. Repert. D
— paniculate Hortul. D
— patula Jacq. D
— picta Curt. D
— planiflora Jacq. D
— pulla Ait. D
— pulchella Mass. D
— radiata Jacq. D
— reclinata Mass. D
— reticulata Mass. D
— replicata Jacq. D
— revoluta Mass. D

Stapelia roriflua Jacq. D
— rugosa Jacq. D
— sororia Mass. D
— trisulca Mass. D
— tubata Mass. D
tubulosa Hortul.
— variegata *L.* D
— — *β.* monstrosa
— verrucosa Mass. D
— vetula Mass. D
Staphylea pinnata *L.* D
— trifolia *L.* D
Statice alata W. En. suppl. C
— auriculaefolia Vahl. C
Limonium auriculaefol. Pers.
— cordata All. C
Limonium cordatum Pers.
— echioides *L* B
Limonium echioides Pers.
— Gmelini W. C
Limonium Gmelini Pers.
— — *β.* altaica
— graminifolia Ait. C
Limonium graminifolium Pers.
— incana Vahl. C
Limonium incanum Pers.
— latifolia Smith. C
coriaria Pall.
Limonium latifolium Pers.
— Limonium *L.* C
Limonium vulgare Mill. dict.
— monopetala L. D
scabra Pers.
Limonium siculum Mill. dict.

Statice Limonium *β.* angustifolia
— minuta Dec. fl. franc. C
— mucronata L D
crispa Pers.
— oleaefolia L. C
Limonium oleaefolium
— reticulata L. C
— scoparia Pall. C
— spathulata Desf. C
Limonium spathulatum Pers.
— speciosa L. B
Limonium speciosum Pers.
— suffruticosa L. D
Limonium suffruticosum Pers.
— tatarica L. C
Limonium tataricum Pers.
— trigonoides Pall. C
— viminea Bernh. C
— virgata W. En. C
reticulata β. W. Sp.
⋆*Stellaria* Alsine W. A
aquatica Poll.
uliginosa Roth.
Dilleniana Leers.
— arenaria L. A
⋆— glauca With. A
palustris Retz.
⋆— graminea *L.* C
⋆— Holostea *L.* C
— multicaulis *L.* C
cerastoides Wulf.
⋆— nemorum *L.* C
⋆*Stellera* passerina *L.* A
Sterculia platanifolia *L.* D
hermaphrodita Cav.

Sterculia:
Firmiana chinensis Medicus.
Sternbergia colchiciflora W. C
Stevia Eupatoria W. C
purpurea Pers.
Mustelia Eupatoria Spr.
— ivaefolia W. C
— hyssopifolia Cav. C
— ovata W. En. C
paniculata H. Paris.
— pedata Cav. A
— purpurea W. C
— serrata Cav. C
Ageratum punctatum Jacq.
Stewartia Malacodendron L.
Stipa Aristella L. C
Agrostis bromoides L. Mant.
*— capillata Gaud. C
juncea β Lam.
— pennata L. C
— juncea L. C
— tortilis Desf. A
humilis Brotero.
seminuda Vahl.
paleacea Smith.
Stratiotes Aloides W. C
Struthiola erecta Thunb. D
glabra L. Mant.
tetragona Retz.
Passerina dodecandra L.
— virgata Thunb. D
pubescens L. Mant.
Stylidium fruticosum Brown. D
Styphelia lanceolata Smith. D
Ardisia acerosa Gaertn.
Epacris fasciculata Forst.
— *juniperina* L. Suppl.
Styrax officinale L. D
Swertia perennis L. C
Symphoricarpos vulgaris W. En. D
Lonicera Symphoricarpos L.
Symphitum asperrimum M. B. C
— cordatum Kit. C
pannonicum Pers.
— bullatum Horn. C
*— officinale L. C
— orientale L. C
— tauricum W. En. C
orientale M. B.
— tuberosum L. C
Syringa chinensis W. arb. D
Rothomagensis Duh. arb.
dubia Pers.
— persica L. D
— — β. fl. albo
— — γ. laciniata
*— vulgaris L. D
— — β. fl. albo
— — γ. flore purpureo
— — δ. fl. rubro maximo.

T.

Tagetes coronopifolia W. En. suppl. A
— erecta L. A
— lucida W. C

Tagetes minuta Hort. Cliff. A
— patula L. A
— tenuifolia W. A
Talinum arachnoides Ait. D
Portulaca arachnoides Haw.
Anacampseros arachnoides Sims.
— cuneifolium W. D
— filamentosum Ait. D
Portulaca filamentosa Haw.
Anacampseros filamentosa Sims.
— patens W. D
Portulaca paniculata Jacq. Amer.
— *patens* Jacq. hort.
Rulingia patens Ehrh.
— — β. Talinum reflexum Cav. D
— retusum W. En. D
Tamarindus indica L. D
Tamarix africana Desf. D
— gallica L. D
*— germanica L. D
Tanacetum annuum L. A
— sibiricum W. C
— suffruticosum L. D
*— vulgare L. C
— — β. crispum
Tarchonanthus camphoratus L. D
**Taxus* baccata L. D
— — fol. variegatis
— macrophylla W. D
Telephium Imperati L. C
Tenoria baldensis Spr. C
Bupleurum baldense Turr.
Tenoria coriacea Spr. D
Bupleurum coriaceum Ait.
— fruticosa Spr. D
Bupleurum fruticosum L.
Terminalia Catappa W. D
Tetragonia echinata Ait. A
— expansa Ait. A
halimifolia Forst.
japonica Thunb.
Demidovia tetragonoides Pall.
Teucrium abutiloides L'Herit. D
macrophyllum Lam.
— asiaticum Jacq. D
— betonicum Ait. D
betonicaefolium Jacq.
canescens Forst.
maderiense Lam.
*— Botrys L. A
— campanulatum L. C
— canadense L. C
— capitatum L. C
Belion Schreb.
*— Chamaedrys L. C
— cubense L. C
— flavum L. D
— fruticans L. D
— hyrcanicum L. C
— Laxmanni L. C
— lucidum L. D
— Marum L. D
— massiliense Jacq. D
*— montanum L. C
supinum Schrad. Journ.
— multiflorum Schreb. D
— orientale L. C
— Polium L. D

Teucrium:
Teuthrion Schreb.
— pyrenaicum Schreb. C
— regium Schreb. D
*— Scorodonia L. C
*— Scordium L. C
— virginicum L. C
Thalia cannaeformis W. C
dealbata H. Paris.
Thalictrum acuminatum Spr. C
— alpinum L. C
— angustifolium L. C
— aquilegifolium L. C
— concinnum W. En. C
— Cornuti All. C
— contortum L. C
— diffusum Schrad. C
— discolor W. C,
— divaricatum W En. suppl. C
— elatum Jacq. C
*— flavum L. C
— — β. lucidum
— flexuosum H. Vindob. C
— foetidum L. C
saxatile Vill.
*— galioides Nestler C
angustifolium β galioides Dec.
— glaucescens W. En. suppl. C
speciosum β glaucescens Pers.
— laserpitiifolium W. C
— lucidum L. C
*— majus L. C
— medium Jacq. C
*— minus L. C
— nigricans Jacq. C
Thalictrum nutans W. En. C
— oligospermum H. Gor. C
— polygamum W. En. C
— petaloideum L. C
— purpurascens L. C
— rugosum Ait. C
— ruthenicum H. Goett. C
— sibiricum L. C
— speciosum W. En. suppl. C
glaucum H. Paris.
— simplex L. C
— squarrosum Stephan
— tuberosum L. C
Thapsia villosa L. et Spr. C
Thea Bohea L. D
— viridis L. D
Theligonum Cynocambe L. A
Theobroma Gujanensis W. D
**Thesium* alpinum L. C
*— linophyllum L. C
Thlaspi alliaceum W. A
*— alpestre L. B
— alpinum Jacq. C
*— arvense L. A
*— bursapastoris L. A
— ceratocarpon L. A
— hirtum L. B
*— montanum L. C
praecox Jacq.
*— perfoliatum L. A
— saxatile L. B C
Aethionema saxatile Ait.
**Thrincia* hirta Roth. C
Apargia hirta Hoffm.
Leontodon hirtum L.
— hispida W. C
Leontodon hispidum L.
Apargia hispida W. Sp.
Thuja articulata Duh. arb. D

Thuja cupressoides Willd. D
aphylla Hortul.
— occidentalis L. D
— — β. odorata
— orientalis L. D
— — β. plicata Loddig. Cat.
Thunbergia fragrans Roxb. D
Thymbra ciliata Desf. D
— spicata L. D
**Thymus* acinos L. A
— adscendens Bernh. D
— aegyptiacus Bernh. C
*— angustifolius Pers. C
Serpyllum α. Poll.
— alpinus L. C
Acinus alpinus Pers.
— anstriacus Bernh. C
*— calamintha Smith. C
Melissa Calamintha L.
— citriodorus Gmel. C
— elongatus Schrad. C
— filiformis Ait. D
Zygis filiformis Pers.
— glabrescens W. C
— grandiflorus W. C
Calamintha grandiflora Pers.
Melissa grandiflora W. Sp.
— graveolens M. B. C
— hybridus Schreb. C
*— lanuginosus W. D
Serpyllum γ. L.
— lucidus W. D
— Marschallianus W. C
— mastichina L. D
— marifolius Cav. D
— montanus Kit. D

Thymus:
pannonicus All.
— melissoides Vahl. C
— Nepeta Smith. C
Calamintha Nepeta Pers.
Melissa Nepeta L.
— patavinus Ait. AB
— rotundifolius C
Acinus rotundifolius Pers.
*— serpyllum L. D
— vulgaris L. D
Tiarella cordifolia L. C
Tilia alba Ait. D
argentea Hortul.
nivea Hortul.
rotundifolia Düh.
tomentosa Moench.
— americana L. D
carolina Wangenh.
hollandica Du Roi.
*— europaea L. D
grandifolia Hoffm.
platyphyllos Scop.
— — β. corallina Ait.
*— microphylla W. En. D
cordata Mill. dict.
europaea β.
parvifolia Hoffm.
— pubescens Ait. D
americana Wangenh.
caroliniana Mill. dict.
Tillandsia lingulata Jacq. C
Tolpis a tissima Pers. C
Crepis ambigua Balb.
— *altissima* ej.
— umbellata Bertoloni B
Tordylium apulum L. *et* Spr. A

Tordylium lusitanicum W. En. A
— officinale L. et Spr. A
— syriacum L. et Spr. A
* *Torilis* Anthriscus Spr. B
Tordylium anthriscus L.
Caucalis anthriscus Roth
— nodosa Spr. A
Tordylium nodosum L.
Caucalis nodosa Ait.
*— helvetica Spr. A
Caucalis arvensis Huds.
— *helvetica* Murr.
— *infesta* Curt.
— *segetalis* Thuill.
— infesta Spr. A
Scandix infesta L.
* *Tormentilla* erecta L. C
Potentilla Tormentilla Scop.
— reptans L. C
Potentilla nemoralis Nestler Pot.
Tournefortia cymosa Jacq. D
macrophylla La mark.
— hirsutissima Swartz. D
— mutabilis Vent. D
— volubilis L. D
scandens W. En.
Trachelium coeruleum L. C
Tradescantia discolor Sm. C
spathacea Swartz.
— cristata Jacq. A
Commelina cristata L.
— erecta Cav. A
bifida Roth Cat.
undulata Vahl.
— rosea Pers. C
Tradescantia undata W. En. A
— virginica L. C
— — flore albo
Tragia volubilis L. D
scandens Brown.
Tragium Columnae Spr. B
Pimpinella Tragium Lam.
— *petraea* W. herbar.
— peregrinum Spr. B
Pimpinella peregrina M.B.
— *hispida* Loisel.
— tauricum H. Erf. B
Tragopogon angustifolius W. B
— canus Kit. B
— crocifolius L. B
— dubius Horn. B
*— majus Jacq. B
*— orientale L. B
— parviflorus Horn. B
— porrifolius L. B
*— pratensis L. B
— undulatus Jacq. B
— villosus L. B
* *Trapa* natans L. A
Trevirana coccinea W. En. C
Achimenes coccinea Pers.
Columnea erecta Lam.
Cyrilla pulchella L'Herit.
Gesneria pulchella Swartz
Sparaxis grandiflora Ker.
Trianthema monogyna L. Mant. A
portulacastrum L.
Tribulus maximus L. A
— terrestris L. A

Trichosanthes Anguina L. A
Anguina sinensis Mich.
Trientalis europaea L. C
**Trifolium* agrarium L. A
aureum Poll.
— albidum W. A
— alexandrinum W. A
*— alpestre L. C
— alpinum L. C
— angulatum Kit. A
— angustifolium L. A
— aristatum Balb. A
*— arvense L. A
— armenium W. A
— badium Schreb. A
— Bocconi Horn. A
*— campestre Schreb. A
agrarium Poll.
procumbens Smith.
— caespitosum W. C
— clypeatum L. A
— diffusum Kit. A
circumcisum Pers.
purpurascens Roth.
— decipiens Horn. A
— divaricatum H. Goett. A
— elegans Savi A
— elongatum W. A
— expansum Kit. A
*— filiforme L. A
procumbens Poll.
*— flexuosum Jacq. C
medium W.
— formosum Sauv. A
*— fragiferum L. C
— gemellum W. A
ligusticum Balb.
— globosum L. A
— glomeratum L. A

Trifolium hispidum Desf. A
*— hybridum L. C
— incarnatum L. A
— involucratum W. A
— lappaceum L. A
— Lupinaster L. C
Neesia Lupinaster Spr.
Pentaphyllum Lupinaster Pers.
— maritimum Smith. C
— Michelianum Savi A
— minus H. Erf. A
— Molineri Balb. A
*— montanum L. C
— noricum Wulf. C
*— ochroleucum L. C
— pallidum Kit. A
— pannonicum L. C
— parviflorum Ehrh. A
strictum Roth.
Melilotus parviflora Pers
— pensylvanicum W. En. C
— pictum Roth Cat. A
*— pratense L. C
*— procumbens L. A
— purpureum Lois. A
— recurvum Kit. B
— reflexum L. C
*— repens L. C
— resupinatum L. A
*— rubens L. C
— — fl. albo
— saxatile All. C
thymiflorum Vill.
— scabrum L. A
— spumosum L. A
apulum? Hortul.
— spadiceum L. A
— squarrosum L. A
— stellatum L. A

Trifolium strictum Kit. A
— suaveolens W. En. A
— subterraneum L. A
— supinum H. Erf. B
*— striatum L. A
scabrum Pollich.
— tenue W. En. A
— tomentosum L. A
**Triglochin* maritimum L. C
*— palustre L. C
Trigonella cancellata H. Par. A
— corniculata L. A
— esculenta W. En. A
— Foenum-graecum L. A
— hybrida Dec. C
— hamosa *L.* A
— media H. Madrit. A
— monspeliaca *L.* A
— pinnatifida Cav. A
laciniata H. Paris.
— polycerata *L.* A
— ruthenica *L.* C
— spinosa *L.* A
— striata *L.* A
Triplaris americana Vahl. D
Tripsacum dactyloides *L.*
— hermaphroditum *L.* A
— monostachion W. H. Berol. A
Colladea monostachya Pers.
Triticum aestivum *L.* A
sativum Lam.
cereale Schranck.
— biunciale Vill. (excl. Syn.) A
Brachypodium biunciale Sch. et R.
— Cevallos Lagasc. A
Triticum compactum Host A
— — *β.* aristatum
— cristatum Schreb. A
Bromus cristatus M. B.
Agropyrum cristatum Sch. et R.
— creticum Sch. et S.
Secale creticum L.
— densiflorum W. En. C
Agropyrum densiflorum Sch. et R.
*— dumetorum Schreb. C
repens var: dumetorum Sch. et R.
— durum Desf. A
villosum Host.
— elegans Spr. C
— elongatum Host. C
giganteum Retz.
junceum β giganteum Roth.
Agropyrum giganteum Sch. et R.
— glaucum Dec. C
junceum β Lam.
intermedium γ Gaud.
Agropyrum glaucum Sch. et R.
— hordeiforme Host. A
— hybernum *L.* A
vulgare β hybernum W.
*— imbricatum Lam. C
repens η imbricatum Sch. et R.
— junceum Schrad. C
farctum Viviani.
glaucum Dec. Synops.
Bromus truncatus Scop.
Agropyrum junceum P. de Beauv.
— littorale Host. C

Triticum maritimum *L.* A
Brachypodium maritimum Sch. et R.
Festuca lanceolata Forsk.
— *dichotoma* Ej.
— *maritima* Dec.
— monococcum *L.* A
— molle Host. A
— patulum W. En. A
planum Desf.
squarrosum Roth.
Bounapartis Spr.
Secale pungens Pers.
— pectinatum M. B. C
cristatum Pers.
Agrophyrum pectiniforme Sch. et R.
— pilosum Scenus A
— Poa Dec. A
tenellum L.
biunciale Vill.
Brachypodium Poa Sch. et R.
— polonicum *L.* A
glaucum Moench.
— prostratum Ait. A
pumilum L. Suppl.
Secale prostratum Pers.
Agropyrum prostratum Sch. et R.
— *pumilum* P. de Beauv.
*— repens *L.* C
Agropyrum repens P. de Beauv.
— rigidum Schrad. C
junceum Lam.
intermedium α. Gaud.
Agropyrum rigidum Sch. et R.
— sativum *L.* A B
vulgare W. En.

Triticum simplex H. Vind. C
— sibiricum W. En. C
imbricatum Host.
Agropyrum sibiricum Sch. et R.
— Spelta *L.* A B
— — β. rufescens
— tenellum Lam. A
Nardus Dec.
Brachypodium tenellum Sch. et R.
— turgidum W. En. A B
— unilaterale *L.* A
Festuca unilateralis Schrad.
Brachypodium unilaterale Sch. et R.
— variegatum Fischer. C
— Zea Host. A
elymoides Horn.
Tristania nereifolia Brown. D
Melaleuca nereifolia Sims.
— *salicifolia* Andr.
Triumfetta annua W. A
— Lappula *L.* D
— semitriloba Jacq. D
villosa Brown.
Trollius aconitifolius H. Berol. C
— americanus Mühlenb. C
laxus Salisb.
— asiaticus *L.* C
sertiflorus Salisb.
*— europaeus *L.* C
sphaericus Salisb.
connivens Moench.
globosus Lam.
— tauricus H. Berol C

Tropaeolum hybridum L. D
— majus L. A
— minus L. A
Tulipa gesneriana L. C
— — plena
— persica L. C
— pubescens W. En. suppl.
— suaveolens Roth. C
*— sylvestris L. C
— turcica W. En. suppl. C
Turnera racemosa W. A
— ulmifolia L. D
Turritis alpina W. B
*— glabra L. B
Arabis perfoliata Lam.
— patula W. A
— stenopetala W. En. suppl. C
— stricta All. B
Tussilago alba L. C
ramosa Hoppe.

Tussilago alpina L. C
— anandria L. C
Perdicium Anandria Brown.
— discolor Jacq. C
alpina Scop.
alpina β. L.
*— Farfara L. C
— fragrans Vill. C
suaveolens Hortul.
— nivea W. C
frigida Vill
spuria Schranck.
*— Petasites Hoppe C
mas. *Tussilago Petasites* L.
* fæm. — *hybrida* L.
— spuria W. C
tomentosa Hoppe.
**Typha* angustifolia L. C
*— latifolia L. C
— minima W. C

U.

Ulex europaeus L. D
Ulmus americana L. D
*— campestris L. D
nuda Ehrh.
scabra β. Du Roi.
— — α. fol. variegatis
— — β. crispa
— — γ. latifolia
— — δ. pumila
*— effusa W. D
campestris Flor. dan.
ciliata Ehrh.
glabra Mill. dict.
hollandica Du Roi.
octandra Schkuhr.

Ulmus:
pedunculata Foug.
— nemoralis Ait. D
— parvifolia Jacq. D
polygama Richard.
Planera Richardi Mich.
Rhamnus carpinifolius Pall.
— pendula H. Paris.
americana γ *pendula* Ait.
*— suberosa Moench. D
alata Mich.
hollandica Münchh.
sativa Du Roi.

Ulmus:
tetrandra Schranck.
Uniola latifolia Mich. C
paniculata Hortul.
Urena lobata L. D
— sinuata L. D
Urtica aestuans L. A
— angustifolia Fischer. C
— baccifera L. D
frutescens Brown.
— balearica L. A
— caracasana Jacq. D
— canadensis L. C
— cannabina L. C
— crassifolia W. D
Urtica cylindrica L. C
*— dioica L. C
— Dodartii L. A
— nivea L. C
— pilulifera L. A
*— urens L. A
**Utricularia* intermedia Hayne. C
*— minor L. C
*— vulgaris L. C
Uvularia amplexifolia L. C
— chinensis Ait. D
— grandiflora Smith. C

V.

Vaccinium arboreum H. Cels. D
— corymbosum L. D
*— Myrtillus L. D
*— Oxycoccos L. D
*— uliginosum L. D
*— Vitis-idaea L. D
Valantia cucullaria L. A
— hispida L. A
— muralis L. A
— taurica Pall. A
Valeriana angustifolia All. C
monandra Vill.
rubra β angustifolia L.
Centranthus angustifolius Dec.
— Calcitrapa L. A
Centranthns calcitrapa Dufr.
— celtica L. C
saxatilis Vill.
*— dioica L. C
Valeriana montana L. C
*— officinalis L. C
— — γ. tenuifolia Vahl.
— Phu L. C
— pyrenaica L. C
— rubra L. C
Centranthus ruber Dec.
— repens Host. C
— saliunca All. C
supina Dec.
celtica Vill. (excl. Syn.)
— sambucifolia Mikan. C
altissima Hornem.
— saxatilis Jacq. C
— tripteris L. C
Vallisneria spiralis L. C
Vanilla aromatica W. D
Epidendrum Vanilla L.
— *scandens* Brown.
Varronia alba Pers. D
— bullata Swartz. D
— martinicensis? L. D
Vella annua L. A

Vella Pseudo-Cytisus L. D
Velezia rigida L. A
Veltheimia glauca Jacq. C
Aletris glauca Ait. Ed. I.
— pumila W. C
Tritoma pumila Ait.
— sarmentosa Pers. C
Tritoma media Curt.
Aletris sarmentosa Andr.
— Uvaria W. C
Tritoma Uvaria Ait.
Aletris Uvaria L.
— viridifolia W. C
Aletris capensis L.
Veratrum album L. C
— lobelianum Bernh. C
— nigrum L. C
— viride Ait. C
album Mich.
Verbascum acuminatum Schrad. B
— album Besser Cat. B
— austriacum Schrad. B
*— Blattaria L. B
— blattarioides Lam. B
— chrysostalostemon Spr. B
— condensatum Schrad. B
— crassifolium Dec. B
— cuspidatum Schrad. B
— elongatum W. B
— ferrugineum Ait. B
— floccosum Kit. B
— glabrum W. En. B
— Hornemanni Besser Cat. B
*— Lychnitis L. B
*— — fl. albo
album Mill.
— macranthon Linck. B
— mixtum Besser Cat. B
Verbascum montamum Schrad. B
— nemorosum Schrad. B
*— nigrum L. B
— orientale W. En. suppl. B
— ovatum Tenore B
— ovalifolium Ait. B
— phoeniceum L. B
*— phlomoides L. B
— puniceum Schrad. B
— pyramidatum M. B. B
*— pulverulentum Vill. B
— repandum W. B
— rugulosum M. B. B
— sinuatum L. B
— speciosum Schrad. B
*— Thapsus L. B
— thapsoides L. B
— undulatum Lam. B
Verbena Aubletia L. A B
Bucknera canadensis L.
Glandularia caroliniensis Gmel. syst.
Verbena grandiflora Mich.
— *tetrandra* W. Sp.
— bonariensis L. C
trichotoma Moench.
— bracteosa Mich. C
— erinoides W. En. A
— caroliniana L. C
— hastata L. C
— mexicana L. C
Priva mexicana Pers.
— nodiflora W. D
Zapania nodiflora Pers.
Lippia nodiflora Mich.
Blaeria nodiflora Gærtn.
*— officinalis L. A
— paniculata Lam. C

Verbena rugosa W. En. C
angustifolia Mich.
— spuria L. C
— stricta Vent. C
rigens Mich.
— triphylla W. D
Aloysia citriodora Pers.
— urticifolia L. C
Verbesina alata L. C
— dichotoma W. A
— gigantea Jacq. D
pinnatifida Swartz.
— nodiflora W. A
Synedrella nodiflora Pers.
— serrata Cav. C
Vernonia anthelmintica W. A
Conyza anthelmintica L.
— *indica* Vaill.
— noveboracensis W. C
Serratula noveboracensis L.
— praealta W. C
Serratula praealta L.
Veronica acinifolia L. A
romana All.
*— agrestis L. A
— alpina L. C
integrifolia W.
rotundifolia Schranck.
saxatilis Poiret.
pygmaea Salisb.
— amethystina W. En. C
*— Anagallis L. C
— aphylla L. C
subacaulis Lam.
grandiflora Gaertn.
*— arvensis L. A
romana Smith.
acinifolia W. prodr.

Veronica arguta Schrad. C
— australis Schrad. C
— austriaca L. C
multifida Schmith boh.
— azurea Schott. C
*— Beccabunga L. C
— bellidioides L. C
— caucasica M. B. C
*— Chamaedrys L. C
— complicata Hoffm. C
— crassifolia Kit. C
— crenulata Vahl. C
— crista-galli Steven A B
— Cymbalaria Bertol. C
cymbalariaefolia Vahl.
— decussata Ait. D
— dentata Schrad. C
Teucrium Host.
— *β. angustifolia* Vahl.
— digitata Vahl. C
succulenta Smith.
chamaepithyoides Lam.
— elatior W. En. C
— exaltata Host. C
— filiformis Smith. A
— foliosa Kit. C
brevifolia M. B.
maritima β. W.
nitida β. Ehrh.
spuria γ. Spreng.
— fruticosa L. D
— gentianoides Vahl. C
Buxbaumiana Pall.
— glabra Ehrh. C
— grossa Martius. C
*— hederifolia L. A
*— hybrida L. C
— Jacquini Schott C
multifiida Ait. (excl. Syn.)

Veronica:
austriaca W. et Schrad.
— incana Vahl. C
— incisa Ait. C
— laciniata Ait. C
*— latifolia L. C
Teucrium Poll.
pseudo Chamaedrys Jacq. fl. aust.
*— longifolia L. C
maritima Smith.
ciliaris Hoffm.
spuria Schkuhr.
— maritima L. C
— media Schrad. C
longifolia Roth.
— melissaefolia Poiret. C
— micrantha Hoffm. C
Teucrium Brotero.
— mollis Zea. C
*— montana L. C
— monstrosa Hortul. C
cristata Bernh.
longifolia ? monstrosa
— multifida M. B. C
*— officinalis L. C
Tournefortii Schmidt.
— orchidea Cranz. C
cristata Bernh.
hybrida M. B.
— orientalis Ait. C
heterophylla Salisb.
austriaca β L.
taurica W.
— pallida Horn. C
— paniculata Pall. C
— peregrina Schrad. A
romana L.
caroliniana Walth.
carnosula Lam
marylandica Murr.

Veronica:
pallescens Gatereau.
— persicifolia Schott. C
— pinnata W. En. C
— polymorpha W. En. C
— Ponae Gouan. C
sempervirens Lam.
pumila All.
*— praecox All. A
acinifolia Schleich.
ocymifolia Thuill.
segetalis Pers. in Ust. annal.
*— prostrata L. C
— pulchella Bernh.
— ruthenica H. Vindob. C
— saxatilis Schrad. D
fruticulosa Smith.
— Schmidtii Sch. et R. C
paniculata W. (excl. Syn. Poll.)
dentata Schmidt. boh.
*— scutellata L. C
*— serpillifolia L. A
— sibirica Vahl. C
— spuria Vahl. C
*— spicata L. C
*— — fl. incarnato
— Teucrium L. C
*— triphyllos L. A
digitata Lam.
— urticaefolia Jacq. C
latifolia Lam.
galeopsifolia Gilib.
*— verna L. A
Bellardi All.
succulenta Smith.
polygonoides Lam.
pinnatifida Lam.
— virginica L. C

Veronica villosa Vahl. C
— Waldsteiniana Schott C
Vestia lycioides W. En. D
Periphragmos foetidus Ruitz.
Viburnum acerifolium L. D
— cassinoides Ait. D
glaberrimum Mich.
— chinense Spec. nova D
— dentatum L. D
— — α. lucidum Ait.
— — β. pubescens Ait.
— laevigatum Ait. D
cassinoides Du Roi.
*— Lantana *L.* D
— — α. europaeum Ait.
— — β. grandiflorum Ait.
— — γ. fol. variegatis
— Lentago *L.* D
— nudum Ait. D
*— Opulus *L.* D
— — α. europaeum Ait.
— — β. americanum Ait.
— — γ. roseum Ait.
— prunifolium *L.* D
Lentago Moench.
— punicifolium H. Par. D
— pyrifolium H. Par. D
— Tinus *L.* D
— — α. hirtum Ait.
— — β. lucidum Ait.
— — γ. strictum Ait.
— — δ. fol. variegatis
**Vicia* angustifolia Roth. A
sativa β nigra L.
— amphicarpa Dorth. B
— articulata Hornem. A

Vicia bacla Moench. A
— bicolor W. En. suppl. A
— benghalensis *L.* A
— biennis *L.* B
— bithynica *L.* A B
— boetica Schousb. A
*— cassubica *L.* C
multiflora Poll.
Gerardi Jacq.
— cordata Wulf. A
*— Cracca *L.* C
— dumetorum *L.* C
*— Ervilia W. A
Ervum Ervilia L.
— Faba *L.* A
— ferruginea Besser Cat. A
— globosa W. A
— grandiflora Scop. B
luganensis Schleicher.
— hirta Balb. A
*— lathyroides Poll. A
Ervum soloniense L.
*— lutea *L.* A
— leucosperma M. B. A
— megalosperma M. B. A
— Michauxii Spr. A
— monadelpha Roth. A
serratifolia Jacq.
— monantha Retz. A
calcarata Desf.
— narbonensis *L.* A
— nissoliana *L.* A
— onobrychioides *L.* A
— oroboides Wulf. C
— pannonica *L.* A
— peregrina *L.* A
*— pisiformis Jacq. C
— platycarpos Roth. A
— polyphylla Desf. C

Vicia sativa *L.* A
*— sepium *L.* C
— sordida Kit. A
— striata M. B. A
— sylvatica *L.* C
*— tenuifolia Roth. C
— villosa Roth. A
Vinca herbacea Kit. C
— major *L.* D
*— minor *L.* D
— — fol. variegatis
— rosea *L.* D
— — fl. albo, fauce rubro.
— — — fauce luteo.
Viola arborescens *L.* D
suberosa Desf.
*— arvensis Murr. A
tricolor L.
*— arenaria Dec. C
rupestris Balb.
Allioni Pio.
numulariaefolia Schleich
— bannatica Kit. B C
— biflora *L.* C
— calcarata *L.* C
— canadensis *L.* C
*— canina *L.* C
— cenisia *L.* C
— cornuta W. C
— chrysantha Schrad. C.
— cucullata Ait. C
— glauca M. B. C
— grandiflora *L.* C
lutea Dec.
*— hirta L. C
— lutea Smith. C
grandiflora Huds.
— lactea Smith. C
lancifolia Dec.

Viola lancifolia β Ruppii All.
— mirabilis *L.* C
*— montana *L.* C
*— — β. persicifolia Hoffm.
— obliqua Ait. C
*— odorata Ait. C
— — α. italica
— — β. fl. albo
— — γ. fl. pleno
— palmata *L.* C
*— palustris *L.* C
— pinnata *L.* C
— Rothomagensis W. En. C
hispida Lam.
— sagittata Ait. C
*— tricolor W. A
— — β. suaveolens
— uliginosa Schrad. C
— Valderia W. En. C
— verticillata W. En. C
Jonia uerticillata Pers.
Jonidium polygalaefolium Vent.
Solea verticillata Spr.
— Zoysii Jacq. C
calcarata β. Dec.
Virgilia lutea H. Cels. D
Visnea Mocanera *L.* D
Vitex Agnus castus *L.* D
— incisa Lam. D
— trifolia *L.* D
bicolor W. En.
integerrima Mill. dict.
— ovata W. D
Vitis arborea *L.* D
— hederacea W. D
Hedera quinquefolia L.
Cissus hederacea Pers.

Vitis:
Cissus quinquefolia Desf.
— Labrusca *L.* D
— laciniosa *L.* D
*— vinifera *L.* D
— vulpina *L.* D

Volkameria aculeata *L.* D
— buxifolia W. En. D
— inermis *L.* D
— ligustrina Jacq. D
— — *β.* longifolia

W.

Wachendorfia hirsuta Thunb. C
— thyrsiflora *L.* C
Waldsteinia geoides Kit. C
Waltheria americana *L.* D
arborescens Cav.
fruticosa Brown.
indica Jacq.
Wedelia minor Dec. A
Alcina ovalifolia Lagasc.
— ovatifolia W. En. suppl.
an Wed. minor?
— perfoliata W. A
Alcina perfoliata Cav.
Wendlandia populifolia W. D

Wendlandia:
Androphylax scandens Wendl.
Westringia rosmariniformis Smith. D
rosmarinifolia Hortul.
Cunila fruticosa W.
Witsenia corymbosa Ait. C
Woodwardia radicans Swartz. C
Blechnum radicans L.
Wulfenia carinthiaca Jacq. C
Paederota Wulfenia Lam.

X.

Xanthium orientale *L.* A
*— Strumarium *L.* A
— spinosum *L.* A
Xenopoma obovata. auctore ignoto. D
Xeranthemum annuum *L.* A
— argenteum D
Elichrysum argenteum Thunb.

Xeranthemum inapertum *L.* A
— sesamoides Bot. Mag. D
Elichrysum sesamoides Ait.
— virgatum W. D
Helichrysum virgatum Pers.
Ximenesia encelioides Cav. A

Y.

Yucca aloifolia *L.* D
— draconis *L.* D

Yucca filamentosa *L.* D
— gloriosa *L.* D

Z.

Nachtrag.

Acacia armata Brown. D
— elata Brown. D
— glandnlosa W. D
Mimosa glandulosa Vent.
— suaveolens D
Mimosa obliqua Jacq.
— *angustifolia* Jacq. H.
— vera D
Acer austriacum Hort. Vindob. D
— recurvatum Bernh. D
Achillea mongolica Fischer C
Achyranthes muricata L. D
alternifolia L. M.
Aconitum intermedium Dec C
neomontanum W.
— ochroleucum W. C
— pyramidale Mill. dict. C
Adenanthera pavonina Jacq Coll. D
Aira media Gouan. C
Deschampsia media Sch. et Röm.
Allium sibiricum Pall. C
— triquetrum Desf. C
— violaceum W. C
Anemone óchotensis Fisch. C
Androsace filiformis Retz. A
Anona: nov. Spec. ex Brasilia. D
Anthyllis pilosa Pers. C
Aquilicia sambucina Cav. D
Leea sambucina W.

Arabis stenopetala Bernh. C
Aristolochia acuminata W. D
— indica W. D
Artemisia caucasica W. C
— subcanescens W. C
Assonia populnea Cav. D
Aspalathus ciliaris W. D
Asperula glauca Besser. C
Asplenium dentrix nov. spec. C
Aster prenanthoides W. C
Astragalus daguricus W. C
Oxytropis prostrata Pers.
— gracilis Bernh. C
— melilotoides Pall. C
— onobrychis L. β. tataricus C
Athamanta rigida Bernh. C
Athropodium paniculatum Brown. C
Anthericum paniculatum Andr.
— *milleflorum* Redouté
Avena argentea W. C
distichophylla Schrad.
Trisetum argenteum Schult. et Röm.
— pubescens Schrad. C
sesquitertia Linn. Mant.
pratensis Gouan.
Trisetum pubescens Sch. et Röm.

Geum hirsutnm Mühlenb. C
— heterophyllum H. Pablofsky C
Gladiolus roseus W. C
Tritonia rosea Ait.
— *capensis* Ker.
Gnaphalium concinnum W. D
— congestum Lam. D
— dasyanthum W. D
Gossypium indicum Lam. D
Grindelia sibirica Spr. C

H.

Hakea florida Brown. D
Hebenstreitia cordata Spr. D
Hedysarum bupleurifolium W. D
— incanum W. D
— latifolium Hortul. D
— styracifolium L. D
— triquetrum L. D
Hibiscus macrophyllus Spec. nov. D
Hypericum elegans W. C
Hypoxis sobolifera Jacq. C

I.

Ildenfonsia: spec. nov. et Brasilia D
Ipomea pubescens Bernh. D
Iris biglumis Vahl. C
**Isoetis* lacustris W. C
Iusticia periplocifolia Jacq. D
— plumbaginifolia Jacp. fil. D
— tetragona spec. nov. D
Ixia leucantha Jacq. C
candida Redouté.
— maculata L. C
— miniata Jacq. C
Ixia:
Tritonia miniata Ker.
— polystachya Jacq. C
— quadrangula Laroche. C

L.

Limodorum fragrans Bot. Rep. C
Loddigesia oxalidifolia Ait. D
Lobelia cuneiformis Brown. C
— urens L. C
Luzula Hostii Desf. C
Lycopodium alpinum L. C
*— complanatum L. C
— dendroideum W. C
— selaginoides W. C
*— selago L. C
Lythrum alatum Pursh. C

M.

Malpighia volubilis Sims. D
Melaleuca tomentosa Hort. angl. D
Mentha balsamica Wild. En. C
Mesembryanthemum capitatum Haw. D
— cornutum L. D
— elegans Jacq. D
— flexuosum Jacq. D
— geminatum Haw. D
— multiflorum Haw. D
— reflexum Haw. D
— repens L. D
— sinuosum Haw. D
Mimosa adenanthera spec. nov. D
— nilotica L. D
Myoporum ellipticum Brown. D

W.

Wotsonia stricte Ker. C

X.

Xerotes montana Brown. C

Z.

Zieria Smithii Andr. C

trifoliata Hort. Cels.

Zingiler xanthorrhizon Roxb. C



